



Nothing but **HEAVY DUTY.**TM



2025/26
TILBEHØR

Milwaukee

Nothing but **HEAVY DUTY.**



INDHOLD

BORING OG MEJSLING

MEJSLER

HEX 21 mm/ 28 mm/ 30 mm	30-31
SDS-Max	29
SDS-Max mejsler	27
SDS-Plus	28
SDS-Plus mejsler	26-27

DIAMANTBORING

1 1/4" UNC / 1/2" G - diamantbor til vådboring	81-84
1 1/4" UNC / M16 - diamantbor til tørboring	85-88
M14 diamantflisebor	79-81
Våd/tør diamanthulsave	82

BOR: BETON & MURVÆRK

Rund hals - Beton/murværk	35
SDS-Max - andre	35
SDS-Max 4-skærs (MX4™)	22-23
SDS-Max kernebor/tunnelbor	19-20
SDS-Plus 2-skærs (M2)	21-22
SDS-Plus 4-skærs (MX4™)	8-11
SDS-Plus kernebor	4-7
SDS-Plus forlængere	18
Støvuvsugning	12-13
	14-17

BOR: METAL

HSS-G	56-57, 60
HSS-G Red Cobalt	50-51
HSS-G Ti Red Hex - SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY	48-49
HSS-R	58-59
Trinbor	61-64
Thunderweb	53-56

BOR: ANDRE

Glas & fliser	34-35
Multimateriale	32-34

BOR: TRÆ

Træsneglebor	37-38
Træsneglebor - SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY	36
Kabelbor	44
Fladbor	43
Forstnerbor	39
Træbor	42
Selfeed-bor	41
SPEED FEED™ bor	44
SWITCHBLADE™ Selfeed-bor - SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY	40

HULSAVE

Justerbare hulsave	74
BIG HAWG™ multimateriale	77
Contractor Bi-metal	73
HCS PVC hulsave	78
HOLE DOZER™ Bi-metal	68-71
HOLE DOZER™ karbid	72
Hulsave - SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY	78

FASTGØRELSE

Bitholdere - SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY	95
Søm & hæfteklammer	114-119
Skruetrækker tilbehør	97-98
Skruebits	98-99
Skruebits - SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY	89-94
Toppe & adaptore - SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY	100-113

SAVNING, SKÆRING OG SLIBNING

Skæring & slibning

Coated slibepapir

Båndsliber	181-182
Excenter-/deltasliver	174-180

DIAMANTTEKNOLOGI

Diamantklinger	158-166
Diamantkopskiver	167

SLIBNING

FIXTEC™ møtrik	172
Lamelslibeskiver	171-172
Skære- og slibeskiver til metal	169-170

SAVNING

Båndsavklinger

	156-157
--	---------

RUNDSAVSKLINGER

Håndholdte rundsav	153
Kap-/geringssav	154
Bordsav	154
Klinger til stål og metal	155

STIKSAVSKLINGER

Metal	140-141
Særlige applikationer	141-142
Træ & plast	138-139

TILBEHØR TIL MULTIVÆRKTØJ

Starlock fæste	143-147
----------------	---------

OPEN-LOK™ fæste

	148-151
--	---------

SAWZALL™ KLINGER

Nedrivning træ & søm

AX™ karbid klinger	129
Ax™ klinger	130
Thin Kerf klinger	130

Metal

TORCH™ NITRUS/karbid klinger	122-124
TORCH™ klinger	125-126
Thin Kerf klinger	127-128

Multimateriale

WRECKER™ karbid klinger	131
Wrecker™ klinger	132
Sæt	135
Særlige applikationer	133-134
Træ & plast	132
HACKZALL™ klinger	136



Nothing but **HEAVY DUTY.**™



4x

LEVETID I ARMERET BETON*

*vs. 2-skærs hammerbor

Hos MILWAUKEE® stræber vi efter at gøre tingene bedre og livet lettere for vores brugere under de hårdeste arbejdsforhold. Vi er dagligt involveret i produktudvikling, og det første skridt er altid at forstå udfordringerne på arbejdspladsen.

Denne viden har blandt andet ført til udviklingen af næste generations af vores MX4™ hammerbor, en komplet "game changer" inden for borteologi. Solid karbidkonstruktion betyder længere levetid, forstærket spids med oget nøjagtighed og hurtigere boring gennem de hårdeste materialer.



NYHED

KARBIDSPIDS TEKNOLOGI

FORBEDRET YDELSE I ARMERET BETON



**FULD
KARBIDSPIDS***

FOR BEDSTE
YDELSE

*≤ 10 MM



**SKARPERE
SPIDSVINKEL**

FORBEDRET YDELSE
I ARMERET BETON

116 HULLER PÅ ÉN OPLADNING*

*med dybde på 50 mm, med et 6 mm MX4-bor og et 5,5 Ah-batteri.

TYSK PRÆCISION

VARIABEL SPIRALGEOMETRI

FOR HURTIGERE BORING



**PGM-
KLASSIFICERING**

FOR PRÆCIS BORING





NYHED

KARBIDSPIDS TEKNOLOGI

SDS-Plus MX4 bor - 4 skærs



Symmetrisk 4-skærs geometri (4x90°) for perfekt runde huller - optimeret til boring af ankerhuller i armeret beton. Skarp nyudviklet spids reducerer vandrings ved opstart og giver forbedret ydelse i armeringsjern
Solid svejset karbidspids på 5-10 mm og stor forsænket karbidspids i ét stykke på 12-32 mm for optimal levetid. 4-skærs spiralen sikrer optimal afledning af borestøv
PGM-rating
Fremstillet i Tyskland



Diameter [mm]	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Forbor	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
5	115	50		1	1	4932352007	4002395366644	1246616
5	165	100		1	1	4932352008	4002395368891	1246617
5	215	150		1	1	4932478465	4058546346560	2141159
5	265	200		1	1	4932478466	4058546346577	2141160
5	315	250		1	1	4932478467	4058546346584	2141161
5.5	115	50		1	1	4932352009	4002395368907	1246618
5.5	165	100		1	1	4932352010	4002395368914	1246619
5.5	215	150		1	1	4932478469	4058546346607	2141162
5.5	315	250		1	1	4932478470	4058546346614	2141163
6	115	50		1	1	4932352011	4002395368921	1246620
6	165	100		1	1	4932352012	4002395368938	1246621
6	215	150		1	1	4932352013	4002395366705	1246626
6	265	200		1	1	4932352014	4002395366712	1246627
6	315	250		1	1	4932352015	4002395366729	1246628
6.5	115	50		1	1	4932492017	4058546413293	2307387
6.5	165	100		1	1	4932430146	4002395378074	1602023
6.5	215	150		1	1	4932352016	4002395366736	1246629
6.5	265	200		1	1	4932352017	4002395366743	1246630
6.5	315	250		1	1	4932352018	4002395366750	1246631
6.5	465	400		1	1	4932464596	4058546225414	1988789
7	115	50		1	1	4932352019	4002395366767	1246632
7	165	100		1	1	4932352020	4002395366774	1246633
7	215	150		1	1	4932492018	4058546413309	2307388
8	115	50		1	1	4932352021	4002395366781	1246634
8	165	100		1	1	4932352022	4002395366798	1246635
8	215	150		1	1	4932352023	4002395366804	1246636
8	265	200		1	1	4932352024	4002395366811	1246637
8	315	250		1	1	4932352712	4002395373703	1505226
8	365	300		1	1	4932492019	4058546413316	2307389
8	465	400	✓	1	1	4932352713	4002395373710	1505228
9	165	100		1	1	4932352944	4002395376025	1622922
9	215	150		1	1	4932492020	4058546413323	2307390
10	115	50		1	1	4932352025	4002395366828	1246638
10	165	100		1	1	4932352026	4002395366835	1246639
10	215	150		1	1	4932352027	4002395366842	1246640
10	265	200		1	1	4932352028	4002395366859	1246641
10	315	250		1	1	4932352029	4002395366866	1246642
10	365	300		1	1	4932492021	4058546413330	2307391
10	455	400	✓	1	1	4932352030	4002395366873	1246643
10	600	540	✓	1	1	4932352945	4002395376032	1622912
10	1000	940	✓	1	1	4932352946	4002395376049	1622828
11	160	100		1	1	4932492022	4058546413347	2307392
11	210	150		1	1	4932492023	4058546413354	2307393
12	160	110		1	1	4932352031	4002395366880	1246644
12	210	160		1	1	4932352032	4002395366897	1246645
12	260	210		1	1	4932352033	4002395366903	1246646
12	310	260		1	1	4932352034	4002395366910	1246647
12	360	300		1	1	4932492024	4058546413361	2307394
12	450	400	✓	1	1	4932352035	4002395366927	1246648
12	600	550	✓	1	1	4932352947	4002395376056	1622914
12	1000	940	✓	1	1	4932352948	4002395376063	1622829
13	160	100		1	1	4932492025	4058546413378	2307395
13	210	150		1	1	4932492026	4058546413385	2307396
14	160	110		1	1	4932352036	4002395366934	1246649
14	210	150		1	1	4932352037	4002395366941	1246650
14	260	200		1	1	4932352949	4002395376070	1622916

✓ For-bor med et kort bor med samme diameter

SDS-Plus MX4 bor - 4 skærs

✓ For-bor med et kort bor med samme diameter

Diameter [mm]	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Forbor	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
14	310	260		1	1	4932352038	4002395366958	1246651
14	380	330		1	1	4932478473	4058546346645	2141164
14	450	400	✓	1	1	4932352039	4002395366965	1246652
14	600	550	✓	1	1	4932352950	4002395376087	1622917
14	1000	950	✓	1	1	4932352951	4002395376094	1622830
15	160	100		1	1	4932430725	4002395383863	1760815
15	260	200		1	1	4932352952	4002395376100	1600046
15	450	400	✓	1	1	4932492027	4058546413392	2307397
16	160	110		1	1	4932430726	4002395383870	1760816
16	210	160		1	1	4932352953	4002395376117	1622919
16	260	210		1	1	4932352819	4002395374779	1480166
16	310	260		1	1	4932352954	4002395376124	1622921
16	450	400		1	1	4932352820	4002395374786	1480167
16	600	540	✓	1	1	4932352955	4002395376131	1600047
16	1000	950	✓	1	1	4932352956	4002395376148	1622831
17	210	150		1	1	4932478474	4058546346652	2141165
18	200	150		1	1	4932478899	4058546361815	2158421
18	250	200		1	1	4932356502	4002395320950	5678526
18	450	400	✓	1	1	4932356503	4002395320967	5678527
18	600	550	✓	1	1	4932492028	4058546413408	2307398
18	1000	940	✓	1	1	4932479345	4058546371395	2255350
20	250	200		1	1	4932356504	4002395320974	5678528
20	450	400	✓	1	1	4932356505	4002395320981	5678530
20	600	550	✓	1	1	4932492029	4058546413415	2307399
20	1000	940	✓	1	1	4932479346	4058546371401	2255351
22	250	200		1	1	4932399332	4002395359608	1609621
22	450	400	✓	1	1	4932356506	4002395320998	5678531
22	1000	940	✓	1	1	4932479347	4058546371418	2255352
24	250	200		1	1	4932356507	4002395321001	5678532
24	450	400	✓	1	1	4932356508	4002395321018	5678533
24	1000	940	✓	1	1	4932479348	4058546371425	2255353
25	250	200		1	1	4932399333	4002395359615	1609622
25	450	400	✓	1	1	4932356509	4002395321025	5678534
25	1000	940	✓	1	1	4932479349	4058546371432	2255354
28	250	200		1	1	4932399334	4002395359622	1622875
28	450	400	✓	1	1	4932356510	4002395321032	5678535
30	250	200		1	1	4932399335	4002395359639	1622876
30	450	400	✓	1	1	4932356511	4002395321049	5678536
32	450	400	✓	1	1	4932399336	4002395359646	1622877

SDS-Plus MX4 hammerbor - 4 skærs


Diameter [mm]	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
5	115	50	10	1	4932352040	4002395366972	1246653
5	165	100	10	1	4932471250	4058546288785	2041052
5.5	115	50	10	1	4932471251	4058546288792	2041053
5.5	165	100	10	1	4932352041	4002395366989	1246654
6	115	50	10	1	4932352042	4002395366996	1246655
6	165	100	10	1	4932352043	4002395367009	1246656
6	215	150	10	1	4932430234	4002395378951	1626844
6	265	200	10	1	4932471252	4058546288808	2041054
6.5	165	100	10	1	4932479556	4058546373504	2255338
6.5	215	150	10	1	4932430235	4002395378968	1626846
6.5	265	200	10	1	4932459588	4058546027605	1985248
7	165	100	10	1	4932352044	4002395367016	1246657
8	115	50	10	1	4932352045	4002395367023	1246658
8	165	100	10	1	4932352046	4002395367030	1246659
8	215	150	10	1	4932464872	4058546228170	2002017
8	265	200	10	1	4932471253	4058546288815	2041055
10	165	100	10	1	4932352047	4002395367047	1246660
10	215	150	10	1	4932352048	4002395367054	1246661
10	265	200	10	1	4932471254	4058546288822	2041056
10	315	250	10	1	4932471255	4058546288839	2041057
12	160	100	10	1	4932352049	4002395367061	1246662
12	210	150	10	1	4932352050	4002395367078	1246663
12	260	200	10	1	4932471256	4058546288846	2041058
14	210	150	10	1	4932471257	4058546288853	2041059
16	260	200	10	1	4932471258	4058546288860	2041060

SDS-Plus MX4 bor - 4 skærs

Diameter [mm]	Total længde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
5.5	165	100	50	1	4932472234	4058546326302	2102329
6	115	50	50	1	4932430437	4002395380985	1699078
6	165	100	50	1	4932430438	4002395380992	1699079
6	215	150	50	1	4932430462	4002395381234	1699080
6.5	165	100	50	1	4932479557	4058546373511	2255339
6.5	215	150	50	1	4932430463	4002395381241	1699082
6.5	265	200	50	1	4932459589	4058546027612	1985249
7	115	50	50	1	4932472154	4058546325503	2102320
7	165	100	50	1	4932472155	4058546325510	2102321
8	115	50	50	1	4932479368	4058546371623	2171152
8	165	100	50	1	4932430439	4002395381005	1699083
8	215	150	50	1	4932430440	4002395381012	1699084
8	315	250	50	1	4932472156	4058546325527	2102322
8	465	400	50	1	4932472157	4058546325534	2102323
10	115	50	50	1	4932479369	4058546371630	2171153
10	165	100	50	1	4932430441	4002395381029	1699085
10	215	150	50	1	4932430442	4002395381036	1699086
10	315	250	50	1	4932472158	4058546325541	2102324
10	455	390	50	1	4932472159	4058546325558	2102325
12	160	100	50	1	4932472160	4058546325565	2102326
12	210	150	50	1	4932430443	4002395381043	1699087
12	310	250	50	1	4932472161	4058546325572	2102327
12	450	400	50	1	4932472162	4058546325589	2102328
14	210	150	50	1	4932478097	4058546340308	2112536

SDS-plus MX4 hammerbor - 4-skærs - sæt

Beskrivelse	Leveres i	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
SDS-Plus MX4 hammerborsæt - 5 dele						
① Ø 5 / 6 x 115 mm, Ø 6 / 8 x 165 mm, Ø 10 x 165 mm	Plastkas-sette	5	12	4932498297	4058546521660	2394136
SDS-Plus MX4 hammerborsæt - 5 dele						
① Ø 5.5 x 115 mm, Ø 5.5 / 6 / 7 / 8 x 165 mm	Plastkas-sette	5	12	4932498298	4058546521677	2394137
SDS-Plus MX4 hammerborsæt - 7 dele						
② Ø 5 / 6 x 115 mm, Ø 6 / 8 / 8 / 10 x 165 mm, Ø 12 x 160 mm	Plastkas-sette	7	6	4932492113	4058546414801	2388680
SDS-Plus MX4 hammerborsæt - 7 dele						
② Ø 5.5 / 6 x 115 mm, Ø 5 / 5.5 / 6 / 8 / 10 x 165 mm	Plastkas-sette	7	6	4932492114	4058546414818	2388681
SDS-Plus MX4 hammerborsæt - 10 dele						
② Ø 5 / 6 / 6 x 115 mm, Ø 6 / 6 / 8 / 8 / 10 / 12 x 165 mm	Plastkas-sette	10	6	4932492115	4058546414825	2388682



DESIGNED FOR USE IN
PACKOUT™



Nothing but **HEAVY DUTY.**™



HURTIGERE END NOGENSINDE FØR



25%
HURTIGERE
NEDBRYDNING

*VS. tidligere generation



2
SPIRAL-
GEOMETRI



2
SKÆRS
IDEEL TIL OPGAVER
MED BATTERIDREVN
BOREHAMMERE


SDS-Plus M2 bor - 2 skærs



Fremstillet i Tyskland

HURTIGST: Ny aggressiv spidsgeometri med 3 mejseltænder nedbryder betonen hurtigere og den koniske spiralkant minimerer friktionen og øger dermed M2 borets hastighed.

HOLDBARHED: Forstørrede affasninger forhindrer borets sider bliver ødelagt når det kommer i kontakt med armeringsjern og den tykkere kerne sikrer fuld kraftoverførsel, færre vibrationer og gør boret ekstremt brudsikkert.



Diameter [mm]	Total længde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Forbor	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
3	110	50		1	1	4932352892	4002395375509	1596769
3.5	110	50		1	1	4932373908	4002395353378	1480159
4	110	50		1	1	4932339498	4002395304561	8592669
4	160	100		1	1	4932399143	4002395357505	1622878
4.8	110	50		1	1	4932352130	4002395367832	1381236
5	110	50		1	1	4932307067	4002395308835	8592651
5	160	100		1	1	4932399315	4002395359431	1622889
5	210	150		1	1	4932399316	4002395359448	1622890
5.5	110	50		1	1	4932339499	4002395304578	8592636
5.5	160	100		1	1	4932340408	4002395311910	8593535
5.5	210	150		1	1	4932399317	4002395359455	1622885
5.5	260	200		1	1	4932399318	4002395359462	1622886
5.5	310	250		1	1	4932399319	4002395359479	1622887
5.5	410	350		1	1	4932399320	4002395359486	1622888
6	110	50		1	1	4932307068	4002395308842	8593238
6	160	100		1	1	4932307069	4002395308859	8593220
6	210	150		1	1	4932373136	4002395346394	5678462
6	260	200		1	1	4932353819	4002395320127	8593212
6	310	250		1	1	4932399321	4002395359493	1622899
6	460	400	✓	1	1	4932399322	4002395359509	1600594
6.5	110	50		1	1	4932344292	4002395312276	8593204
6.5	160	100		1	1	4932344293	4002395312269	8593196
6.5	210	150		1	1	4932399147	4002395357574	1622891
6.5	260	200		1	1	4932399148	4002395357581	1622892
6.5	310	260		1	1	4932399323	4002395359516	1600593
7	110	50		1	1	4932353820	4002395320134	8593188
7	160	100		1	1	4932340409	4002395311927	8593170
7	210	150		1	1	4932399222	4002395358366	1622902
7	250	200		1	1	4932399324	4002395359523	1622903
8	110	50		1	1	4932307070	4002395308866	8593162
8	160	100		1	1	4932307071	4002395308873	8593154
8	210	150		1	1	4932307072	4002395308880	8593147
8	260	200		1	1	4932353821	4002395320141	8593139
8	310	250		1	1	4932399325	4002395359530	1622910
8	400	350		1	1	4932399326	4002395359547	1600592
8	460	400	✓	1	1	4932367013	4002395336692	5678517
8	600	540	✓	1	1	4932399327	4002395359554	1622911
8	1000	940	✓	1	1	4932399328	4002395359561	1622905
9	160	100		1	1	4932353823	4002395320165	8593121
9	210	150		1	1	4932353822	4002395320158	8593113
10	110	50		1	1	4932340410	4002395311934	8593105
10	160	100		1	1	4932307073	4002395308897	8593097
10	210	150		1	1	4932307074	4002395308903	8593089
10	260	200		1	1	4932344295	4002395312252	8593071
10	310	250		1	1	4932353824	4002395320172	8593527
10	450	400	✓	1	1	4932344296	4002395312245	8593519
10	600	550	✓	1	1	4932367014	4002395336708	5678471
10	1000	950	✓	1	1	4932367015	4002395336715	5678464

✓ For-bor med et kort bor med samme diameter


SDS-Plus M2 bor - 2 skærs



Diameter [mm]	Total længde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Forbor	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
11	160	100		1	1	4932367066	4002395336722	5678472
11	260	210		1	1	4932399329	4002395359578	1622834
12	160	110		1	1	4932307075	4002395308910	8593501
12	210	160		1	1	4932307076	4002395308927	8593493
12	260	210		1	1	4932344297	4002395312238	8593485
12	310	260		1	1	4932353825	4002395320189	8593477
12	450	400	✓	1	1	4932307077	4002395308934	8593469
12	600	550	✓	1	1	4932367068	4002395336746	5678478
12	1000	950	✓	1	1	4932367017	4002395336760	5678473
13	160	110		1	1	4932307946	4002395309054	8593451
13	260	210		1	1	4932344298	4002395312221	5678480
14	160	110		1	1	4932307078	4002395308941	8593444
14	210	160		1	1	4932353826	4002395320196	8593436
14	260	210		1	1	4932307079	4002395308958	8593428
14	310	260		1	1	4932399330	4002395359585	1622837
14	450	400	✓	1	1	4932307088	4002395309047	8593410
14	600	550	✓	1	1	4932367018	4002395336777	5678485
14	1000	950	✓	1	1	4932367019	4002395336784	5678481
15	160	110		1	1	4932373910	4002395353392	1562178
15	260	210		1	1	4932344300	4002395312207	8593402
16	160	110		1	1	4932307080	4002395308965	8593394
16	210	160		1	1	4932307081	4002395308972	8593691
16	260	210		1	1	4932399331	4002395359592	1622838
16	310	260		1	1	4932344301	4002395312191	8593386
16	450	400	✓	1	1	4932307082	4002395308989	8593378
16	600	550	✓	1	1	4932367069	4002395336791	5678489
16	1000	950	✓	1	1	4932367021	4002395336814	5678486
18	200	150		1	1	4932344303	4002395312177	8593352
18	250	200		1	1	4932307083	4002395308996	8593345
18	300	250		1	1	4932344304	4002395312160	8593337
18	450	400	✓	1	1	4932340411	4002395311941	8593329
18	600	550	✓	1	1	4932367022	4002395336821	5678492
18	1000	950	✓	1	1	4932367024	4002395336845	5678491
20	200	150		1	1	4932344305	4002395312153	8593311
20	250	200		1	1	4932307084	4002395309009	8593303
20	300	250		1	1	4932399027	4002395356126	1622839
20	450	400	✓	1	1	4932307085	4002395309016	8593295
20	600	550	✓	1	1	4932367025	4002395336876	5678498
20	1000	950	✓	1	1	4932367026	4002395336883	5678497
22	250	200		1	1	4932373911	4002395353408	1622871
22	450	400	✓	1	1	4932344307	4002395312139	5678500
22	600	550	✓	1	1	4932367027	4002395336890	5678501
22	1000	950	✓	1	1	4932367029	4002395336913	5678499
24	250	200		1	1	4932373922	4002395353521	1622872
24	450	400	✓	1	1	4932307087	4002395309030	8593287
25	250	200		1	1	4932344308	4002395312122	8593279
25	450	400	✓	1	1	4932344309	4002395312115	8593261
25	1000	950	✓	1	1	4932367030	4002395336975	5678504
26	250	200		1	1	4932344310	4002395323814	8593253
26	450	400	✓	1	1	4932344311	4002395312092	8593246

✓ For-bor med et kort bor med samme diameter

SDS-Plus M2 bor - 2 skærs - 10 dele



Diameter [mm]	Total længde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
5	110	50	10	1	4932371702	4002395344017	5678408
5	160	100	10	1	4932352520	4002395371785	1381238
5.5	110	50	10	1	4932352521	4002395371792	1381240
5.5	160	100	10	1	4932371703	4002395344024	5678409
6	110	50	10	1	4932371704	4002395344031	5678410
6	160	100	10	1	4932371705	4002395344048	5678411
6	210	150	10	1	4932399337	4002395359653	1622894
6.5	160	100	10	1	4932399338	4002395359660	1622925
6.5	210	150	10	1	4932399339	4002395359677	1622926
6.5	260	200	10	1	4932399340	4002395359684	1622927
7	160	100	10	1	4932373225	4002395348619	5678415
8	160	100	10	1	4932371706	4002395344055	5678413
8	210	150	10	1	4932399341	4002395359691	1622909
10	110	50	10	1	4932352522	4002395371808	1381242
10	160	100	10	1	4932371708	4002395344079	5678403
10	210	150	10	1	4932371709	4002395344086	5678405
10	260	200	10	1	4932399342	4002395359707	1622833
12	160	100	10	1	4932399343	4002395359714	1622835
12	210	160	10	1	4932371710	4002395344093	5678406
12	260	210	10	1	4932399344	4002395359721	1622836
14	260	210	10	1	4932371711	4002395344109	5678407

SDS-Plus bor - 2 skærs - 50 dele



Diameter [mm]	Total længde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
5	110	50	50	1	4932399176	4002395357833	5269981
5.5	160	100	50	1	4932399177	4002395357840	5269982
6	110	50	50	1	4932399178	4002395357857	5269983
6	160	100	50	1	4932399179	4002395357864	5269984
7	160	110	50	1	4932399181	4002395357888	5269986
8	160	100	50	1	4932399182	4002395357895	5269987
8	210	150	50	1	4932399183	4002395357901	5269988
10	160	110	50	1	4932399345	4002395359738	5269989
10	210	150	50	1	4932399184	4002395357918	5269990
10	260	200	50	1	4932399185	4002395357925	5269991
12	210	160	50	1	4932399186	4002395357932	5269992

SDS-Plus borsæt - 2 skærs



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① SDS-plus hammerborsæt - 5 dele Ø 5 / 6 x 110 mm og Ø 6 / 8 / 10 x 160 mm.	5	1	4932352338	4002395369973	1340131
① SDS-plus M2 hammerborsæt - 5 dele Ø 5.5 x 110 mm og Ø 5.5 / 6 / 7 / 8 x 160 mm	5	1	4932352834	4002395374922	1505230
① SDS-plus M2 hammerborsæt - 5 dele Ø 10 / 12 / 14 / 16 / 20 x 450 mm	5	1	4932352801	4002395374595	1596767
② Sæt med 7 SDS-Plus hammerbor. Ø 5 / 6 / 8 x 110 mm og Ø 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm.	7	6	4932492116	4058546414832	2388683
Sæt med 10 stk. SDS-Plus M2 hammerbor Ø 5 / 5 / 6 / 6 x 110 mm and Ø 6 / 6 / 8 / 8 / 10 / 12 x 160 mm	10	6	4932492117	4058546414849	2388684
③ SDS-plus hammerbor- og mejselsæt - 5 dele SDS-plus bor Ø 6 / 8 / 10 x 160 mm, spids- og fladmejsel	5	1	4932430002	4002395376636	1579641

①



②



③



INVESTERINGER I KARBID-TEKNOLOGI



FORSKNING & UDVIKLING
I NY TEKNOLOGI



PROTOTYPER
LYNHURTIG UDVIKLING AF PROTOTYPER



TESTNING
EFFEKTIV PRODUKTION



PRODUKTION
EFFEKTIV PRODUKTION



SDS-PLUS

SDS-MAX

MEJSLER



FREMSTILLET I TYSKLAND

SDS-Plus forlænger

Universal SDS-Plus forlængere så længden kan forøges på SDS-Plus bor.

Klik-system - forbind uden brug af værktøj.

Passer alle SDS-Plus borehammere og bor.

Optimal til brug når der skal bores eks. bag rør eller over hovedhøjde.

Kan løse en lang række opgaver uden at der behøver indkøbes lange dyre bor.

Diameter på hurtig låsemekanisme: 21 mm.



Længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
300	1	1	4932471153	4058546287818	2074600
450	1	1	4932471154	4058546287825	2074601



STØV UDSUGNING

PGM-klassificeringen sikrer **præcis lige store huller hver gang.**

Hurtigere og mere effektiv boring grundet **99% støvfjernelse**

Effektiv boring uden støv for en renere og mere sikker arbejdsplads


Holder temperaturen nede **hvilket sikrer længere levetid**



SDS-Plus DUST-LOK støvfrie bor - 4 skærs

Effektiv boring uden støv for et renere og mere sikkert arbejdsmiljø
Opfanger 99 % af alt borestøv
Aktiv køling af hovedet på boret for længere levetid
4-skærs design forhindrer fastkøring ved kontakt med armeringsjern
Præcise huller jævnfør PGM
Universal-adapter til alle støvsugere med slangediameter 32 - 38 mm


	Diameter [mm]	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	5	136	100	1	1	4932471155	4058546287832	2272140
②	6	136	100	1	1	4932471156	4058546287849	2272141
③	8	136	100	1	1	4932471157	4058546287856	2272142
④	10	136	100	1	1	4932471158	4058546287863	2272143
⑤	12	136	100	1	1	4932471159	4058546287870	2272144
⑥	SDS-Plus DC holder med støvudsugsadapter			1	1	4932471160	4058546287887	
SDS-Plus DC støvfrit borsæt - 6 dele								
⑦	Ø 5 / 6 / 8 / 10 / 12 x 136 mm. 1 x holder med støvudsugsadapter			7	1	4932471162	4058546287900	



Scan QR-koden for at se video

Støvfrie SDS-plus bor - 2 dele


Hurtigere og mere effektiv bor grundet fjernelsen af borestøv.
 Effektiv boring i et mere sikkert støvfrit arbejdsmiljø.
 Borets hoved holdes køligt og får dermed længere levetid.
 2-skærs design forhindrer fastkøring ved kontakt med armeringsjern.
 Præcise runde huller, produceret i henhold til PGM specifikationer.
 Universalt system passer de fleste alm. støvsugere med en slangediameter mellem 32 og 38 mm.



Diameter [mm]	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
12	325	200	1	1	4932459283	4058546002497	1903508
14	360	240	1	1	4932459284	4058546002503	1903509
16	360	240	1	1	4932459285	4058546002510	1903510

Støvfrit SDS-Max Bor - 4 skærs

Hurtigere og mere effektiv grundet fjernelse af støv.
 Effektiv boring i et mere sikkert støvfrit arbejdsmiljø.
 Borets hoved holdes køligt og får dermed længere levetid.
 4-skærs design forhindrer fastkøring ved kontakt med armeringsjern.
 Præcise runde huller, produceret i henhold til PGM specifikationer.
 Universalt system passer de fleste alm. støvsugere med en slangediameter mellem 32 og 38 mm.



Diameter [mm]	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
16	600	400	1	1	4932459287	4058546002534	1903512
18	600	400	1	1	4932459288	4058546002541	1903513
20	600	400	1	1	4932459289	4058546002558	1903514
22	600	400	1	1	4932459290	4058546002565	1903515
24	600	400	1	1	4932459291	4058546002572	1903516
25	600	400	1	1	4932459292	4058546002589	1903517
28	600	400	1	1	4932459293	4058546002596	1903518
28	900	900	1	1	4932459294	4058546002602	1903519
30	600	400	1	1	4932459295	4058546002619	1903520
30	900	700	1	1	4932459296	4058546002626	1903521
32	600	400	1	1	4932459297	4058546002633	1903522
32	900	700	1	1	4932459298	4058546002640	1903523
35	900	700	1	1	4932459300	4058546002664	1903525
Universal støvsuger-adapter			1	1	4931416173	4002395805501	

Støvbeskytter

Forhindrer støv og skidt i området omkring fæstet når der anvendes spademejsler og jordspyd.

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode
Støvbeskytter	1	1	9170086960	4002395565504



Støudsugning

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
-------------	-----------------	-------------	------------	----------	---------

- ① Støvsamlingsring. Til opsamling af støv ved boring over hovedhøjde. Velegnet til Ø 5 – 8 mm

1 1 4932430912 4002395385744 1871011

- ② Xtractor. Til opugning af støv ved boring over hovedhøjde. Velegnet til Ø 28 mm. Passer til alle industristøvsugere (slangediameter Ø 26 – 41)

1 1 4932430446 4002395381074 1699088

- ③ Borekappe - PHDE72. Til boring og udhulning fra Ø 6 - 72 mm i diameter. Børste for forbedret sugeeffekt. Aftagbare børster ved applikationer som udhulning. Mundstykke: Ø 37 mm udvendig / Ø 32 mm indvendig. Aftagbare tætningslister (2 dele): 4931448564. Aftagbar børste: 4931448565.

1 1 4932430480 4002395381418 1727926

- ④ Borekappe - PHDE152. Til boring og tør kerneboring Ø 25 - 152 mm. Børst indgangen for bedre støvudsug.

1 1 4932471990 4058546298890 2116351

DE16 - assisterende universal udsug

- ⑤ DE16 unit, 1 x støttegreb og 3 x halsstykker så den passer til halse fra Ø 43 - 59 mm. 2 x boredyser (49902301).

1 1 4932430835 4002395384976 1846325

①



②



③



④



⑤



SDS-Plus støvfanger

Universal - Passer ALLE SDS-Plus borehammere uanset mærke
 Passer ALLE SDS-Plus bor op til 215mm i totallængde
 Passer ALLE standard støvsugere
 Gennemsigtigt plastcover for optimal sigtbarhed under arbejdet
 Opsamler 99% af de luftbårne partikler
 Kan bruges med eller uden støvsuger tilsluttet

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
SDS-Plus støvfanger	1	1	4932464916	4058546228613	2027387
Ekstra cover til SDS-Plus støvfanger	1	1	4932464917	4058546228620	2027386



Støvudsug til SDS-MAX mejsling

Universal pasform - Passer til alle almindelige SDS-Max borehammere uanset mærke og model.
 Universal pasform til spids- og fladmejsler op til 400 mm længde og 25 mm spidsbredde.
 Slankt design for lettere adgang på trang plads
 Adapter for let montering på MILWAUKEE® støvsuger-slange.

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Støvudsug til SDS-MAX mejsling	1	1	4932471991	4058546298906	2272183



Støvudsug til nedbrydningshammer

Universal pasform - Passer de fleste 28 & 30 mm nedbrydningshamre. Perfekt til 28 mm MX FUEL™ nedbrydningshammer.
 Universal pasform til spids- og fladmejsler.
 Slankt design for lettere adgang på trang plads.
 Adapter for let montering på MILWAUKEE® støvsuger-slange.

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Støvudsug	1	1	4932471992	4058546298913	2272184



SDS-Plus TCT borekroner



Borekroner til borehammere op til 4 kg.

Alle TCT borekronerne har M 16 x 2 spindelgevind og passer til både SDS-plus og Hex 11 fæste.

Kræver adapter og pilotbor.

Fremstillet i Tyskland


Ikke egnet til armeret beton.



Diameter [mm]	Totallængde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
35	58	1	1	4932344478	4002395312559	5677791
50	58	1	1	4932344479	4002395312566	5677792
65	50	1	1	4932344480	4002395312573	5677793
68	50	1	1	4932399099	4002395357031	1600348
82	50	1	1	4932344481	4002395312580	5677795
90	50	1	1	4932344482	4002395312597	5677796
100	50	1	1	4932480689	4058546409746	2295771

SDS-Plus TCT borekronesæt




Indhold: TCT borekrone, 105 mm SDS-plus adapter, TCT pilotbor Ø 8 x 120 mm og unbraconøgle.



Diameter [mm]	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
65	182	50	4	1	4932399295	4002395359097	1600318
68	182	50	4	1	4932399296	4002395359103	1600321
82	182	50	4	1	4932399297	4002395359110	1600335

SDS-Plus TCT borekroneadaptere

Unbraconøgle medfølger til både SDS-plus og Hex adaptere. Pilotbor påkrævet.



Beskrivelse	Optagelse	Diameter [mm]	Totallængde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① SDS-plus adapter	SDS-Plus		105	2	1	4932399966	4002395366255	1600097
① SDS-plus adapter	SDS-Plus		370	2	1	4932399967	4002395366262	1600099
② Hex adapter	11 mm Hex		90	2	1	4932399968	4002395366279	1600096
③ TCT pilotbor til brug i murværk / beton m.m.		8	120	1	1	4932399125	4002395357291	1600373



MAKSIMAL YDELSE

SDS-MAX MX4™ HAMMERBOR

Milwaukee Tool er førende inden for udvikling af tilbehør og udstyr til byggepladsen. Vores stædige jagt på innovation har blandt andet resulteret i næste generation af vores MX4™ SDS-MAX hammerbor - vores mest kraftfulde og hårdføre bor til dato.

Efter utallige timer på byggepladsen har MILWAUKEE® skabt MX4™ SDS-MAX hammerboret der giver den hurtigste ydelse og længste levetid ved boring i armeret beton. Med Milwaukee Tools unikke og eksklusive karbidteknologi er SDS-MAX større end standard SDS-Plus hammerbor og giver forbedret nøjagtighed og ydelse i armeringsjern og andre af de tungeste opgaver.


NYHED

KARBIDSPIDS TEKNOLOGI


SKARPERE SPIDSVINKEL
FORBEDRET YDELSE I ARMERET BETON


2x

LEVETID I ARMERET BETON*

* VS. tidligere generation

VARIABEL SPIRALGEOMETRI*

FOR HURTIGERE BORING


NYHED
**KARBIDSPIDS
TEKNOLOGI**



TYSK PRÆCISION

**PGM-
Klassificering**

For præcis hulstørrelse

*Variabel 4-sidet spiralgeometri for diameter på op til 16 mm, alle større diameter har variabel 2-sidet spiralgeometri.

SDS-Max MX4 bor - 4 skærs



Diameter [mm]	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Forbor	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
12	340	200		1	1	4932352750	4002395374083	1486873
12	540	400	✓	1	1	4932352751	4002395374090	1486879
12	740	550		1	1	4932430727	4002395383887	1760817
14	340	200		1	1	4932352752	4002395374106	1486880
14	540	400	✓	1	1	4932352753	4002395374113	1486881
15	340	200		1	1	4932352754	4002395374120	1486882
15	540	400	✓	1	1	4932352755	4002395374137	1486883
16	340	200		1	1	4932352756	4002395374144	1486884
16	540	400	✓	1	1	4932352757	4002395374151	1486888
16	940	800	✓	1	1	4932352758	4002395374168	1486889
16	1320	1180	✓	1	1	4932352759	4002395374175	1486890
18	340	200		1	1	4932352760	4002395374182	1486891
18	540	400	✓	1	1	4932352761	4002395374199	1486892
18	940	800	✓	1	1	4932352762	4002395374205	1486894
18	1320	1180	✓	1	1	4932352763	4002395374212	1486895
20	320	200		1	1	4932352764	4002395374229	1486896
20	520	400	✓	1	1	4932352765	4002395374236	1486897
20	920	800	✓	1	1	4932352766	4002395374243	1486898
20	1320	1200	✓	1	1	4932352767	4002395374250	1486899
22	320	200		1	1	4932352768	4002395374267	1486902
22	520	400	✓	1	1	4932352769	4002395374274	1486903
22	920	800	✓	1	1	4932352770	4002395374281	1486905
22	1320	1200	✓	1	1	4932352771	4002395374298	1486906
24	320	200		1	1	4932352772	4002395374304	1486907
24	520	400	✓	1	1	4932352773	4002395374311	1486909
25	320	200		1	1	4932352774	4002395374328	1486910
25	520	400	✓	1	1	4932352775	4002395374335	1486911
25	920	800	✓	1	1	4932352776	4002395374342	1486912
25	1320	1200	✓	1	1	4932352777	4002395374359	1486913
26	520	400		1	1	4932430728	4002395383894	1760819
28	370	250		1	1	4932352778	4002395374366	1486914
28	570	450	✓	1	1	4932352779	4002395374373	1486915
28	670	550	✓	1	1	4932352780	4002395374380	1486916
28	920	800	✓	1	1	4932352781	4002395374397	1486918
28	1320	1200	✓	1	1	4932352782	4002395374403	1486920
30	370	250		1	1	4932352783	4002395374410	1486921
30	570	450		1	1	4932352784	4002395374427	1486922
30	920	800		1	1	4932430729	4002395383900	1760822
32	370	250		1	1	4932352785	4002395374434	1486923
32	570	450		1	1	4932352786	4002395374441	1486924
32	920	800	✓	1	1	4932352787	4002395374458	1486925
32	1320	1200	✓	1	1	4932352788	4002395374465	1486926
35	370	250		1	1	4932352789	4002395374472	1486928
35	570	450		1	1	4932352790	4002395374489	1486929
35	920	800	✓	1	1	4932352791	4002395374496	1486930
38	370	250		1	1	4932352792	4002395374502	1486931
38	570	450		1	1	4932352793	4002395374519	1486932
40	370	250		1	1	4932352794	4002395374526	1486933
40	570	450	✓	1	1	4932352795	4002395374533	1486934
40	920	800	✓	1	1	4932352796	4002395374540	1486936
40	1320	1200	✓	1	1	4932352797	4002395374557	1486937
45	570	450		1	1	4932352798	4002395374564	1486938
45	920	800		1	1	4932430730	4002395383917	1760823
50	570	450		1	1	4932430731	4002395383924	1760824
52	570	450		1	1	4932352799	4002395374571	1486939
SDS-Max hammerborsæt - 5 dele								
Ø 16 / 18 x 540 mm og Ø 20 / 22 / 25 x 520 mm.				5	1	4932352800	4002395374588	1486940

✓ For-bor med et kort bor med samme diameter

Flere længder tilgængelig ved forespørgsel

SDS-Max TCT tunnelbor - ét massivt stykke

I ét massivt stykke stål.



Førsteklasses centreringsbor med 3 fræsere.

Massivt hoved med 3 store støvfjernelseskanaler.

Armeringsjern affaser for at forhindre beskadigelse af sidespidserne, når metalforstærkning rammes.

Velegnet til armeret beton.

Fremstillet i Tyskland.



Diameter [mm]	Totallængde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
40	550	1	1	4932492053	4058546414207	2320790
45	550	1	1	4932492054	4058546414214	2320791
45	990	1	1	4932492055	4058546414221	2320792
55	550	1	1	4932492056	4058546414238	2320793
55	990	1	1	4932492057	4058546414245	2320794
65	550	1	1	4932492058	4058546414252	2320795
65	990	1	1	4932492059	4058546414269	2320796
80	550	1	1	4932492060	4058546414276	2320797
80	990	1	1	4932492061	4058546414283	2320798

SDS-Max TCT kernebor - ét solidt stykke


I ét massivt stykke stål.

Forlænget levetid.

Leveres med pilotbor og demonteringsværktøj.

Fremstillet i Tyskland.



Velegnet til brug i armeret beton med armeringsjern.



Beskrivelse	Diameter [mm]	Totallængde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	50	290	1	1	4932399373	4002395359905	1600754
	50	550	1	1	4932373884	4002395353132	1600305
	68	290	1	1	4932399374	4002395359912	1600755
	68	550	1	1	4932373885	4002395353149	1600307
	80	290	1	1	4932399375	4002395359929	1600756
	80	550	1	1	4932373886	4002395353156	1600313
	100	550	1	1	4932373888	4002395353170	1600202
	125	550	1	1	4932373889	4002395353187	1600203
	150	550	1	1	4932373890	4002395353194	1600204
② Demonteringsværktøj			1	1	4932399021	4002395356065	1600374
③ Pilotbor	11	120	1	1	4932245967	4002395307111	5677785

SDS-Max TCT kernebor - 2-delt

Uegnet til borehammere > 10 kg.
Fremstillet i Tyskland.
Ikke egnet til armeret beton.



Beskrivelse	Diameter [mm]	Total længde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① TCT kernebor	40	100	1	1	4932245992	4002395307180	5677487
	50	100	1	1	4932430732	4002395383931	1760827
	60	100	1	1	4932430733	4002395383948	1760828
	65	100	1	1	4932245994	4002395307203	5677490
	68	100	1	1	4932430734	4002395383955	1760829
	80	100	1	1	4932245995	4002395307210	5677491
	90	100	1	1	4932430735	4002395383962	1760831
	100	100	1	1	4932367304	4002395336432	5677481
	125	100	1	1	4932367306	4002395336456	5677483
	150	100	1	1	4932367308	4002395336470	5677485
② Skaft – SDS-Max	-	180	1	1	4932343667	4002395315932	5676425
	-	450	1	1	4932343670	4002395315949	5676426
③ SDS-plus adapter til SDS-Max TCT borekroner		115	1	1	4932480690	4058546409753	2295772
④ Demonteringsværktøj	-	-	1	1	4932604214	4002395311231	5676503
⑤ Pilotbor	11	120	1	1	4932245967	4002395307111	5677785

SDS-Max til SDS-Plus adapter



Beskrivelse	Fæste	Maskinens fæste	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
SDS-Max til SDS-Plus adapter	SDS-Max	SDS-Plus	1	1	4932359490	4002395325795	5676399

SDS-Max vario forlængersystem

Fleksibelt system: kan forlænges til variable længder i kombination med kernebor eller tunnelbor. Vi anbefaler et maksimum af 3 forlængere.





Omkostningseffektiv: De forskellige størrelser på bor udskiftes nemt og enkelt og sættes hurtigt sammen.

Passer til borehammere på op til 8 kg

Vario tunnelbor (leveres med gevind)

Ikke egnet til armeret beton.

Beskrivelse	Diameter [mm]	Totallængde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① SDS-Max adapter	-	195	1	1	4932430736	4002395383979	1760832
② Vario forlængere inkl. gevindtap	25	280	1	1	4932430737	4002395383986	1760833
③ Vario gevindtap	-	-	1	1	4932430738	4002395383993	1760835
④ Vario gevindtap konisk ende 1:8 til TCT kernebor	-	-	1	1	4932430748	4002395384099	1760855
⑤ TCT kernebor	40	100	1	1	4932245992	4002395307180	5677487
	50	100	1	1	4932430732	4002395383931	1760827
	60	100	1	1	4932430733	4002395383948	1760828
	65	100	1	1	4932245994	4002395307203	5677490
	68	100	1	1	4932430734	4002395383955	1760829
	80	100	1	1	4932245995	4002395307210	5677491
	90	100	1	1	4932430735	4002395383962	1760831
	100	100	1	1	4932367304	4002395336432	5677481
	125	100	1	1	4932367306	4002395336456	5677483
	150	100	1	1	4932367308	4002395336470	5677485
⑥ Demonteringsværktøj	-	-	1	1	4932604214	4002395311231	5676503
⑦ Pilotbor	11	120	1	1	4932245967	4002395307111	5677785
⑧ Vario tunnelbor (inkl. gevindstift)	30	150	1	1	4932430739	4002395384006	1760837
	35	150	1	1	4932430740	4002395384013	1760838
	40	150	1	1	4932430743	4002395384044	1760847
	45	150	1	1	4932430744	4002395384051	1760849
	55	150	1	1	4932430745	4002395384068	1760850
	60	150	1	1	4932430741	4002395384020	1760840
	68	150	1	1	4932430746	4002395384075	1760852
	80	150	1	1	4932430747	4002395384082	1760853
	90	150	1	1	4932430742	4002395384037	1760846





Nothing but **HEAVY DUTY.**

Drill Connect


Det innovative Drill Connect system er den ultimative løsning til alle der ønsker større fleksibilitet ved boring af store diametre.

Fleksibel:

Drill Connect fungerer som et link mellem maskine og hammerbor. I den ene ende passer systemet til alle bor, borekroner og tunnelbor med SDS-Max fæste. I den anden ende, mellem maskinen og Drill Connect, er der plads til forlængere i flere forskellige længder.

Besparende:

Professionelle brugere har brug for både korte og lange bor, og afhængig af arbejdsopgaven, også nogle gange i samme diameter. Men nu kan antallet af bor reduceres ved hjælp af Drill Connect systemet, der gør det muligt at skifte mellem forskellige diametre og længder på en enkel og hurtigt måde. Derfor kan du nu høste fordelene af kun at købe korte bor, som er billigere, for så at øge længden med prisgunstige forlængere som passer til alle bor. Det betyder at værktøjsskassen bliver lettere og mere overskuelig med færre dele.



100 % kraft:


Drill Connect sikrer en hurtig og sikker forbindelse mellem maskinen og boret, og sikrer derfor at 100% af slagkraften når frem til borspidsen.



Lavere vægt:

Kombinationen med et kort bor og en forlænger med en diameter på 18 mm diameter, reducerer den samlede vægt med op til 15%.


- Det anbefales at rengøre Drill Connect for betonstøv og regelmæssigt smøre den med fedt (ID nr. 4932352273).
- Drill Connect er kun egnet til bor med en diameter over 32 mm og borehammere op til 8 kg.



Drill Connect

Passer til bor med en diameter over 32 mm.
Til borehammere op til 8 kg.

Beskrivelse	Fæste	Drill Connect fæste	Total længde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Drill Connect	SDS-Max	SDS-Max	190	1	1	4932399128	4002395357321	1600088



Forlængere

Beskrivelse	Fæste	Drill Connect fæste	Længde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
SDS-Max forlænger	SDS-Max	SDS-Max	320	1	1	4932399242	4002395358533	1600751
SDS-Max forlænger	SDS-Max	SDS-Max	750	1	1	4932399129	4002395357338	1600752
SDS-Max forlænger	SDS-Max	SDS-Max	1100	1	1	4932399243	4002395358540	1600750



Smørelse

Smørelsen er specielt fremstillet til at smøre og beskytte både værktøj og tilbehør for maksimeret levetid. Påfør let direkte ved boret, mejslens eller borekronens optagelsesområde for at øge værktøjets og tilbehørets levetid.
Indeholder 50 gram

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Smørelse	1	1	4932352273	4002395369324	1315153
Diskdisplay med 15 tuber med smørelse	15	1	4932352274	4002395369331	1676003





Nothing but **HEAVY DUTY.**™

SLEDGE™ MEJSLER

2X

LÆNGERE LEVETID

*VS STANDARD-MEJSLER

Vores SLEDGE™ mejsler holder sig skarpe i længere tid. Forstærkede kanter giver maksimal holdbarhed og reduceret slid over hele mejslens levetid. Vi har designet disse mejsler til at bevare de skarpe kanter, hvilket øger produktiviteten sammen med den optimerede spids der hurtigt nedbryder beton, rust og asfalt.

De kræver ingen genslibning hvilket betyder reduceret nedetid. Fremstillet af højkvalitetsstål for maksimal holdbarhed og længere levetid i beton sammenlignet med vores standardmejsler. Til brug med SDS-Plus og SDS-Max borehammere.



EKSTRA LANG
ARBEJDSLÆNGDE



**SELVSLIBENDE
SPIDS**



FREMSTILLET I
TYSKLAND



NY-UDVIKLET SPIDS

HOLDER SIG SKARP, YDER BEDRE OG FASTKØRER IKKE

Scan
QR-koden
for at se
video



SDS-Plus SLEDGE™ mejsler

Op til 3x længere levetid sammenlignet med standard mejsler.

Selvslibende spidsgeometri for øget produktivitet.

Forstærkede kanter for maksimal holdbarhed.

Fremstillet i Tyskland.

Produceret i Tyskland.

Beskrivelse	Totallængde (mm)	Båndbredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① SDS-Plus SLEDGE™ spidsmejsel	250	-	1	1	4932493607	4058546484781	2388685
			10	1	4932493608	4058546484798	2388686
② SDS-Plus SLEDGE™ fladmejsel	250	20	1	1	4932493609	4058546484804	2388687
			10	1	4932493610	4058546484811	2388688
③ SDS-Plus SLEDGE™ bredmejsel	250	40	1	1	4932478264	4058546344412	2141147
④ SDS-Plus SLEDGE™ flisemejsel	250	50	1	1	4932478265	4058546344429	2141148



SDS-Max SLEDGE™ selvslibende mejsler

Op til 2x længere levetid sammenlignet med standard mejsler.


Selvslibende spids-geometri.

Ekstra lang arbejdslængde for øget materialefjernelse.


Spidsen holder sig skarp i længere tid og er mindre udsat for fastkøring.

Produceret i Tyskland.


Beskrivelse	Totallængde (mm)	Båndbredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① SDS-Max SLEDGE™ spidsmejsel	400	-	1	1	4932478266	4058546344436	2141149
			20	1	4932478274	4058546344511	2141157
② SDS-Max SLEDGE™ fladmejsel	400	25	1	1	4932478267	4058546344443	2141150
			20	1	4932478275	4058546344528	2141158
③ SDS-Max SLEDGE™ 2" bredmejsel	380	50	1	1	4932478268	4058546344450	2141151
④ SDS-Max SLEDGE™ 3" bredmejsel	300	80	1	1	4932478269	4058546344467	2141152
⑤ SDS-Max SLEDGE™ flisemejsel	380	50	1	1	4932478270	4058546344474	2141153
⑥ SDS-Max SLEDGE™ flisemejsel	300	50	1	1	4932478271	4058546344481	2141154
⑦ SDS-Max gulvskraber	635	152	1	1	4932480474	4058546407599	2272121
SDS-Max gulvskraber servicesæt - 10 dele			10	1	4932480475	4058546407605	2272122
1 x klinge 152x180x1.5 mm, 1 x klemmeklinge, 4 x møtrikker, 4 x forsænkede bolte							




SDS-Plus mejsler



Beskrivelse	Totallængde (mm)	Båndbredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① SDS-Plus tynd spidsmejsel	180	-	1	1	4932451731	4002395276813	1883197
② SDS-Plus spidsmejsel	250	-	1	1	4932339625	4002395304813	5934667
③ SDS-Plus tynd fladmejsel	180	14	1	1	4932451732	4002395276820	1883198
④ SDS-Plus fladmejsel	250	20	1	1	4932339626	4002395304820	5934666
⑤ SDS-Plus bredmejsel	250	40	1	1	4932367146	4002395334377	5664711
⑥ SDS-Plus mejselsæt med 3 stk: 1 x spidsmejsel, 1 x fladmejsel, 1 x bredmejsel	250	-	3	1	4932430001	4002395376629	1579637
⑦ SDS-Plus flisemejsel	250	40	1	1	4932353424	4002395320202	5994213
⑧ SDS-Plus Hulmejsel	250	22	1	1	4932339627	4002395304837	5664712
⑨ SDS-Plus flisemejsel	165	75	1	1	4932352344	4002395370030	1381186
⑩ SDS-Plus Gulvrengningsværktøj	250	100	1	1	4932352919	4002395375776	1531000
Ekstra 1 mm skrabeblad med 3 x bolte / møtrikker	-	-	1	1	4932480543	4058546408282	2394283
⑪ SDS-Plus mørtelmejsel	125	32	1	1	4932472029	4058546324254	2085647
	200	32	1	1	4932472030	4058546324261	2085648
⑫ SDS-Plus vingemejsel	250	22	1	1	4932479900	4058546376949	2265549




SDS-Max mejsler




Beskrivelse	Total-længde (mm)	Bånd-bredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① SDS-Max spidsmejsel	280	-	1	1	4932343734	4002395317509	5677699	① 
	400	-	1	1	4932343735	4002395317516	5956520	
	400	-	20	1	4932399302	4002395359165	1624077	
	600	-	1	1	4932343736	4002395317523	5956521	
② SDS-Max fladmejsel	280	25	1	1	4932343737	4002395317530	5677673	② 
	400	25	1	1	4932343738	4002395317547	5956522	
	400	25	20	1	4932399303	4002395359172	1600737	
	600	25	1	1	4932343739	4002395317554	5956523	
③ SDS-Max bredmejsel	400	50	1	1	4932343743	4002395317592	5677657	③ 
	300	80	1	1	4932343744	4002395317608	5677656	
	350	115	1	1	4932343745	4002395317615	5677655	
④ SDS-Max flisemejsel	300	80	1	1	4932399234	4002395358489	1600747	④ 
⑤ SDS-Max hulmejsel	300	26	1	1	4932343740	4002395317561	5677683	⑤ 
⑥ SDS-Max vingemejsel	380	35	1	1	4932343746	4002395317622	5676451	⑥ 
⑦ SDS-Max spademejsel	400	110	1	1	4932343747	4002395317639	5677690	⑦ 
⑧ SDS-Max stampningsværktøj	240	50	1	1	4932352918	4002395375769	1530998	⑧ 
⑨ SDS-Max holder til jordspyd	220	Ø 13.3	1	1	4932451354	4002395159031	1846326	
	220	Ø 16.6	1	1	4932451355	4002395159048	1846327	
	220	Ø 22.2	1	1	4932451356	4002395159055	1846328	
⑩ SDS-Max mørtelmejsel	280	38	1	1	4932472031	4058546324278		⑩ 

Konisk universalskaft




Beskrivelse	Totaltlængde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Konisk universalskaft SDS-Max	300	1	1	4932343771*	4002395317745	5676649


21 mm K-Hex mejsler




Beskrivelse	Total-længde (mm)	Bånd-bredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
	380	-	1	1	4932479212	4058546370060	2174892
① 21 mm Hex spidsmejsel	460	-	1	1	4932492776	4058546476472	2337925
	600	-	1	1	4932479213	4058546370077	2174893
	380	24	1	1	4932479214	4058546370084	2174894
② 21 mm Hex fladmejsel	460	25	1	1	4932492777	4058546476489	2337926
	600	24	1	1	4932479215	4058546370091	2174895
	300	50	1	1	4932479216	4058546370107	2174896
③ 21 mm Hex brede fladmejsel	300	75	1	1	4932479217	4058546370114	2174897
④ 21 mm Hex spademejsel	450	100	1	1	4932479218	4058546370121	2174898
⑤ 21 mm Hex konisk universalskaft	300	-	1	1	4932479219	4058546370138	2174899
⑥ 21 mm Hex komprimeringsplade	120	120	1	1	4932479220	4058546370145	2174900




28 mm Hex mejsler



Beskrivelse	Total-længde (mm)	Bånd-bredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① 28 mm Hex 400 mm spidsmejsel	400	-	1	1	4932459774	4058546029463	1941322
② 28 mm Hex fladmejsel	400	35	1	1	4932459775	4058546029470	1941323
③ 28 mm Hex flad bredmejsel	400	80	1	1	4932459776	4058546029487	1941324
④ 28 mm Hex spademejsel	400	125	1	1	4932479221	4058546370152	2174901
⑤ 28 mm Hex asfaltmejsel	440	115	1	1	4932479222	4058546370169	2174902
⑥ 28 mm Hex universalskaft	390	-	1	1	4932479223	4058546370176	2174903
⑦ 28 mm Hex komprimeringsplade	200	200	1	1	4932479224	4058546370183	2174904
⑧ 28 mm Hex holder til jordspyd	300	23	1	1	4932499023	4058546528928	2427243









30 mm Hex mejsler



Beskrivelse	Total-længde (mm)	Bånd-bredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① 30 mm Hex spidsmejsel	400	-	1	1	4932464162	4058546221072	2002133
② 30 mm Hex fladmejsel	400	32	1	1	4932464163	4058546221089	2002016
③ 30 mm Hex bredmejsel	400	75	1	1	4932479225	4058546370190	2174905
④ 30 mm Hex spademejsel	400	125	1	1	4932479244	4058546370381	2272126
⑤ 30 mm Hex asfaltmejsel	400	115	1	1	4932479245	4058546370398	2272127
⑥ 30 mm konisk universalskaft	360	-	1	1	4932479226	4058546370206	2174906



Navn	Set ovenfra	Passer til
① SDS-plus	bor	AEG, MILWAUKEE®, Bosch, Dewalt, Hilti, Hitachi, Kango, Makita, Ryobi
① SDS-plus	mejsel	AEG, MILWAUKEE®, Bosch, Dewalt, Hilti, Hitachi, Kango, Makita, Ryobi
② SDS-Max	bor	AEG, MILWAUKEE®, Bosch, Dewalt, Hilti, Hitachi, Kango, Makita, Ryobi
② SDS-Max	mejsel	AEG, MILWAUKEE®, Bosch, Dewalt, Hilti, Hitachi, Kango, Makita, Ryobi
③ 21 mm Hexagon	bor	Hitachi, Kango, Makita, MILWAUKEE®
④ 21 mm Hexagon	mejsel	Hitachi, Kango, Makita, MILWAUKEE®
⑤ 28 mm Hexagon	mejsel	AEG, MILWAUKEE®
⑥ 30 mm Hexagon	mejsel	Atlas Copco, Kango, MILWAUKEE®





Nothing but **HEAVY DUTY.**

HEX-FÆSTE



- Fungerer optimalt til både boremaskiner, slagboremaskiner og slagskruemaskiner
- Uanset valgt maskine er der altid sikker greb om boret

HVID SPIRAL



- Identificeres let i værktøjsskassen
- Eneste på markedet med hvid spiral, så du altid kan genkende dine premium universalbor

2-SKÆRS KARBIDSPIDS



- Velegnet til beton, mursten, tagsten, betonblokke, tynd metal, aluminium, bløde til medium-hårde keramiske fliser, alt træ og PVC
- Populære hos VVS'ere grundet deres alsidighed

UNIVERSALBOR

Universalborene er de mest alsidige bor vi har, designet til at takle materialer som mursten, beton, stål, aluminium, fliser, træ, PVC og gips. Den aggressive karbidspids giver op til 10x længere levetid i de fleste materialer og op til 85% hurtigere borer i metal. Udstyret med 1/4" hex-fæste der gør dem velegnede til både boremaskiner og slagskruemaskiner.



SHOCKWAVE

IMPACT DUTY



TM

Universalbor

Slagfaste: Designet til brug med slagskrumaskiner og alle 3 typer borepatron som bore-/skruemaskiner og slagboremaskiner.

Hex-fæste op til 260mm i totallængde, 3 flade sider på bor med 400mm i totallængde.


Tungsten karbidspids (TCT) gør boret egnet til beton, mursten, tagsten, betonblokk, tynd metal, aluminium, bløde til medium hårde keramiske fliser, alt træ og PVC.

Hvid spiral så de let kan identificeres i værktøjskassen.

Diameter [mm]	Totallængde (mm)	Arbejds-længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
3	90	45	1	1	4932471091	4058546287191	2158482
4	90	45	1	1	4932471092	4058546287207	2158483
5	100	50	1	1	4932471093	4058546287214	2158486
5	150	87	1	1	4932493873	4058546510336	2394367
5.5	100	50	1	1	4932471094	4058546287221	2158484
5.5	150	90	1	1	4932471095	4058546287238	2158485
6	100	50	1	1	4932471096	4058546287245	2158490
6	150	90	1	1	4932471097	4058546287252	2158491
6	200	140	1	1	4932471098	4058546287269	2158492
6	400	340	1	1	4932471099	4058546287276	2158493
6.5	108	45	1	1	4932493874	4058546510343	2394368
6.5	150	100	1	1	4932471100	4058546287283	2158487
6.5	200	140	1	1	4932471101	4058546287290	2158488
6.5	400	340	1	1	4932471102	4058546287306	2158489
7	100	50	1	1	4932471103	4058546287313	2158494
7	150	87	1	1	4932493875	4058546510350	2394369
8	120	60	1	1	4932471104	4058546287320	2158495
8	260	200	1	1	4932471105	4058546287337	2158496
8	400	340	1	1	4932471106	4058546287344	2158497
10	120	60	1	1	4932471107	4058546287351	2158477
10	260	200	1	1	4932471108	4058546287368	2158478
10	400	340	1	1	4932471109	4058546287375	2158479
12	150	90	1	1	4932471110	4058546287382	2158480
12	260	260	1	1	4932471111	4058546287399	2158481
12	400	340	1	1	4932493876	4058546510367	2394370
14	260	200	1	1	4932493877	4058546510374	2394371
14	400	340	1	1	4932493878	4058546510381	2394372
16	260	200	1	1	4932493879	4058546510398	2394373
16	400	340	1	1	4932493880	4058546510404	2394374
Universalborsæt med 8 dele							
Ø 4 x 100 mm, Ø 5 / 5 / 6 / 6 x 108 mm, Ø 8 / 10 x 120 mm, Ø 12 x 150 mm			8	1	4932493871	4058546510312	2394375

Universalborsæt med 8 dele

Ø 4 x 100 mm, Ø 5 / 5,5 / 5,5 x 108mm, Ø 6 / 7 x 108mm, Ø 8 / 10 x 120mm



DESIGNED FOR USE IN
PACKOUT™



Premium murbor - skaft med 3 flade kanter

Karbidspids (TCT) gør boret velegnet til beton, betonblokke, murværk, skifer og granit. Murbor fra Ø 5 mm kommer med skaft med 3 flade kanter så boret ikke skrider i borepatronen. Ø 3 & 4 mm murbor kommer med rundt skaft. Rød spiral så de let kan identificeres i værktøjsskassen. Kan bruges med hammerfunktion slået til.

Diameter [mm]	Totallængde (mm)	Arbejds-længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
3	90	45	1	1	4932471167	4058546287955	2158451
3.5	90	45	1	1	4932493883	4058546510435	2394189
4	90	45	1	1	4932471169	4058546287979	2158452
5	100	50	1	1	4932471171	4058546287993	2158453
5	150	90	1	1	4932493884	4058546510442	2394190
5.5	100	50	1	1	4932471173	4058546288013	2158454
5.5	150	90	1	1	4932493885	4058546510459	2394191
6	100	50	1	1	4932471175	4058546288037	2158455
6	150	90	1	1	4932471176	4058546288044	2158456
6	260	200	1	1	4932493886	4058546510466	2394192
6.5	100	50	1	1	4932471178	4058546288068	2158457
6.5	150	90	1	1	4932471179	4058546288075	2158458
7	100	50	1	1	4932471180	4058546288082	2158459
7	150	90	1	1	4932471181	4058546288099	2158460
8	100	50	1	1	4932471182	4058546288105	2158461
8	150	90	1	1	4932471183	4058546288112	2158462
8	200	140	1	1	4932493887	4058546510473	2394193
8	400	340	1	1	4932493888	4058546510480	2394194
9	120	60	1	1	4932493889	4058546510497	2394195
10	150	90	1	1	4932471186	4058546288143	2158445
10	260	200	1	1	4932471187	4058546288150	2158446
10	400	340	1	1	4932493890	4058546510503	2394196
11	150	90	1	1	4932493891	4058546510510	2394197
12	150	90	1	1	4932471188	4058546288167	2158447
12	260	200	1	1	4932471189	4058546288174	2158448
12	400	340	1	1	4932493892	4058546510527	2394198
14	150	90	1	1	4932471190	4058546288181	2158449
14	260	200	1	1	4932471191	4058546288198	2158450
16	150	90	1	1	4932493893	4058546510534	2394199
Premium murborsæt (8 dele)							
Ø 4 x 90 mm, Ø 5 / 5.5 / 5.5 / 6 / 7 x 100 mm, Ø 8 / 10 x 150 mm			8	1	4932493881	4058546510411	2394200
Premium murborsæt (8 dele)							
Ø 4 x 90 mm, Ø 5 / 5 / 6 / 6 x 100 mm, Ø 8 / 10 / 12 x 150 mm			8	1	4932493882	4058546510428	2394201



DESIGNED FOR USE IN
PACKOUT™



Glas- & flisebor

Velegnet til glas, bløde til medium hårde og keramiske materialer.
Slebet karbid for hurtigere boring.
Forstærket karbidhoved for øget holdbarhed.
Rødmalet spids
Bor fra Ø 5 mm leveres med multi-fladt fæste så boret ikke skrider i borepatronen.

Diameter [mm]	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
3	1	1	4932471955	4058546298548	2159339
4	1	1	4932471956	4058546298555	2159340
5	1	1	4932471957	4058546298562	2159341
5.5	1	1	4932471855	4058546297541	2158418
6	1	1	4932471958	4058546298579	2159342
6.5	1	1	4932471856	4058546297558	2158419
7	1	1	4932471857	4058546297565	2158420
8	1	1	4932471959	4058546298586	2159343
10	1	1	4932471960	4058546298593	2159344
12	1	1	4932471961	4058546298609	2158415
14	1	1	4932471858	4058546297572	2158416
16	1	1	4932471859	4058546297589	2158417
Glas- og fliseborsæt - 5 dele					
Ø 4 / 5 / 2 x 6 / 8	5	12	4932479948	4058546377427	2272138



SHOCKWAVE

IMPACT DUTY



TM

Hammerbor - rundt fæste

Diamantslebet karbidspids med to skærekanter.

Til boring i mursten, blødt keramisk materiale, gips og gasbetonblokke.

Bor i størrelserne fra Ø13 mm og op har en kant på skaftet for at forhindre boret i at glide i borepatronen.

Diameter [mm]	Totallængde (mm)	Arbejdslængde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
3	60	30	1	1	4932480123	4058546404086	
3.5	60	30	1	1	4932480124	4058546404093	
4	70	35	1	1	4932480125	4058546404109	
5	85	45	1	1	4932480126	4058546404116	
5	150	90	1	1	4932480127	4058546404123	
5.5	100	60	1	1	4932480128	4058546404130	
5.5	150	90	1	1	4932480129	4058546404147	
6	100	60	1	1	4932480130	4058546404154	
6	150	90	1	1	4932480131	4058546404161	
6	200	140	1	1	4932480132	4058546404178	
6.5	100	60	1	1	4932480133	4058546404185	
6.5	150	90	1	1	4932480134	4058546404192	
7	100	55	1	1	4932480135	4058546404208	
7	150	90	1	1	4932480136	4058546404215	
8	110	60	1	1	4932480137	4058546404222	
8	150	90	1	1	4932480138	4058546404239	
8	200	140	1	1	4932480139	4058546404246	
9	110	60	1	1	4932480140	4058546404253	
10	110	60	1	1	4932480141	4058546404260	
10	150	90	1	1	4932480142	4058546404277	
10	200	140	1	1	4932480143	4058546404284	
10	400	315	1	1	4932480144	4058546404291	
11	150	90	1	1	4932480145	4058546404307	
12	150	90	1	1	4932480146	4058546404314	
12	200	140	1	1	4932480147	4058546404321	
12	400	315	1	1	4932480148	4058546404338	
13	150	85	1	1	4932480149	4058546404345	
14	150	85	1	1	4932480150	4058546404352	
14	200	135	1	1	4932480151	4058546404369	
14	400	315	1	1	4932480152	4058546404376	
16	150	85	1	1	4932480153	4058546404383	
16	400	315	1	1	4932480154	4058546404390	
18	160	95	1	1	4932480155	4058546404406	
20	160	95	1	1	4932480156	4058546404413	
① Betonborsæt - 5 dele				5	1	4932480157	4058546404420
Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm							
② Betonborsæt - 8 dele				8	1	4932480158	4058546404437
Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm							



①



②





Slagfast træsneglebor

Velegnet til alle typer af boremaskiner, både akku og med ledning, inklusiv slagskruenøgler. For ubesværet boring, enhånds-boring, boring på stiger og over hovedhøjde med mindre risiko for skader ved at maskinen sætter sig fast.

Speciel hærdningsproces i zoner, hvilket sikrer et ekstra hårdt skaft, en holdbar spids og en fleksible borkrop.

Ny MILWAUKEE® borhovedgeometri med stærke forskær der ligger helt ind til den robuste selvkørende gevindspids, hvilket sikrer effektiv spåntransport og trækker boret helt igennem dets længde.

Skærekanten har en 20° hældningsvinkel, hvilket skaber en passage for hurtigt og let spåntransport.

Den polerede og bestrøgede spiral giver en glat overflade for ekstrem hurtig fjernelse af spåner og minimerer desuden tilstopning, hvilket resulterer i hurtigere selvkørende og problemfri boring.

Lewis sporkonstruktion sikrer, at spånerne fjernes hurtigt.

Lewis sporkonstruktion sikrer, at spånerne fjernes hurtigt.

Skarpe skærekanten for glatte og rene huller.


Skærekanten kan genslibes.

Med Hex7/16" skaft. Kan anvendes med 1/2" slagskruenøgler ved brug af adapter 48660061.

Velegnet til hårdt og blødt træ, vådt og behandlet træ, krydsfinér, spånplader, WPC træplast, laminerede bjælker og paneler, eksotisk og hårdt træ som f.eks. bongossi, iroko, teak, bøg, eg, m.fl.




Slagfaste træsneglebor - korte



Det korte design gør det muligt at bore på trange og svært tilgængelige steder.

Diameter [mm]	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Optagelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
18	153	100	7/16" Hex	1	1	48130683	045242091379	1372271
20	153	100	7/16" Hex	1	1	48130813	045242091522	1372272
22	153	100	7/16" Hex	1	1	48130873	045242091638	1372273
25	153	100	7/16" Hex	1	1	48131003	045242091782	1372274
28	153	100	7/16" Hex	1	1	48131123	045242091935	1372275
32	153	100	7/16" Hex	1	1	48131253	045242092031	1372276

Slagfaste træsneglebor - lange



Diameter [mm]	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Optagelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
14	460	395	7/16" Hex	1	1	48136754	045242518999	1965100
16	460	395	7/16" Hex	1	1	48136756	045242519002	1965101
18	460	395	7/16" Hex	1	1	48136758	045242500994	1965102
19	460	395	7/16" Hex	1	1	48136759	045242519019	1965103
20	460	395	7/16" Hex	1	1	48136760	045242501007	1965104
22	460	395	7/16" Hex	1	1	48136762	045242519033	1965105
26	460	395	7/16" Hex	1	1	48136766	045242501014	1965106
29	460	395	7/16" Hex	1	1	48136769	045242519057	1965107

Sæt med 4 stk. træsneglebor i pose

Ø 14 / 16 / 18 / 20 x 460 mm

4 1 48136780 045242005383 1965108

Adapter til træsneglebor og selfeed-bor

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Adapter 1/2" firkant til 7/16" sekskant (Hex 11 mm). Passer til 7/16" selfeed bits og slagfaste træsneglebor.	1	1	48660061	045242155118	5734620




TRÆ BORE- HASTIGHEDER



Følgende tabel giver anbefalede borehastigheder for mest effektive skærehastighed. Tabellen bør kun bruges som en guide og er afhængige af bruger og anvendt materiale.

SHOCKWAVE  **IMPACT DUTY** TM


Forstner bor / Selffeed bor



optimal
borehastighed
omdr./min



Sneglebor




optimal
borehastighed
omdr./min



Træsneglebor


Til tunge præcisionsboringer i blødt og hårdt træ, store planker, bjælker, gulvbrædder, spånplader og krydsfiner.
Lewis sporkonstruktion for hurtig fjernelse af spåner. Sekskantskaft for sikkert greb i borepatronen.
Med HEX-fæste for et solidt greb om boret



Diameter [mm]	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Optagelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
6	230	155	6.5 mm Hex	1	1	4932430175	4002395378364	1639433
6	460	385	6.5 mm Hex	1	1	4932430176	4002395378371	1639435
8	230	155	6.5 mm Hex	1	1	4932363681	4002395331796	5980183
8	460	385	6.5 mm Hex	1	1	4932363688	4002395331710	5677375
10	230	155	8.5 mm Hex	1	1	4932363682	4002395331802	5980184
10	460	385	8.5 mm Hex	1	1	4932363689	4002395331727	5677359
10	600	530	8.5 mm Hex	1	1	4932363696	4002395331642	5677360
12	230	155	10 mm Hex	1	1	4932363683	4002395331819	5980185
12	460	385	10 mm Hex	1	1	4932363690	4002395331734	5677361
12	600	530	10 mm Hex	1	1	4932363697	4002395331659	5677362
14	230	155	11 mm Hex	1	1	4932363684	4002395331826	5980180
14	460	385	11 mm Hex	1	1	4932363691	4002395331741	5677363
14	600	530	11 mm Hex	1	1	4932363698	4002395331666	5677365
16	230	155	11 mm Hex	1	1	4932363685	4002395331833	5980186
16	460	385	11 mm Hex	1	1	4932363692	4002395331758	5677366
16	600	530	11 mm Hex	1	1	4932363699	4002395331673	5677367
18	230	155	11 mm Hex	1	1	4932363686	4002395331840	5980181
18	460	385	11 mm Hex	1	1	4932363693	4002395331765	5677368
18	600	530	11 mm Hex	1	1	4932363700	4002395331680	5677369
20	230	155	11 mm Hex	1	1	4932363687	4002395331857	5980182
20	460	385	11 mm Hex	1	1	4932363694	4002395331772	5677370
20	600	530	11 mm Hex	1	1	4932363701	4002395331697	5677371
22	230	155	11 mm Hex	1	1	4932373363	4002395347889	5734345
22	460	385	11 mm Hex	1	1	4932363695	4002395331789	5677373
22	600	530	11 mm Hex	1	1	4932363702	4002395331703	5677374
24	230	155	11 mm Hex	1	1	4932373364	4002395347896	5734346
24	460	385	11 mm Hex	1	1	4932373370	4002395348558	5734352
26	230	155	11 mm Hex	1	1	4932373365	4002395348503	5734347
26	460	385	11 mm Hex	1	1	4932373371	4002395348565	5734353
28	230	155	11 mm Hex	1	1	4932373366	4002395348510	5734349
28	460	385	11 mm Hex	1	1	4932373372	4002395348572	5734354
30	230	155	11 mm Hex	1	1	4932373367	4002395348527	5734350
30	460	385	11 mm Hex	1	1	4932373373	4002395348589	5734356
32	230	155	11 mm Hex	1	1	4932373368	4002395348534	5734351
32	460	385	11 mm Hex	1	1	4932373374	4002395348596	5734357
Træsneglebor - 6 stk Ø 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 mm x 230 mm.			Trækasse	6	1	4932373380	4002395349258	5734358

Forstnerbor

Centerspids for nøjagtig placering af boret og udvendige skær for præcis splintfri boring. Velegnet til tunge opgaver i alt naturligt blødt og hårdt træ. Fremstillet i henhold til DIN 74836. Velegnet til tunge opgaver i alt blødt og hårdt træ.



Diameter [mm]	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Optagelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
10	90	50	9.5 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363703	4002395331468	5677322
12	90	50	9.5 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363704	4002395331475	5677324
14	90	50	9.5 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363705	4002395331482	5677325
15	90	50	9.5 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363883	4002395333738	5677326
16	90	50	9.5 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363706	4002395331499	5677327
18	90	50	9.5 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363707	4002395331505	5677328
20	90	50	9.5 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363708	4002395331512	5677329
25	90	50	9.5 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363711	4002395331543	5677333
26	90	50	9.5 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363712	4002395331550	5677334
30	90	50	9.5 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363714	4002395331574	5677336
32	90	50	9.5 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363715	4002395331581	5677337
35	90	50	9.5 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363717	4002395331604	5677339
40	90	50	9.5 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363720	4002395331635	5677342
50	90	50	9.5 mm cylindrisk skaft	1	1	4932373923	4002395353538	1676069
Forstnerbor - 5 stk ① Ø 15 / 20 / 25 / 30 / 35 mm				5	1	4932373379	4002395349241	5734374

SWITCHBLADE™ selffeed-bor

Hastighed: Aggressive gevindspidser gør, at boret trækker hurtigere igennem træet, hvilket resulterer i hurtigere boring.

Udskiftelige SWITCHBLADE™ skær: De udskiftelige skær sikrer, at boret altid er knivskarpt. Intet behov for genslibning, hvilket betyder maksimal produktivitet, længere levetid og ingen spildtid.

Anvendelse: Velegnet til enhver håndværker der har behov for at bore huller i træ til f.eks. rør, ventilation eller kabler.

Hvert selffeed bit er leveret med 1x skær, 2x udskiftelige gevindspidser, 1x sæt gevindtappe og 1 x unbraconøgle.



Diameter [mm]	Optagelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
35	7/16" Hex	1	1	4932479497	4058546372910	2265613
38	7/16" Hex	1	1	4932479498	4058546372927	2265614
51	7/16" Hex	1	1	4932479499	4058546372934	2265615
54	7/16" Hex	1	1	4932479500	4058546372941	2265616
57	7/16" Hex	1	1	4932479501	4058546372958	2265617
65	7/16" Hex	1	1	4932479502	4058546372965	2265618



SWITCHBLADE™ sæt

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
SWITCHBLADE™ sæt - 5 dele					
4 stk. SWITCHBLADE™ selffeed bits. Ø 35 / 38 / 54 / 65 mm. Forlænger med lynkobling 140 mm lang. 4 x udskiftelige SWITCHBLADE™ skær (1 til hver borstørrelse). 4 x gevindspidser. 4 x gevindtappe. 1 x unbraconøgle	5	1	4932479503	4058546372972	2265619



Udskiftelige SWITCHBLADE™ skær

Diameter [mm]	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
35	1	1	4932479546	4058546373405	2265620
38	1	1	4932479547	4058546373412	2265621
51	1	1	4932479548	4058546373429	2265622
54	1	1	4932479549	4058546373436	2265623
57	1	1	4932479550	4058546373443	2265624
65	1	1	4932479551	4058546373450	2265625



Servicesæt i opbevaringsboks.

1 x gevindspidser, 2 x gevindtappe, 1 x unbraconøgle, 1 x opbevaringsboks som også kan indeholde ekstra SWITCHBLADE™ skær	5	1	4932479552	4058546373467	2265626
---	---	---	------------	---------------	---------

SHOCKWAVE

IMPACT DUTY



TM

Selfeed-bor

Alle størrelser har aftagelige og udskiftelige tilspændingsskruer. To tilspændingsskruer følger med hver borebit. Tilspændingsskruer gør det muligt at bore hurtigt og let - selv i gummibelagt træ. Indvendigt skær til rene, glatte huller - uden at trykke.

Der følger to gevindspidser med til hvert bor.

Tilspændingsskruerne gør det muligt at bore hurtigt og let - selv i vådt træ.

Indvendigt skær til rene, glatte huller - uden at trykke.

Diameter [mm]	Optagelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
25	7/16" Hex	1	1	4932479478	4058546372729	2265598
29	7/16" Hex	1	1	4932479479	4058546372736	2265599
32	7/16" Hex	1	1	4932479480	4058546372743	2265600
35	7/16" Hex	1	1	4932479481	4058546372750	2265601
38	7/16" Hex	1	1	4932479482	4058546372767	2265602
44	7/16" Hex	1	1	4932479483	4058546372774	2265603
51	7/16" Hex	1	1	4932479484	4058546372781	2265604
54	7/16" Hex	1	1	4932479485	4058546372798	2265605
57	7/16" Hex	1	1	4932479486	4058546372804	2265606
65	7/16" Hex	1	1	4932479487	4058546372811	2265607
Tilspændingsskruer - groft gevind 1/4".		1	1	48286870	045242122707	5734560
Hex nøgle - 1/8" til alle adaptore		1	1	49960060	045242221455	
Gevindtap til bor op til 65mm.		1	1	06832625	4058546040857	



Store selfeed-bor

Store selfeed bits i 76, 92 og 116 mm med dobbelte indvendige skær til rene, glatte huller - uden at trykke.

Udskiftelig adapter.

Diameter [mm]	Optagelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
76	7/16" Hex	1	1	4932479489	4058546372835	2265609
92	7/16" Hex	1	1	4932479490	4058546372842	2265610
116	7/16" Hex	1	1	4932479491	4058546372859	2265611
Udskiftelig adapter		1	1	48070201	045242088904	5734491
Tilspændingsskruer - almindeligt gevind		1	1	48286880	045242122806	5734562
Gevindtap til bor større end 76 mm		1	1	06833150	4058546040864	
Hex nøgle 5/32"		1	1	49960070	045242221554	5734833



Selfeed borsæt


Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Selfeed Entreprenørsæt - 8 dele					
Selfeed bits: Ø 25 / 29 / 32 / 38 / 44 / 54 / 65 mm, 140 mm forlænger, tilspændingsskruer	8	1	4932479488	4058546372828	2265608



Hex forlængerskaft


Til selfeed bits, sneglebor og hulsave (1" diameter eller større) med 7/16" Hex skaft.

Totaltlængde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
140	1	1	4932479493	4058546372873	2265612
300	1	1	4932479494	4058546372880	2265588
450	1	1	4932479495	4058546372897	2265589
600	1	1	4932479496	4058546372903	2265590



Træbor - DIN 7487 E

Velegnet til boring i hårdt træ, krydsfiner, spånplader og alt hårdt og blødt træ.
Fremstillet i henhold til DIN 7487 E.



Diameter [mm]	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Optagelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
3	61	33	3 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363651	4002395331307	5677386
4	75	43	4 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363652	4002395331314	5677387
5	86	52	5 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363653	4002395331321	5677388
6	93	57	6 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363654	4002395331338	5677389
7	109	69	7 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363655	4002395331345	5677390
8	117	75	8 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363656	4002395331352	5677391
9	125	80	9 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363657	4002395331369	5677392
10	133	87	10 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363658	4002395331376	5677376
11	142	89	10 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363659	4002395331383	5677377
12	151	96	10 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363660	4002395331390	5677378
13	151	96	10 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363661	4002395331406	5677379
14	151	97	10 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363662	4002395331413	5677381
15	151	97	10 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363663	4002395331420	5677382
16	151	97	10 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363664	4002395331437	5677383
18	180	120	10 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363665	4002395331444	5677384
20	200	130	10 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363666	4002395331451	5677385
① Træborsæt - 5 dele Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm.			Plastkassette	5	1	4932352465	4002395371242	1873684
② Træborsæt - 8 dele Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm			Plastkassette	8	1	4932352466	4002395371259	1824931

Fladbør


Hurtig boring af store diametre.

Velegnet til boring i hårdt og blødt naturtræ samt spånplader.

Perfekt til dørlåse, forsænkning samt elektriker- og blikkenslagerarbejde.

¼" Hex skaft (DIN E 6.3) for direkte fastgørelse i elværktøjet og for sikkert patrøngreb.

Slebet midterpunkt for præcis placering af boret og skarpe vinger (passer ikke til 6 & 8 mm), for optimal skærekapacitet.



Diameter [mm]	Totallængde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
6	152	1	1	4932352487	4002395371457	1381193
6	400	1	1	4932352488	4002395371464	1381194
8	152	1	1	4932363130	4002395332618	5677320
8	400	1	1	4932352489	4002395371471	1381195
10	152	1	1	4932363131	4002395332625	5677283
10	400	1	1	4932352490	4002395371488	1381197
12	152	1	1	4932363132	4002395332632	5677285
12	400	1	1	4932352491	4002395371495	1381199
13	152	1	1	4932363133	4002395332649	5677287
13	400	1	1	4932352492	4002395371501	1381201
14	152	1	1	4932363134	4002395332656	5677289
14	400	1	1	4932352493	4002395371518	1381202
16	152	1	1	4932363135	4002395332663	5677291
16	400	1	1	4932352494	4002395371525	1381209
18	152	1	1	4932363136	4002395332670	5677293
18	400	1	1	4932352495	4002395371532	1381211
19	152	1	1	4932363137	4002395332687	5677295
19	400	1	1	4932352496	4002395371549	1381215
20	152	1	1	4932363138	4002395332694	5677297
20	400	1	1	4932352497	4002395371556	1381217
22	152	1	1	4932363139	4002395332700	5677300
22	400	1	1	4932352498	4002395371563	1381219
24	152	1	1	4932363140	4002395332717	5677302
25	152	1	1	4932363141	4002395332724	5677304
25	400	1	1	4932352499	4002395371570	1381221
26	152	1	1	4932363142	4002395332731	5677306
28	152	1	1	4932363143	4002395332748	5677309
28	400	1	1	4932352500	4002395371587	1381225
30	152	1	1	4932363144	4002395332755	5677311
30	400	1	1	4932352501	4002395371594	1381227
32	152	1	1	4932363145	4002395332762	5677313
32	400	1	1	4932352502	4002395371600	1381229
35	400	1	1	4932352503	4002395371617	1381230
36	152	1	1	4932363146	4002395332779	5677316
38	152	1	1	4932363147	4002395332786	5677318
40	152	1	1	4932479227	4058546370213	2174907
① Fladbørsæt - 8 dele Ø 12 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 28 / 32 x 152 mm.		8	1	4932352504	4002395371624	1381233

Forlænger




Beskrivelse	Totallængde (mm) A	Optagelse	Fæste	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Forlænger	305	¼" Hex	¼" Hex	1	1	4932363148	4002395332793	5676522

Speed Feed™ træbor

Et trin op fra fladbør i forhold til kvalitet og ydeevne – hurtigere boring, længere levetid og færre fastkørte bor!
Dobbelte skærekanten for hurtig og aggressiv boring – op til 10 gange hurtigere end et traditionelt fladbør.
Konisk design for ubesværet boring og færre fastkørte bor selv ved vanskelige arbejdsopgaver, hvilket også resulterer i færre brud.

Gevindspids med groft gevind for hurtig boring i både hårde og bløde materialer.

Poleret og bestroet spiral for hurtig spåntransport.



Dobbelte skærekanten

Diameter [mm]	Ø (tommer)	Total længde (mm) A	Optagelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
13	1/2"	165	1/4" Hex	1	1	4932479471	4058546372651	2265591
16	5/8"	165	1/4" Hex	1	1	4932479472	4058546372668	2265592
18	3/4"	165	1/4" Hex	1	1	4932464071	4058546220167	1965099
20	3/4"	165	1/4" Hex	1	1	4932479473	4058546372675	2265593
22	7/8"	165	1/4" Hex	1	1	4932479474	4058546372682	2265594
25	1"	165	1/4" Hex	1	1	4932479475	4058546372699	2265595
32	1 1/4"	165	1/4" Hex	1	1	4932479476	4058546372705	2265596
SPEED FEED™ sæt - 4 dele				4	1	4932479477	4058546372712	2265597
Ø 13 / 16 / 20 / 25 mm								




Konisk design

Installationsbor - DIN 7490

Fremstillet af HSS-stål for lang levetid. Velegnet til boring af dybe huller i gipsplader, krydsfiner, spånplader og alt hårdt og blødt træ.









Fremstillet i henhold til DIN 7490 og efter den tyske "Employer's Liability Insurance Association" (krav om byggesikkerhed).

Boret er fastgjort til det cylindriske skaft med gevind, hvilket eliminerer risikoen for brud. Borets spiralkonstruktion sikrer, at spånerne fjernes hurtigt og let uden at stoppe til. Produceret i Tyskland.



Diameter [mm]	Total længde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Optagelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
6	400	300	5 mm cylindrisk skaft	1	1	4932399672	4002395363223	1623213
6	600	500	5 mm cylindrisk skaft	1	1	4932399675	4002395363254	1623215
8	400	300	6 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363667	4002395331932	5677357
8	600	500	6 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363674	4002395331864	5677358
10	400	300	8 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363668	4002395331949	5305214
10	600	500	8 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363675	4002395331871	5677344
12	400	300	8 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363669	4002395331956	5305215
12	600	500	8 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363676	4002395331888	5677346
14	400	300	8 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363670	4002395331963	5305216
14	600	500	8 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363677	4002395331895	5677348
16	400	300	10 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363671	4002395331970	5677352
16	600	500	10 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363678	4002395331901	5677350
18	400	300	10 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363672	4002395331987	5677353
18	600	500	10 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363679	4002395331918	5677351
20	400	300	10 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363673	4002395331994	5677354
20	600	500	10 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363680	4002395331925	5677355
22	400	300	10 mm cylindrisk skaft	1	1	4932399673	4002395363230	1623209
22	600	500	10 mm cylindrisk skaft	1	1	4932399676	4002395363261	1623210

Spidsgeometri - HSS bor

		Standard / Form	Anvendelsesområde	Egenskaber
		Standard spids	Til normal boring i jernholdige/ikke-jernholdige metaller og plast.	Den brede æg giver et robust bor der også klarer sidetryk. Kræver et højere tryk på grund af den brede æg. Kan let genslibes.
		Meiselformet spids DIN 1412 A	Til boring i massivt stål med store bordiametre.	God og nem centrering. Kræver meget lavt tryk – ca. 30% lavere end en meisel med normal spids.
		Meiselformet spids med korregeret skærekant DIN 1412 B	Til boring i hærdet og legeret stål. Også velegnet til boring i tynde pladematerialer.	Robust og modstandsdygtig mod sidetryk.
		Delt skær DIN 1412 C	Til boring i hærdet og legeret stål. Velegnet til boring af dybe (lange) huller.	Optimal fjernelse af borestøv, hvilket gør boret perfekt til boring af dybe huller. God centrering. Kræver lavt tryk.
		Dobbeltvinklet centerspids til støbejern DIN 1412 D	Til boring af støbejern.	Udvidet hovedspiral der reducerer slitage af skærefladerne og forlænger levetiden. God varmebestandighed. Klarer sidetryk.
		Centerspids DIN 1412 E	Til boring i tyndt plademetal og bløde materialer.	Enkel centrering. Kræver lavt sidetryk. Kiler sig ikke fast ved boring i tynde materialer. Præcise og rene huller.
		U-formet spids	For effektiv boring i massivt stål som rust- og syrebestandigt stål.	Enkel centrering. Producerer små metalspåner for at sikre lav opvarmning og hurtigere fjernelse af materiale og dermed hurtigere boring.
		QUAD EDGE™ Spids	Til boring i HSLA / konstruktionsstål	Hurtig og præcis boring uden vandrang med 135° centreringsspids. 4 skærekanten giver mindre metalspåner hvilket giver mindre varmeopbygning og længere holdbarhed.

Borehastighed og omdrejninger for HSS bor

I nedenstående tabel ses de anbefalede borehastigheder for de mest effektive resultater.

Tabellen skal kun ses om en vejledning og afhænger af brugeren og materialet.

Køle- og smøremiddel vil øge boret levetid med op til 5 gange og forbedre resultatet.

					Huldiameter Ø mm – omdr./min					
Materiale kategori		Materialetype	Hårdhed/ Brudstyrke N/mm ²	Rockwell- hårdhed	Ø 1–2	Ø 3–5	Ø 6–10	Ø 11–15	Ø 16–20	Anbefalet køling
Stål	Hastig- hed	Ulegeret konstruktionsstål, ulegeret hærdet indsætningsstål	< 400	< HRB 69	4770	1870	930	630	470	Boreemulsion, skæreolie
			400–800	< HRC 21	4450	1770	870	580	430	
		Pladestål	< 800	< HRC 21	4450	1760	860	560	430	Boreemulsion, esterolie
		Ulegeret værktøjsstål	< 800	< HRC 21	4440	1760	860	560	430	Boreemulsion, skæreolie
		Legeret værktøjsstål	< 800	< HRC 21	3950	1550	780	520	390	Boreemulsion, esterolie
			> 800	> HRC 21	1950	800	390	275	200	
		Legeret hærdet og anløbet stål	< 1200	< HRC 37	2100	890	450	300	210	Boreemulsion, esterolie
			> 1200	> HRC 38	1350	540	260	170	120	
	Fremføring	Fremføring (mm/omg.)			0,03	0,09	0,15	0,20	0,25	
Rustfrit stål	Hastig- hed	Rustfrit stål	< 1000	< HRC 30	2250	930	450	290	220	Rapsolie, skæreolie
		Rustfrit stål	1000–1200	HRC 30–37	1430	560	280	190	130	
	Fremføring	Fremføring (mm/omg.)			0,02	0,06	0,13	0,18	0,24	
Støbejern	Hastig- hed	Hammerbart støbejern	750	HRB 99	4700	2000	1100	800	600	Tørt
		Blødt	450	HRB 75	4500	1700	950	650	550	Boreemulsion, skæreolie
		Hårdt	700	HRB 96	3450	1350	680	440	340	
	Fremføring	Fremføring (mm/omg.)			0,05	0,10	0,16	0,20	0,25	
Aluminium	Hastig- hed		< 350	< HRC 59	8700	3560	1720	1130	860	Boreemulsion, skæreolie
	Fremføring	Fremføring (mm/omg.)			0,02	0,08	0,13	0,18	0,23	
Kobber	Hastig- hed				5100	2000	990	670	500	Boreemulsion, skæreolie
	Fremføring	Fremføring (mm/omg.)			0,02	0,10	0,20	0,28	0,35	
Bronze	Hastig- hed				7950	3190	1480	1010	770	Tørt
	Fremføring	Fremføring (mm/omg.)			0,02	0,11	0,21	0,32	0,35	
Messing	Hastig- hed				7950	3190	1480	1010	770	Boreemulsion
	Fremføring	Fremføring (mm/omg.)			0,02	0,11	0,21	0,32	0,35	
Magnesium	Hastig- hed				9550	3800	1900	1250	970	Tørt
	Fremføring	Fremføring (mm/omg.)			0,05	0,10	0,25	0,30	0,35	
Plast	Hastig- hed	PVC, polyamid, termoplast			3500	2500	1800	700	450	Vand
	Fremføring	Fremføring (mm/omg.)			0,05	0,10	0,16	0,21	0,23	

Omdr./min: Antal omgange som en spindel/et skæreværktøj opnår på et minut.

Fremføring: Det er den lineære distance boret skræ fremføres i det pågældende materiale under en enkelt rotation af boret.

Det er udtrykt som distance pr. omgang – millimeter pr. omgang.

METALBOR

Hvilket HSS-bor til hvilket materiale?

**BEDSTE
YDEEVNE**
**GOD
YDEEVNE**


MATERIALE KLASSE	MATERIALETYPE	HÅRDEHED / STYRKE N/MM ²	ROCKWELL	HSS-R DIN 338	HSS-G THUNDERWEB DIN 338, DIN 340, DIN 1897 DOBBELTSIDET, HSS-G FORMSÆNKERE, KOMBI BORGEVIND	RED COBALT - HSS-SLEBET - DIN 338 OG KOBOLT FORSÆNKERE	RED HEX SHOCKWAVE HSS TITANIUM	TRINBOR	SHOCKWAVE TRINBOR	KOBOLT TRINBOR	KØLEMIDDEL
STÅL	ULEGERET KONSTRUKTIONS- STÅL, ULEGERET HÆRDET STÅL	< 400	< HRB 69								BORE- EMULSION, SKÆREOLIE
		400-800	< HRC 21								
	PLADESTÅL	< 800	< HRC 21								BORE- EMULSION, ESTEROLIE
	ULEGERET STÅL	< 800	< HRC 21								BORE- EMULSION, SKÆREOLIE
	LEGERET STÅL	< 800	< HRC 21								BORE- EMULSION, ESTEROLIE
		> 800	> HRC 21								
	LEGERET HÆRDET OG TEMPERERET STÅL	< 1200	< HRC 37								BORE- EMULSION, ESTEROLIE
		> 1200	> HRC 38								
RUSTFRIT STÅL	RUSTFRIT STÅL	< 1000	< HRC 30								RAPSOLIE, OLIE TIL SKÆRING I RUSTFRIT STÅL
	RUSTFRIT STÅL	1000- 1200	HRC 30-37								
STØBEJERN	SMIDGT STØBEJERN	750	HRB 99								TØR
	BLØDT	450	HRB 75								BORE- EMULSION, SKÆREOLIE
	HÅRDT	700	HRB 96								
ALUMINIUM		< 350	< HRC 59								BORE- EMULSION, SKÆREOLIE
KOBBER											BORE- EMULSION, SKÆREOLIE
BRONZE											TØR
MESSING											BORE- EMULSION
MAGNESIUM											TØR
PLASTIK	PVC, POLYAMID, TERMOPLAST										VAND
TRÆ											TØR

HØJTYDENDE METALBOR

**RED
HEX**

**HSS-TIN
METALBOR**

SHOCKWAVE
IMPACT DUTY



**TIL SLAGSKRUE-
MASKINER**



**RED
COBALT**



**3-
SIDET
FÆSTE**



**QUAD EDGE™
SPIDS**



**VARIABEL
SPIRAL**



**FORBEDRET
GEOMETRI**

RED HEX & RED COBALT SPECIFIKATIONER

QUAD EDGE™ SPIDS

- Unik kombination af 135° vinkel og fire skærekanter.
- Muliggør hurtig og præcis boring uden vandring.
- 4 skærekanter giver mindre metalspåner så skaber mindre varmeopbygning hvilket øger levetiden.

VARIABEL SPIRAL- GEOMETRI

- Hurtigere materialejernelse.
- Boret holdes køligere under brug og holder dermed længere.

FORBEDRET GEOMETRI

- Bredere kerne mod skaftet.
- Forstærker kernen hvilket øger levetiden.



SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY



TM

RED HEX - SHOCKWAVE™ HSS-TiN metalbor

RED HEX

Slagfaste metalbor med 1/4" hex-fæste optimeret til slagskruemaskiner.

Titaniumnitrat-belægningen reducerer varme og gør boret egnet til boring ved høj hastighed.

Diameter [mm]	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
2	59.5	17	2	1	48894703	045242501557	1903641
2.5	62	19	2	1	48894704	045242501564	1903642
3	65	23	2	1	48894763	045242506866	1903643
3.2	66.5	23	2	1	48894706	045242501571	1903644
3.3	67	24	2	1	4932471089	4058546287177	2158435
3.5	69	25	2	1	48894707	045242501588	1903645
4	71.5	26	2	1	48894708	045242501595	1903646
4.2	74	28	1	1	48894709	045242501601	1903647
4.5	76	29	1	1	48894710	045242501618	1903648
4.8	78	29	1	1	48894711	045242501625	1903649
5	80	31	1	1	48894712	045242501632	1903650
5.5	104	60	1	1	48894764	045242506873	1903651
6	105	63	1	1	48894714	045242501649	1903652
6.5	107	64	1	1	48894715	045242501656	1903653
6.8	108	65	1	1	48894716	045242501663	1903654
7	109	66	1	1	48894717	045242501670	1903655
7.5	110	67	1	1	48894718	045242501687	1903656
8	111	70	1	1	48894719	045242501694	1903657
8.5	114	72	1	1	48894720	045242501700	1903658
9	117	73	1	1	48894721	045242501717	1903659
9.5	118	74	1	1	48894722	045242501724	1903660
10	120	76	1	1	48894723	045242501731	1903661
10.2	121	77	1	1	4932471090	4058546287184	2158432
10.5	122	78	1	1	48894724	045242501748	1903662
11	125	80	1	1	48894725	045242501755	1903663
11.5	126	81	1	1	48894726	045242501762	1903664
12	127	82	1	1	48894727	045242501779	1903666
12.5	128	83	1	1	48894728	045242501786	1903667
13	130	83	1	1	48894729	045242501793	1903668
SHOCKWAVE™ HSS-G TiN Red Hex borsæt - 10 dele							
①	Plastkassette indeholder: Ø 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm		10	6	4932493865	4058546510251	2394178

SHOCKWAVE™ HSS-G TiN Red Hex borsæt - 19 dele							
②	Ø 2 / 2.5 / 2 x 3 / 3.5 / 2 x 4 / 4.5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 mm		19	6	4932493866	4058546510268	2394179

Diameter [mm]	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
2.5	62	19	10	1	4932478175	4058546341084	2158434
3.0	65	23	10	1	4932478176	4058546341091	2158437
3.5	69	25	10	1	4932478177	4058546341107	2158436
4.0	71.5	26	10	1	4932478178	4058546341114	2158439
4.5	76	29	10	1	4932478179	4058546341121	2158438
5.0	80	31	10	1	4932478180	4058546341138	2158440
6.0	105	63	10	1	4932478181	4058546341145	2158441
7.0	109	66	5	1	4932478182	4058546341152	2158442
8.0	111	70	5	1	4932478183	4058546341169	2158443
10.0	120	76	5	1	4932478184	4058546341176	2158433



DESIGNED FOR USE IN
PACKOUT™



RED COBALT - HSS slebne metalbor - DIN 338

Metalbor fremstillet af massivt, ekstremt varmebestandigt HSS-stål med 5% kobolt - DIN 338.

Velegnet til boring i stål med højt legeringsindhold samt metal med en brudstyrke på over 1000 N/mm², som f.eks. varme- og syrebestandigt stål og rustfrit stål.

QUAD EDGE™ Spids: unik kombination af 135° vinklet spids og fire skærekanter. Spidsen giver en ekstremt præcis og hurtig opstart uden vandrang. De fire skærekanter giver mindre metalspånere og dermed mindre varmeopbygning som sikrer længere levetid for boret.

Variabel spiralgeometri fjerner boremateriale hurtigere og holder temperaturen nede hvilket skåner boret.

Bredere kerne mod boreakslen hvilket øger spiralens holdbarhed.

3 flade fæsteflader fra Ø 5 mm i diameter for bedre greb i borepatron.

Farve: bronze.

**RED
COBALT**



Diameter [mm]	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
1.0	34	12	2	1	4932363248	4002395333080	5676734	
1.5	40	18	2	1	4932363249	4002395333097	5676735	
2.0	49	24	2	1	4932363250	4002395333103	5676745	
2.5	57	30	2	1	4932363251	4002395333110	5676746	
3.0	61	33	2	1	4932363253	4002395333134	5676749	
3.2	65	36	2	1	4932363254	4002395333141	5676750	
3.3	67	37	2	1	4932471140	4058546287689	2158431	
3.5	70	39	2	1	4932363256	4002395333165	5676752	
4.0	75	43	2	1	4932363258	4002395333189	5676755	
4.2	75	43	1	1	4932363260	4002395333202	5676757	
4.5	80	47	1	1	4932363262	4002395333226	5676759	
4.8	86	52	1	1	4932363263	4002395333233	5676760	
5.0	86	52	1	1	4932363264	4002395333240	5676761	
5.5	93	57	1	1	4932363267	4002395333271	5676765	
6.0	93	57	1	1	4932363268	4002395333288	5676766	
6.5	101	63	1	1	4932363269	4002395333295	5676767	
6.8	109	69	1	1	4932363270	4002395333301	5676768	
7.0	109	69	1	1	4932363271	4002395333318	5676769	
7.5	109	69	1	1	4932363272	4002395333325	5676771	
8.0	117	75	1	1	4932363274	4002395333349	5676773	
8.5	117	75	1	1	4932363276	4002395333363	5676775	
9.0	125	81	1	1	4932363277	4002395333370	5676776	
9.5	125	81	1	1	4932363278	4002395333387	5676777	
10.0	133	87	1	1	4932363279	4002395333394	5676736	
10.2	133	87	1	1	4932471141	4058546287696	2158428	
10.5	133	87	1	1	4932363281	4002395333417	5676738	
11.0	142	94	1	1	4932363282	4002395333424	5676740	
11.5	142	94	1	1	4932363283	4002395333431	5676741	
12.0	151	101	1	1	4932363284	4002395333448	5676742	
12.5	151	101	1	1	4932363285	4002395333455	5676743	
13.0	151	101	1	1	4932363286	4002395333462	5676744	
① RED COBALT HSS-Ground metalborsæt - 19 dele				19	1	4932493867	4058546510275	2394180
Ø 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 mm								

② RED COBALT HSS-Ground metalborsæt - 25 dele

Ø 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 / 10.5 / 11 / 11.5 / 12 / 12.5 / 13 mm

25

1

4932493868

4058546510282

2394181


**DESIGNED FOR USE IN
PACKOUT™**



RED COBALT - HSS slebne metalborsæt - DIN 338

Diameter [mm]	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
1.0	34	12	10	1	4932373332	4002395349173	5734307
1.5	40	18	10	1	4932373333	4002395349180	5734308
2.0	49	24	10	1	4932373334	4002395349197	5734309
2.5	57	30	10	1	4932373335	4002395349807	5734310
3.0	61	33	10	1	4932373336	4002395349814	5734311
3.2	65	36	10	1	4932373337	4002395349821	5734312
3.3	67	37	10	1	4932471142	4058546287702	2158430
3.5	70	39	10	1	4932373338	4002395349838	5734313
4.0	75	43	10	1	4932373339	4002395349845	5734331
4.2	75	43	10	1	4932373340	4002395349852	5734332
4.5	80	47	10	1	4932373341	4002395349869	5734333
4.8	86	52	10	1	4932373342	4002395349876	5734334
5.0	86	52	10	1	4932373343	4002395349883	5734335
5.5	93	57	10	1	4932373344	4002395349890	5734315
6.0	93	57	10	1	4932373345	4002395347100	5734316
6.5	101	63	10	1	4932373346	4002395347117	5734317
6.8	109	69	5	1	4932373347	4002395347124	5734318
7.0	109	69	5	1	4932373348	4002395347131	5734319
7.5	109	69	5	1	4932373349	4002395347148	5734320
8.0	117	75	5	1	4932373350	4002395347155	5734321
8.5	117	75	5	1	4932373351	4002395347162	5734323
9.0	125	81	5	1	4932373352	4002395347179	5734324
9.5	125	81	5	1	4932373353	4002395347186	5734325
10.0	133	87	5	1	4932373354	4002395347193	5734336
10.2	133	87	5	1	4932471143	4058546287719	2158429
10.5	133	87	5	1	4932373355	4002395347803	5734337
11.0	142	94	5	1	4932373356	4002395347810	5734338
11.5	142	94	5	1	4932373357	4002395347827	5734339
12.0	151	101	5	1	4932373358	4002395347834	5734340
12.5	151	101	5	1	4932373359	4002395347841	5734341
13.0	151	101	5	1	4932373360	4002395347858	5734342

RED COBALT



Forsækere HHS

I henhold til DIN 335C / 90° vinkel.

Skærekanten: 3

Afgratning og forsækning på én gang i henhold til DIN74/75.

Skæregeometri optimeret til nem centrering, god spånfjernelse og lave vibrationer.

Den bedste levetid opnås ved brug med smøremidler.

Velegnet til stål < 900 N/mm², aluminium og plast.

Diameter [mm]	Screw size	Skaft Ø (mm)	Total-længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
6.3	M3	5	45	1	1	4932493969	4058546511296	2396132
8.3	M4	6	50	1	1	4932493970	4058546511302	2396133
10.4	M5	6	50	1	1	4932493971	4058546511319	2396136
12.4	M6	8	56	1	1	4932493972	4058546511326	2396140
16.5	M8	10	60	1	1	4932493973	4058546511333	2396141
20.5	M10	10	63	1	1	4932493974	4058546511340	2396142
Forsækersæt HSS - 6 dele				6	1	4932493574	4058546484453	2361207



Forsækere - HHS Kobolt

I henhold til DIN 335C / 90° vinkel.

Skærekanten: 3

Afgratning og forsækning på én gang i henhold til DIN74/75.

Skæregeometri optimeret til nem centrering, god spånfjernelse og lave vibrationer.

Op til 50 % længere levetid vs. standard HSS forsækere.

Den bedste levetid opnås ved brug med smøremidler.

Velegnet til stål og rustfrit stål < 1100 N/mm², støbejern, aluminium og plast.

Diameter [mm]	Screw size	Skaft Ø (mm)	Total-længde (m)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
6.3	M3	5	45	1	1	4932493975	4058546511357	2396143
8.3	M4	6	50	1	1	4932493976	4058546511364	2396144
10.4	M5	6	50	1	1	4932493977	4058546511371	2396145
12.4	M6	8	56	1	1	4932493978	4058546511388	2396147
16.5	M8	10	60	1	1	4932493979	4058546511395	2396148
20.5	M10	10	63	1	1	4932493980	4058546511401	2396149
Forsækersæt HSS Kobolt - 6 dele				6	1	4932493575	4058546484460	2361208




Materiale kvalitet	HSS	HSS Kobolt
Stål (N/mm ²) < 900	✓	✓
Stål (N/mm ²) < 1300	◆	✓
Rustfrit stål		✓
Aluminium	✓	✓
Støbejern	◆	✓
Plastik	✓	

THUNDERWEB

HSS slebne metalbor - DIN 338



THUNDERWEB borets design er karakteriseret af en konisk borkrop der bliver tykkere jo længere man kommer ned mod skaftet. Kroppen er borets indvending kerne.




Tværsnit af en parabolisk borkrop

- Tillader højere tryk og drejningsmoment
- Færre brud
- Lang levetid



Standard bor

Kroppen på et standard bor har en konstant tykkelse ned gennem hele borets længde.



Tværsnit af en traditionel borkrop

THUNDERWEB SPECIFIKATIONER


SPIRALGEOMETRI

- **THUNDERWEB** spiralen udleder de varme metalspåner hurtigt, hvilket holder boret køligt og derved forlænger dets levetid.
- Den åbne spiralform reducerer tilbagetrækning af boret ved boring af dybe huller.
- De skarpe kanter mindsker binding og giver samtidigt hurtigere boring og rene/glatte huller.
- Fladere spiralvinkel giver mindre metalspåner, hvilket gør Thunderweb boret perfekt til boring i hårdt stål, som f.eks. rustfrit stål og rene/glatte huller.



THUNDERWEB - HSS slebne metalbor - DIN 338

Diameter [mm]	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
1.0	34	12	2	1	4932352345	4002395370047	1375515
1.5	40	18	2	1	4932352346	4002395370054	1375517
2.0	49	24	2	1	4932352347	4002395370061	1375519
2.5	57	30	2	1	4932352348	4002395370078	1375522
3.0	61	33	2	1	4932352349	4002395370085	1375525
3.2	65	36	2	1	4932352350	4002395370092	1375526
3.5	70	39	2	1	4932352351	4002395370108	1375527
4.0	75	43	2	1	4932352352	4002395370115	1375529
4.2	75	43	1	1	4932352353	4002395370122	1375531
4.5	80	47	1	1	4932352354	4002395370139	1375532
4.8	86	52	1	1	4932352355	4002395370146	1375533
5.0	86	52	1	1	4932352356	4002395370153	1375535
5.5	93	57	1	1	4932352357	4002395370160	1375539
6.0	93	57	1	1	4932352358	4002395370177	1375540
6.5	101	63	1	1	4932352359	4002395370184	1375541
6.8	109	69	1	1	4932352360	4002395370191	1375542
7.0	109	69	1	1	4932352361	4002395370207	1375543
7.5	109	69	1	1	4932352362	4002395370214	1375544
8.0	117	75	1	1	4932352363	4002395370221	1375545
8.5	117	75	1	1	4932352364	4002395370238	1375546
9.0	125	81	1	1	4932352365	4002395370245	1375547
9.5	125	81	1	1	4932352366	4002395370252	1375548
10.0	133	87	1	1	4932352367	4002395370269	1375549
10.5	133	87	1	1	4932352368	4002395370276	1375550
11.0	142	94	1	1	4932352369	4002395370283	1375551
11.5	142	94	1	1	4932352370	4002395370290	1375553
12.0	151	101	1	1	4932352371	4002395370306	1375555
12.5	151	101	1	1	4932352372	4002395370313	1375557
13.0	151	101	1	1	4932352373	4002395370320	1375558



THUNDERWEB - DIN 338

Diameter [mm]	Totallængde (mm)	Arbejdslængde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
1	34	12	10	1	4932352377	4002395370368	1375559
1.1	36	14	10	1	4932459826	4058546029982	1941365
1.2	38	16	10	1	4932459827	4058546029999	1941366
1.3	38	16	10	1	4932459828	4058546030001	1941367
1.4	40	18	10	1	4932459829	4058546030018	1941368
1.5	40	18	10	1	4932352378	4002395370375	1375560
1.6	43	20	10	1	4932459830	4058546030025	1941369
1.7	43	20	10	1	4932459831	4058546030032	1941370
1.8	46	22	10	1	4932459832	4058546030049	1941371
1.9	46	22	10	1	4932459833	4058546030056	1941372
2	49	24	10	1	4932352379	4002395370382	1375561
2.1	49	24	10	1	4932459834	4058546030063	1941373
2.2	53	27	10	1	4932459835	4058546030070	1941374
2.3	53	27	10	1	4932459836	4058546030087	1941375
2.4	57	30	10	1	4932430569	4002395382309	1727910
2.5	57	30	10	1	4932352380	4002395370399	1375562
2.6	57	30	10	1	4932459837	4058546030094	1941376
2.7	61	33	10	1	4932459838	4058546030100	1941377
2.8	61	33	10	1	4932459839	4058546030117	1941378
2.9	61	33	10	1	4932459840	4058546030124	1941379
3	61	33	10	1	4932352381	4002395370405	1375563
3.1	65	36	10	1	4932459841	4058546030131	1941380
3.2	65	36	10	1	4932352382	4002395370412	1375564
3.3	65	36	10	1	4932459842	4058546030148	1941381
3.4	70	39	10	1	4932459843	4058546030155	1941382



THUNDERWEB - DIN 338

Diameter [mm]	Totaltlængde (mm)	Arbejdslængde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
3.5	70	39	10	1	4932352383	4002395370429	1375565
3.6	70	39	10	1	4932459844	4058546030162	1941383
3.7	70	39	10	1	4932459845	4058546030179	1941384
3.8	75	43	10	1	4932430547	4002395382088	1727911
3.9	75	43	10	1	4932459846	4058546030186	1941385
4	75	43	10	1	4932352384	4002395370436	1375566
4.1	75	43	10	1	4932459847	4058546030193	1941386
4.2	75	43	10	1	4932352385	4002395370443	1375567
4.3	80	47	10	1	4932459848	4058546030209	1941387
4.4	80	47	10	1	4932459849	4058546030216	1941388
4.5	80	47	10	1	4932352386	4002395370450	1375568
4.6	80	47	10	1	4932459850	4058546030223	1941389
4.7	80	47	10	1	4932459851	4058546030230	1941390
4.8	86	52	10	1	4932352387	4002395370467	1375569
4.9	86	52	10	1	4932459852	4058546030247	1941391
5	86	52	10	1	4932352388	4002395370474	1375570
5.1	86	52	10	1	4932459853	4058546030254	1941392
5.2	86	52	10	1	4932430548	4002395382095	1727912
5.3	86	52	10	1	4932459854	4058546030261	1941393
5.4	93	57	10	1	4932459855	4058546030278	1941394
5.5	93	57	10	1	4932352389	4002395370481	1375571
5.6	93	57	10	1	4932430570	4002395382316	1727913
5.7	93	57	10	1	4932459856	4058546030285	1941395
5.8	93	57	10	1	4932430549	4002395382101	1727914
5.9	93	57	10	1	4932459857	4058546030292	1941396
6	93	57	10	1	4932352390	4002395370498	1375572
6.1	101	63	10	1	4932459858	4058546030308	1941397
6.2	101	63	10	1	4932430550	4002395382118	1727915
6.3	101	63	10	1	4932459859	4058546030315	1941398
6.4	101	63	10	1	4932430571	4002395382323	1727916
6.5	101	63	10	1	4932352391	4002395370504	1375574
6.6	101	63	5	1	4932459860	4058546030322	1941399
6.7	101	63	5	1	4932459861	4058546030339	1941400
6.8	109	69	5	1	4932352392	4002395370511	1375575
6.9	109	69	5	1	4932459862	4058546030346	1941401
7	109	69	5	1	4932352393	4002395370528	1375576
7.1	109	69	5	1	4932459863	4058546030353	1941402
7.2	109	69	5	1	4932430551	4002395382125	1727920
7.3	109	69	5	1	4932459864	4058546030360	1941403
7.4	109	69	5	1	4932459865	4058546030377	1941404
7.5	109	69	5	1	4932352394	4002395370535	1375577
7.6	117	75	5	1	4932459866	4058546030384	1941405
7.7	117	75	5	1	4932459867	4058546030391	1941406
7.8	117	75	5	1	4932459868	4058546030407	1941407
7.9	117	75	5	1	4932459869	4058546030414	1941408
8	117	75	5	1	4932352395	4002395370542	1375578
8.1	117	75	5	1	4932459870	4058546030421	1941409
8.2	117	75	5	1	4932430552	4002395382132	1727921
8.3	117	75	5	1	4932459871	4058546030438	1941410
8.4	117	75	5	1	4932430553	4002395382149	1727922
8.5	117	75	5	1	4932352396	4002395370559	1375579
8.6	125	81	5	1	4932459872	4058546030445	1941411
8.7	125	81	5	1	4932459873	4058546030452	1941412
8.8	125	81	5	1	4932459874	4058546030469	1941413
8.9	125	81	5	1	4932459875	4058546030476	1941414
9	125	81	5	1	4932352397	4002395370566	1375580
9.1	125	81	5	1	4932459876	4058546030483	1941415
9.2	125	81	5	1	4932459877	4058546030490	1941416
9.3	125	81	5	1	4932459878	4058546030506	1941417
9.4	125	81	5	1	4932459879	4058546030513	1941418
9.5	125	81	5	1	4932352398	4002395370573	1375581
9.6	133	87	5	1	4932459880	4058546030520	1941419
9.7	133	87	5	1	4932459881	4058546030537	1941420
9.8	133	87	5	1	4932459882	4058546030544	1941421
9.9	133	87	5	1	4932459883	4058546030551	1941422



THUNDERWEB - DIN 338

Diameter [mm]	Total længde (mm)	Arbejdslængde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
10	133	87	5	1	4932352399	4002395370580	1375582
10.5	133	87	5	1	4932352400	4002395370597	1375584
11	142	94	5	1	4932352401	4002395370603	1375585
11.5	142	94	5	1	4932352402	4002395370610	1375586
12	151	101	5	1	4932352403	4002395370627	1375587
12.5	151	101	5	1	4932352404	4002395370634	1375588
13	151	101	5	1	4932352405	4002395370641	1375589



THUNDERWEB - DIN 338 - kassetter

Beskrivelse	Leveres i	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode
THUNDERWEB HSS slebne metalbor - 19 dele					
Ø 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 mm	Plastkassette	19	1	4932493869	4058546510299
THUNDERWEB HSS slebne metalbor - 25 dele					
Ø 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 / 10.5 / 11 / 11.5 / 12 / 12.5 / 13 mm	Plastkassette	25	1	4932493870	4058546510305

DESIGNED FOR USE IN
PACKOUT™



Lange HSS slebne metalborsæt - DIN 340

Fremstillet af robust HSS-stål.

Delt skær DIN 1412 C.

Højreskærende.



135° vinkel for optimal centrering.

Bedst til boring af dybe huller i profiler og lignende så som kabelkasser.

Velegnet til boring i stål, støbejern, legeret og ulegeret stål op til 900 N/mm².

Også velegnet til træ og plast.

Diameter [mm]	Total længde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
2.0	85	56	10	1	4932430328	4002395379897	1656403
2.5	95	62	10	1	4932430329	4002395379903	1656410
3.0	100	66	10	1	4932430330	4002395379910	1656411
3.5	112	73	10	1	4932430331	4002395379927	1656413
4.0	119	78	10	1	4932430332	4002395379934	1656414
4.5	126	82	10	1	4932430333	4002395379941	1656415
5.0	132	87	10	1	4932430334	4002395379958	1656416
5.5	139	91	10	1	4932430335	4002395379965	1656417
6.0	139	91	10	1	4932430336	4002395379972	1656418
6.5	148	97	10	1	4932430337	4002395379989	1656419
7.0	156	102	10	1	4932430338	4002395379996	1656421
8.0	165	109	10	1	4932430339	4002395380008	1656422
9.0	175	115	10	1	4932430340	4002395380015	1656423
10.0	184	121	10	1	4932430341	4002395380022	1656424
11.0	195	128	5	1	4932430342	4002395380039	1656425
12.0	205	134	5	1	4932430343	4002395380046	1656427
13.0	205	134	5	1	4932430344	4002395380053	1656428



Korte HSS slebne metalborsæt - DIN 1897

Fremstillet af robust HSS-stål.

Spidsgeometri: Delt skær DIN 1412 C.

Spidsvinkel: 135°. Tolerance: h8.

Spiralvinkel: Type N spiral, normal 20 – 30° vinkel.

Højreskærende. Overflade / farve: Poleret / sølv.


Modstår højt pres under boring grundet den korte længde.

Præcis koncentreret. Poleret højreskærende type N spiral gør, at metalspånerne fjernes hurtigere og der bruges mindre kraft ved boring.


Anvendelsesområder: Bedst til boring i plader og tyndt materiale.

Velegnet til boring i pladestål, tyndt legeret og ulegeret materiale op til 900 N/mm².

Også velegnet til træ og plast.



Diameter [mm]	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
2.0	38	12	10	1	4932352200	4002395368532	1623262
2.5	43	14	10	1	4932352201	4002395368549	1623263
3.0	46	16	10	1	4932352202	4002395368556	1623264
3.2	49	18	10	1	4932352203	4002395368563	1623265
3.3	49	18	10	1	4932352204	4002395368570	1623266
3.5	52	20	10	1	4932352205	4002395368587	1623267
3.7	52	20	10	1	4932352206	4002395368594	1623268
4.0	55	22	10	1	4932352207	4002395368600	1623269
4.2	55	22	10	1	4932352208	4002395368617	1623270
4.5	58	24	10	1	4932352209	4002395368624	1623271
4.8	62	26	10	1	4932352210	4002395368631	1623272
5.0	62	26	10	1	4932352211	4002395368648	1623273
5.2	62	26	10	1	4932352212	4002395368655	1623274
5.5	66	28	10	1	4932352213	4002395368662	1623275
6.0	66	28	10	1	4932352214	4002395368679	1623276
6.5	70	31	10	1	4932352215	4002395368686	1623277
7.0	74	34	5	1	4932352216	4002395368693	1623278
7.5	74	34	5	1	4932352217	4002395368709	1623279
8.0	79	37	5	1	4932352218	4002395368716	1623280
8.5	79	37	5	1	4932352219	4002395368723	1623281
9.0	84	40	5	1	4932352220	4002395368730	1623283
10.0	89	43	5	1	4932352221	4002395368747	1623261



Dobbelte HSS slebne stubbor - 10 dele

Fremstillet af robust HSS-stål. Spidsgeometri: Delt skær DIN 1412 C. Spidsvinkel: 135°. Tolerance: h8.


Spiralvinkel: Type N spiral, normal 20 – 30° vinkel. Højreskærende. Højreskærende. Overflade / farve:

Poleret / sølv. Delt skær for bedst mulig centrering. Begge ender af boret kan bruges.


På grund af sin korte længde kan der bores med et hårdt tryk på boret uden risiko for brud.

Præcis koncentreret. Poleret højreskærende type N spiral gør, at metalspånerne fjernes hurtigere og der bruges mindre kraft ved boring.

Anvendelsesområder: Egnet til boring i stål, ikke-jernholdige metaller og plast. Mest velegnet til tynde pladematerialer, som f.eks. til nittehuller.



Diameter [mm]	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
2.5	43	10	10	1	4932352222	4002395368754	1623491
3.0	46	11	10	1	4932352223	4002395368761	1623493
3.2	49	12	10	1	4932352224	4002395368778	1623496
3.3	49	12	10	1	4932352225	4002395368785	1623497
3.5	52	14	10	1	4932352226	4002395368792	1623498
4.0	55	14	10	1	4932352227	4002395368808	1623499
4.1	55	14	10	1	4932352228	4002395368815	1623500
4.2	55	14	10	1	4932352229	4002395368822	1623503
4.5	58	16	10	1	4932352230	4002395368839	1623504
4.8	62	18	10	1	4932352231	4002395368846	1623505
5.0	62	18	10	1	4932352232	4002395368853	1623506
5.5	66	19	10	1	4932352233	4002395368860	1623508
6.0	66	19	10	1	4932352234	4002395368877	1623510



HSS valsede metalbor DIN 338

HSS valsede metalbor fremstillet i henhold til DIN 338.

Oxidbelægningen gør at metalspånerne fjernes hurtigt.

Type N spiral, normal vinkel.

Velegnet til boring i stål, støbejern, legeret og ulegeret materiale op til 800 N/mm².

Farve: Sort

Diameter [mm]	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
1.0	34	12	10	1	4932363444	4002395329458	5676988
1.5	40	18	10	1	4932363449	4002395329502	5676995
2.0	49	24	10	1	4932363454	4002395329557	5677039
2.5	57	30	10	1	4932363459	4002395329601	5677046
3.0	61	33	10	1	4932363464	4002395329656	5677053
3.2	65	36	10	1	4932363466	4002395329670	5677056
3.5	70	39	10	1	4932363469	4002395329700	5677061
4.0	75	43	10	1	4932363474	4002395329755	5677068
4.2	75	43	10	1	4932363476	4002395329779	5677072
4.5	80	47	10	1	4932363479	4002395329809	5677077
4.8	86	52	10	1	4932363482	4002395329830	5677081
5.0	86	52	10	1	4932363484	4002395329854	5677085
5.5	93	57	10	1	4932363489	4002395329908	5677092
6.0	93	57	10	1	4932363494	4002395329953	5677098
6.5	101	63	10	1	4932363499	4002395330003	5677135
6.8	109	69	10	1	4932363502	4002395330034	5677140
7.0	109	69	10	1	4932363504	4002395330058	5677145
7.5	109	69	10	1	4932363509	4002395330102	5677152
8.0	117	75	10	1	4932363514	4002395330157	5677161
8.5	117	75	10	1	4932363519	4002395330201	5677170
9.0	125	81	10	1	4932363524	4002395330256	5677178
9.5	125	81	10	1	4932363529	4002395330300	5677184
10.0	133	87	10	1	4932363534	4002395330355	5677103
10.5	133	87	5	1	4932363539	4002395330409	5677007
11.0	142	94	5	1	4932363544	4002395330454	5677013
11.5	142	94	5	1	4932363549	4002395330508	5677019
12.0	151	101	5	1	4932363554	4002395330553	5677025
12.5	151	101	5	1	4932363559	4002395330607	5677031
13.0	151	101	5	1	4932363564	4002395330652	5677038



HSS valsede metalbor DIN 338 - kassetter

Beskrivelse	Leveres i	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
HSS bor-sæt - 19 dele						
① Ø 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5/10 mm	Metal boks	19	1	4932352468	4002395371273	1824932
HSS-R metalbor - 25 dele						
② Ø 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5/10/10.5/11/11.5/12/12.5/13 mm	Metal boks	25	1	4932352469	4002395371280	5734370



HSS valsede metalbor - DIN 338 med neddrejet skaft

HSS valsede metalbor fremstillet i henhold til DIN 338.

Oxidbelægningen gør at metalspånerne fjernes hurtigt.

Standard spids med en vinkel på 118°.

Type N spiral, normal vinkel.

Velegnet til boring i stål, støbejern, legeret og ulegeret materiale op til 800 N/mm².

Farve: sort.

Ø 13.5 mm - Ø 16 mm = 10 mm shank / Ø 16.5 mm - Ø 20 mm = 13 mm skaft.

Diameter [mm]	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
13.5	160	108	1	1	4932373318	4002395348435	1623511
14.0	160	108	1	1	4932373319	4002395348442	1623514
14.5	169	108	1	1	4932373320	4002395348459	1623513
15.0	169	114	1	1	4932373321	4002395348466	1623517
15.5	178	120	1	1	4932373322	4002395348473	1623516
16.0	178	120	1	1	4932373323	4002395348480	1480527
16.5	184	125	1	1	4932373324	4002395348497	1623518
17.0	184	125	1	1	4932373325	4002395349104	1480534
17.5	191	130	1	1	4932373326	4002395349111	1623519
18.0	191	130	1	1	4932373327	4002395349128	1623521
18.5	198	135	1	1	4932373328	4002395349135	1623520
19.0	198	135	1	1	4932373329	4002395349142	1623523
19.5	205	140	1	1	4932373330	4002395349159	1623522
20.0	205	140	1	1	4932373331	4002395349166	1623524



HSS valsede metalbor - DIN 338 - Metalskab med 345 dele

Diameter [mm]	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Metalskab med HSS valsede metalbor - 345 dele			345	1	4932352674	4002395373321	1668307
1.0	34	12	20				
1.5	40	18	20				
2	49	24	20				
2.5	57	30	20				
3	61	33	20				
3.5	70	39	20				
4	75	43	20				
4.5	80	47	20				
5	86	52	20				
5.5	93	57	20				
6	93	57	20				
6.5	101	63	20				
7	109	69	10				
7.5	109	69	10				
8	117	75	20				
8.5	117	75	10				
9	125	81	10				
9.5	125	81	5				
10	133	87	10				
10.5	133	87	5				
11	142	94	5				
11.5	142	94	5				
12	151	101	5				
12.5	151	101	5				
13	151	101	5				



HSS G kombibor

3-i-1 kombination HSS-G bor: boring, gevindskæring og afgratning.

Velegnet til brug med batteri- eller ledningsdrevne værktøjer.

Fæste: 1/4" hex, E6.3.

Slagfast: egnet til brug til batteridrevne slagboremaskiner, når den anbefalede borehastighed overholdes.

Gevindtype: metrisk ISO-gevind DIN 13.

Egnet til boring i plast, pladestål og ulegerede materialer op til 800 N/mm².

Brug altid en velegnet skæreolie.

Længde (mm)	Screw size	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
52	M3	1	1	4932498261	4058546521301	2427939
52	M4	1	1	4932498262	4058546521318	2427940
57	M5	1	1	4932498263	4058546521325	2427941
57	M6	1	1	4932498264	4058546521332	2427942
57	M8	1	1	4932498265	4058546521349	2427943
58	M10	1	1	4932498266	4058546521356	2427944

1/4" HSS-G kombitapsæt - 6 stk.

6 1 4932498267 4058546521363 2427945

M3, M4, M5, M6, M8, M10



**DESIGNED FOR USE IN
PACKOUT™**



NYE KOBOLT TRINBOR

Ny aluminium chromnitrid (AlCrN) belægning for 10 gange længere levetid vs. MILWAUKEE® standard trinbor. Til stål og rustfrit stål.



MATERIALER:

STÅL	KOBBER	MESSING	ALUMINIUM	RUSTFRIT STÅL	PLAST
1 RAPID STRIKE TIP™: Præcis opstart uden vandring og hurtig boring uden behov for at forbore 2 Optimeret 2-spirals design med slebede kanter for 2 x hurtigere boring 3 Special spids og trin-geometri der modvirker fastkøring. Dette minimerer risikoen for at ødelægge materialet omkring hullet. 4 Produceret af specialdesignet stål med belægning i sort-oxid for 4x længere levetid. 5 Laser-indgravede størrelser for langtids-synlighed. 6 Hvert trin er lavet for automatisk boring og afgratning. 7 Specielt udformet skaft med 3 flader betyder sikker fiksering i borepatronen og maksimal overførsel af moment.					



FAGGRUPPER:



Boring i paneler og elskabe ved installationer



Gøre plads til rør ved montering



Mange forskellige størrelser huller og forstørrelse af eksisterende huller



Huller til kabelinstallation



Mange forskellige størrelser huller og forstørrelse af eksisterende huller

Trinbor i kobolt ALCrN

NYHED

Ny aluminium chromnitrid (ALCrN) belægning for 10 gange længere levetid vs. MILWAUKEE® standard trinbor.

Til stål og rustfrit stål.

RAPID STRIKE TIP™: Præcis opstart uden vandring og hurtig boring uden behov for at forbore.




Special spids og trin-geometri der modvirker fastkøring. Dette minimerer risikoen for at ødelægge materialet omkring hullet.

Optimeret 2-spirals design med slebede kanter for 2 x hurtigere boring

3 flade sikre greb for at forhindre trinboret i at glide i patronen og sikre maksimalt drejningsmoment.

Laser-indgraverede størrelser for langtids-synlighed.

Beskrivelse	Skaft Ø (mm)	Total længde (mm)	Antal trin	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① 4 - 20 mm	8	62	10	1	1	48899372	045242603862	2337813
② 6 - 35 mm	10	86	16	1	1	48899395	045242567676	2337814
③ M6 - M32	10	90	14	1	1	48899380	045242567652	2337815
④ Kobolt trinborsæt - 2 dele Inkluderer 2 kobolt trinbor 4 - 20 mm, 6 - 35 mm				2	1	48899398	045242529216	2337816



SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY™



TM

SHOCKWAVE™ Impact Duty™ trinbor

SHOCKWAVE™ Impact Duty™ trinbor giver klassens bedste ydelse til slagskruemaskiner, men er alsidige nok til at bruges bore-/skruemaskine.

The 1/4" Hex-fæste med optimeret SHOCKZONE™ stødabsorbering sikrer maksimal holdbarhed ved at forhindre brud.

Belægning af titanium/aluminium-nitrat giver 5x længere levetid.





RAPID STRIKE TIP™: Hurtig opstart uden vanding. Genererer mindre varme for længere levetid.

Dobbelt spiral: Optimeret til slagskruemaskiner.

Laser-indgravede markeringer: Slides ikke væk over tid.








Beskrivelse	Skaft Ø (mm)	Totallængde (mm)	Antal trin	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① 4 - 12 mm / 1"	1/4" Hex	83	9	1	1	48899261	045242505166	2041089
② 4 - 12 mm / 2"	1/4" Hex	83	5	1	1	48899262	045242505173	2041090
③ 4 - 20 mm	1/4" Hex	83	9	1	1	48899263	045242505180	2041091
④ 4 - 30 mm	1/4" Hex	95	12	1	1	48899265	045242505203	2041092
⑤ SHOCKWAVE™ Impact Duty™ sæt med trinbor - 3 dele Inkluderer 3 SHOCKWAVE™ trinbor: 4 - 12 mm/1, 4 - 20 mm, 4 - 30 mm				3	1	48899266	045242505210	2041093




Trinbor

	Beskrivelse	Skaft Ø (mm)	Totaltlængde (mm)	Antal trin	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	PG 7 - PG 21	10	68	9	1	1	48899321	045242364060	1847855
②	M 6 - M 32	10	92	13	1	1	48899332	045242344437	1847856
③	4 - 12 mm / 1	6	65	9	1	1	48899301	045242342532	1847857
④	4 - 20 mm	8	65	9	1	1	48899320	045242344406	1847859
⑤	6 - 35 mm	10	90	14	1	1	48899335	045242344413	1847860
⑥	6 - 40.5 mm	10	90	17	1	1	48899340	045242547777	2085646
Trinbor - 3 dele									
⑦	Inkluderer 3 trinbor: 4 - 12 mm/1, 4 - 20 mm, 6 - 35 mm				3	1	48899399	045242344420	1847861
Trinbor & bor-sæt - 10 dele									
⑧	Inkluderer 2 x trinbor 4 - 12 mm/1, 4 - 20 mm. THUNDERWEB metalbor: 2 x 2 mm, 2 x 3 mm, 2 x 4 mm, 1 x 5 mm, 1 x 6 mm				10	1	48899350	045242538836	2041068



Magnetboring



100% hurtigere

Der er forskellige faktorer der spiller ind på besparelserne på hastighed og tid. Først og fremmest flerskærsfræserens princip om kun at skære materialet fra hullets periferi, hvor metalboret må bore hele hullets diameter. Dernæst fordelene af at have to aggressive og skarpe vinkler på hver skærekant, hvilket giver en hurtigere fremføring i materialet og mindre skæremodstand.


30% højere produktivitet

Fordi flerskærsfræseren kun skærer materialet fra hullets periferi. Kræver mindre tryk og motorkraft. Jo større fræsediameter, desto mere energi spares der.

Længere levetid


Flerskærsfræsernes skærekanter belastes mindre end spirallborets, hvilket betyder flere borede huller før genslibning. En tyk 6 mm krop kombineret med en speciel tandgeometri sikrer høj stabilitet og minimerer risikoen for brud på grund af overbelastning.

Hastighedsskema



HSS kernebor 30mm

HSS flerskærersfræsere med bred kant for øget holdbarhed og lang levetid.
Standard 19 mm Weldon fæste.



30 mm

Diameter [mm]	Total-længde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
12	30	1	1	4932371740	4002395344161	5678201
13	30	1	1	4932371741	4002395344178	5678202
14	30	1	1	4932343270	4002395315130	5677237
15	30	1	1	4932343271	4002395315147	5677239
16	30	1	1	4932343272	4002395315154	5677242
17	30	1	1	4932343273	4002395315161	5677244
18	30	1	1	4932343274	4002395315178	5677246
19	30	1	1	4932343275	4002395315185	5677248
20	30	1	1	4932343276	4002395315192	5677250
21	30	1	1	4932343277	4002395315208	5677252
22	30	1	1	4932343278	4002395315215	5677254
23	30	1	1	4932343279	4002395315222	5677256
24	30	1	1	4932343280	4002395315239	5677259
25	30	1	1	4932343281	4002395315246	5677261
26	30	1	1	4932343282	4002395315253	5677263
27	30	1	1	4932343283	4002395315260	5677266
28	30	1	1	4932343284	4002395315277	5677268
29	30	1	1	4932343285	4002395315284	5677270
30	30	1	1	4932343286	4002395315291	5677272
31	30	1	1	4932343287	4002395315307	5677275
32	30	1	1	4932343288	4002395315314	5677277
33	30	1	1	4932371742	4002395344185	5678203
34	30	1	1	4932371743	4002395344192	5678205
35	30	1	1	4932371744	4002395344208	5678208
36	30	1	1	4932371745	4002395344215	5678210
37	30	1	1	4932371746	4002395344222	5678212
38	30	1	1	4932371747	4002395344239	5678215
39	30	1	1	4932371748	4002395344246	5678217
40	30	1	1	4932371749	4002395344253	5678219
41	30	1	1	4932371750	4002395344260	5678221
42	30	1	1	4932371751	4002395344277	5678224
43	30	1	1	4932371752	4002395344284	5678226
44	30	1	1	4932371753	4002395344291	5678228
45	30	1	1	4932371754	4002395344307	5678231
46	30	1	1	4932371755	4002395344314	5678233
47	30	1	1	4932371756	4002395344321	5678235
48	30	1	1	4932371757	4002395344338	5678237
49	30	1	1	4932371758	4002395344345	5678239
50	30	1	1	4932371759	4002395344352	5678241



50 mm

Diameter [mm]	Total-længde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
14	50	1	1	4932343289	4002395315352	5677238
15	50	1	1	4932343290	4002395315369	5677241
16	50	1	1	4932343291	4002395315376	5677243
17	50	1	1	4932343292	4002395315383	5677245
18	50	1	1	4932343293	4002395315390	5677247
19	50	1	1	4932343294	4002395315406	5677249
20	50	1	1	4932343295	4002395315413	5677251
21	50	1	1	4932343296	4002395315420	5677253
22	50	1	1	4932343297	4002395315437	5677255
23	50	1	1	4932343298	4002395315444	5677258
24	50	1	1	4932343299	4002395315451	5677260
25	50	1	1	4932343300	4002395315468	5677262
26	50	1	1	4932343301	4002395315475	5677264
27	50	1	1	4932343302	4002395315482	5677267
28	50	1	1	4932343303	4002395315499	5677269
29	50	1	1	4932343304	4002395315505	5677271
30	50	1	1	4932343305	4002395315512	5677274
31	50	1	1	4932343306	4002395315529	5677276
32	50	1	1	4932343307	4002395315536	5677278
33	50	1	1	4932371760	4002395344369	5678204
34	50	1	1	4932371761	4002395344376	5678207
35	50	1	1	4932371762	4002395344383	5678209
36	50	1	1	4932371763	4002395344390	5678211
37	50	1	1	4932371764	4002395344406	5678213
38	50	1	1	4932371765	4002395344413	5678216
39	50	1	1	4932371766	4002395344420	5678218
40	50	1	1	4932371767	4002395344437	5678220
41	50	1	1	4932371768	4002395344444	5678223
42	50	1	1	4932371769	4002395344451	5678225
43	50	1	1	4932371770	4002395344468	5678227
44	50	1	1	4932371771	4002395344475	5678229
45	50	1	1	4932371772	4002395344482	5678232
46	50	1	1	4932371773	4002395344499	5678234
47	50	1	1	4932371774	4002395344505	5678236
48	50	1	1	4932371775	4002395344512	5678238
49	50	1	1	4932371776	4002395344529	5678240
50	50	1	1	4932371777	4002395344536	5678242

Beskrivelse	Leveres i	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Afmonteringsværktøj til kernebor 30 mm		2	1	49590011	045242364039	1847828
Afmonteringsværktøj til kernebor 50 mm		2	1	49590012	045242364046	1847829

HSS kerneborsæt - 6 dele

- ① 6 x HSS kernebor: Ø 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 mm - 19 mm Weldon fæste og demonteringsværktøj. Kort serie – 30 mm

Plastboks

6 1 4932372533 4002395345236 5676532

MILWAUKEE® HULSAVE

Når du skal bore eller
skære huller, så har MILWAUKEE®
løsningen uanset materialet.





HOLE DOZER™

MILWAUKEE® HOLE DOZER™ hulsaven er byggepladsens arbejdshest der leverer en fuldstændigt uovertruffen hårdførhed i de mest krævende opgaver.

Flere sideåbninger gør det let at fjerne materiale fra hulsaven, så du kan arbejde effektivt uden afbrydelser

- Dybsiddende åbninger til tykke materialer
- Højtsiddende åbninger til tynde materialer
- Minimerer tidsforbruget mellem borer
- Ny belægning skaber mindre friktion og giver dermed højere hastighed



En variabel 3,5 tpi tandgeometri med en positiv 10° tandvinkel giver følgende fordele:

- Hurtigere og mere aggressiv savning
- Forbedret varmeudledning under skæringen gør, at tænderne er skarpere længere
- Tændernes dybere kurve betyder hurtigere spånafledning og dermed færre blokeringer og mindre varme
- De specialformede tænder gør, at saven har mindre tendens til at hænge fast i tynde materialer

Denne brede serie af højkvalitets hulsave er den perfekte løsning til alle typer materialer:
– Stål op til 1000 N/mm² styrke – Rustfrit stål og syremodstandsdygtige ståltyper – Ikke-jernholdige metaller – Støbejern – Aluminium – Træ – MDF-plader – Gipsplader – Krydsfinér – PVC.

HOLE DOZER™ bi-metal hulsave

Diameter [mm]	Ø (tommer)	Maks. skæredybde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
14	9/16	41	1	1	49560002	045242271061	1596674
16	5/8	41	1	1	49560012	045242192922	1596675
17	11/16	41	1	1	49560014	045242193639	1621190
19	3/4	41	1	1	49560023	045242192632	1596677
20	25/32	41	1	1	49560024	045242271016	1596678
21	13/16	41	1	1	49560027	045242192649	1596679
22	7/8	41	1	1	49560032	045242192878	1596680
24	15/16	41	1	1	49560037	045242192885	1596681
25	1	41	1	1	49560043	045242192526	1596682
27	1 1/16	41	1	1	49560047	045242192892	1596683
29	1 1/8	41	1	1	49560052	045242192939	1596684
30	1 3/16	41	1	1	49560057	045242192946	1596685
32	1 1/4	41	1	1	49560062	045242192977	1596686
33	1 5/16	41	1	1	49560067	045242192984	1596687
35	1 3/8	41	1	1	49560072	045242192991	1596688
37	1 7/16	41	1	1	49560077	045242193028	1596689
38	1 1/2	41	1	1	49560082	045242193035	1596690
40	1 9/16	41	1	1	49560087	045242193042	1596691
41	1 5/8	41	1	1	49560092	045242193073	1596692
43	1 11/16	41	1	1	49560097	045242193080	1596693
44	1 3/4	41	1	1	49560102	045242193097	1596694
46	1 13/16	41	1	1	49560107	045242193127	1596702
48	1 7/8	41	1	1	49560112	045242193134	1596703
50	1 31/32	41	1	1	49560113	045242271023	1596704
51	2	41	1	1	49560117	045242193141	1596706
52	2 1/16	41	1	1	49560122	045242193172	1596708
54	2 1/8	41	1	1	49560127	045242193189	1596709
56	4/6	41	1	1	49560129	045242504664	1903548
57	2 1/4	41	1	1	49560132	045242193196	1596710
59	2 5/16	41	1	1	49560137	045242193226	1596711
60	2 3/8	41	1	1	49560142	045242193233	1596712
64	2 1/2	41	1	1	49560147	045242193240	1596713
65	2 9/16	41	1	1	49560153	045242193271	1596714
67	2 5/8	41	1	1	49560158	045242193288	1596715
68	2 11/16	41	1	1	49560159	045242271030	1596716
70	2 3/4	41	1	1	49560163	045242193295	1596717
73	2 7/8	41	1	1	49560167	045242193325	1596718
76	3	41	1	1	49560173	045242193332	1596719
79	3 1/8	41	1	1	49560177	045242193349	1596720
83	3 1/4	41	1	1	49560183	045242193370	1596721
86	3 3/8	41	1	1	49560187	045242193387	1596722
89	3 1/2	41	1	1	49560193	045242193394	1596723
92	3 5/8	41	1	1	49560197	045242193431	1596724
95	3 3/4	41	1	1	49560203	045242193448	1596725
98	3 7/8	41	1	1	49560207	045242193479	1596726
102	4	41	1	1	49560213	045242193486	1596727
105	4 1/8	41	1	1	49560217	045242193493	1596728
108	4 1/4	41	1	1	49560223	045242193523	2041051
111	4 3/8	41	1	1	49560227	045242193530	1596729
114	4 1/2	41	1	1	49560233	045242193547	1596730
117	4 5/8	41	1	1	49560239	045242587285	2265645
121	4 3/4	41	1	1	49560237	045242193578	1596732
127	5	41	1	1	49560243	045242193585	1596733
133	5 1/4	41	1	1	49560244	045242271078	1596735
140	5 1/2	41	1	1	49560247	045242193592	1596738
152	6	41	1	1	49560253	045242193622	1596742
160	6 5/16	38	1	1	4932399885	4002395365395	1675683
168	6 3/8	38	1	1	4932399886	4002395365401	1675686
177	6 31/32	38	1	1	4932399887	4002395365418	1675687
200	7 7/8	38	1	1	4932399888	4002395365425	1675688
210	8 9/32	38	1	1	4932399889	4002395365432	1675689



HOLE DOZER™ bi-metal hulsave

Diameter [mm]	Ø (tommer)	Maks. skæredybde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
19	3/4	41	1	25	49565090	045242176199	1965156
20	25/32	41	1	25	49565091	045242528943	1965157
22	7/8	41	1	25	49565100	045242156375	1965158
25	1	41	1	25	49565110	045242156382	1965159
29	1 1/8	41	1	25	49565120	045242156399	1965160
30	1 3/16	41	1	25	49565125	045242243976	1965161
32	1 1/4	41	1	25	49565130	045242156412	1965162
35	1 3/8	41	1	25	49565140	045242156429	1965163
38	1 1/2	41	1	25	49565150	045242156436	1965164
41	1 5/8	41	1	25	49565152	045242176229	1965165
44	1 3/4	41	1	25	49565155	045242176267	1965166
51	2	41	1	25	49565160	045242156443	1965167
54	2 1/8	41	1	25	49565165	045242176366	1965168
57	2 1/4	41	1	25	49565167	045242176373	1965169
60	2 3/8	41	1	25	49565169	045242528950	1965170
64	2 1/2	41	1	25	49565170	045242156467	1965171
67	2 5/8	41	1	16	49565175	045242176380	1965172
68	2 11/16	41	1	16	49565178	045242528967	1965173
76	3	41	1	16	49565180	045242176397	1965174
89	3 1/2	41	1	9	49565190	045242176403	1965175
92	3 5/8	41	1	9	49565195	045242176410	1965176
102	4	41	1	9	49565200	045242176427	1965177
105	4 1/8	41	1	9	49565205	045242176434	1965178



Hole Dozer™ Bi-metal hulsavssæt

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Hole Dozer™ hulsavs-sæt - 7 dele					
① 5 x hulsave: Ø 19, 22, 25, 29 og 32 mm. Adapter til Ø 14 - 30 mm hulsave (49567010). Adapter og ring 1/8" unbraconøgle.	7	1	49224083	045242310760	1760813
Hole Dozer™ hulsavssæt - 10 dele					
② 6 x hulsave: Ø 25, 32, 40, 54, 68, 76 mm Adapter til Ø 14 - 30 mm hulsave (49567010). Adapter til Ø 32 - 152 mm hulsave (49569100). 2 x pilotbor, 1/8" unbraconøgle	10	1	49224201	045242348091	1760812
Hole Dozer™ hulsavssæt -14 dele					
③ 10 x hulsave: Ø 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57 mm. Adapter Ø 14 - 30 mm hulsave. Adapter Ø 32 - 152 mm hulsave. 2 x pilotbor, 1/8" unbraconøgle	14	1	49224152	045242271047	1596747
Hole Dozer™ hulsavssæt - 17 dele					
④ 13 x hulsave: Ø 20, 22, 25, 32, 40, 44, 51, 57, 64, 65, 67, 68 og 76 mm. Adapter til Ø 14 - 30 mm hulsave. Adapter til Ø 32 - 152 mm hulsave. 2 x pilotbor, 1/8" unbraconøgle.	17	1	49224102	045242271054	1596749
Kuffert til hulsave					
⑤ Adapter til pilotbor (4932479465). Adapter til pilotbor (4932479467). 2 x pilotbor, 1/8" unbraconøgle (49960060)	4	1	4932430327	4002395379880	1656337
Hole Dozer™ PACKOUT™ hulsavssæt - 12 dele					
⑥ 10 x hulsave: Ø 20, 25, 32, 35, 40, 44, 51, 54, 68, 76 mm. Adapter til Ø 14 - 30 mm hulsave. Adapter til Ø 32 - 152 mm (49569100). 1/8" unbraconøgle	12	1	4932472248	4058546338947	2108112



HOLE DOZER™ hulsave med karbidtænder

Op til 10x længere levetid, ekstremt modstandsdygtig overfor varme og slid sammenlignet med Bi-Metal hulsave. 3 Tpi aggressiv tandgeometri med dybe kløfter for bedre materialefjernelse.

Offset-tænder for mindre modstand. PLUG JACK™ sideåbninger som gør det lettere at fjerne materiale fra hulsaven. Anvendelse: Metalarbejde (rustfrit stål, aluminium) og komposit (plast, krydsfiner, fiberglas, plastbelagte træplader, træ med søm m.m.)



Diameter [mm]	Ø (tommer)	Maks. skæredybde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
19	3/4	41	1	1	49560702	045242503971	2002067
22	7/8	41	1	1	49560704	045242503995	2002068
25	1	41	1	1	49560707	045242504008	2002069
27	1 1/16	41	1	1	49560807	045242594764	2272186
29	1 1/8	41	1	1	49560708	045242504015	2002070
32	1 1/4	41	1	1	49560710	045242504022	2002071
33	1 5/16	41	1	1	49560711	045242630790	2272187
35	1 3/8	41	1	1	49560712	045242504039	2002072
38	1 1/2	41	1	1	49560713	045242504053	2002073
41	1 5/8	41	1	1	49560714	045242594771	2272188
44	1 3/4	41	1	1	49560717	045242504107	2002074
48	1 7/8	41	1	1	49560719	045242504114	2002075
51	2	41	1	1	49560720	045242504145	2002076
54	2 1/8	41	1	1	49560722	045242504152	2041041
57	2 1/4	41	1	1	49560724	045242504169	2002077
60	2 3/8	41	1	1	49560726	045242504176	2002078
64	2 1/2	41	1	1	49560727	045242504183	2002080
65	2 9/16	41	1	1	49560728	045242594788	2272189
67	2 5/8	41	1	1	49560729	045242504190	2002081
68	2 11/16	41	1	1	49560730	045242594795	2272190
70	2 3/4	41	1	1	49560731	045242504206	2041042
76	3	41	1	1	49560734	045242504220	2002082
79	3 1/8	41	1	1	49560735	045242603831	2272191
83	3 1/4	41	1	1	49560736	045242504237	2041044
86	3 3/8	41	1	1	49560737	045242594801	2272192
89	3 1/2	41	1	1	49560738	045242504244	2002083
92	3 5/8	41	1	1	49560739	045242504251	2002084
102	4	41	1	1	49560742	045242504275	2002064
108	4 1/4	41	1	1	49560744	045242504282	2002065
114	4 1/2	41	1	1	49560746	045242504299	2002066
121	4 3/4	41	1	1	49560847	045242594849	2272193
127	5	41	1	1	49560748	045242504305	2041046
140	5 1/2	41	1	1	49560848	045242594856	2272194
152	6	41	1	1	49560749	045242504312	2041047
Karbid HOLE DOZER™ hulsavssæt - 9 dele			9	1	49223079	045242533039	2272195

5 x karbid hulsave: Ø 22, 29, 35, 51, 64 mm. Adapter til Ø 14 - 30 mm (4932479465). Adapter til Ø 32 - 152 mm (4932479467). 2 x HSS-Cobalt pilotbor. 1/8" unbrakonøgle



Bi-Metal hulsave

Optimeret variabel 4/6 tandgeometri for hurtigere savning og universalt brug

Bi-Metal tænder for bedre holdbarhed

Til universalbrug: stål, ikke-jernholdig metal, træ, gipsvæg, plast

Diameter [mm]	Ø (tommer)	Maks. skæredybde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
14	9/16	38	1	1	4932464671	4058546226169	2002024
16	5/8	38	1	1	4932464672	4058546226176	2002026
19	3/4	38	1	1	4932464673	4058546226183	2002027
20	25/32	38	1	1	4932464674	4058546226190	2002028
21	13/16	38	1	1	4932464675	4058546226206	2002029
22	7/8	38	1	1	4932464676	4058546226213	2002030
24	15/16	38	1	1	4932464677	4058546226220	2002031
25	1	38	1	1	4932464678	4058546226237	2002032
27	1 1/16	38	1	1	4932464679	4058546226244	2002033
29	1 1/8	38	1	1	4932464680	4058546226251	2002034
30	1 3/16	38	1	1	4932464681	4058546226268	2002035
32	1 1/4	38	1	1	4932464682	4058546226275	2002036
35	1 3/8	38	1	1	4932464683	4058546226282	2002037
38	1 1/2	38	1	1	4932464684	4058546226299	2002039
40	1 9/16	38	1	1	4932464685	4058546226305	2002040
43	1 11/16	38	1	1	4932464686	4058546226312	2002041
44	1 3/4	38	1	1	4932464687	4058546226329	2002042
48	1 7/8	38	1	1	4932464688	4058546226336	2002043
51	2	38	1	1	4932464689	4058546226343	2002044
54	2 1/8	38	1	1	4932464690	4058546226350	2002045
56	4/6	38	1	1	4932464691	4058546226367	2002047
57	2 1/4	38	1	1	4932464692	4058546226374	2002048
60	2 3/8	38	1	1	4932464693	4058546226381	2002049
64	2 1/2	38	1	1	4932464694	4058546226398	2002050
65	2 9/16	38	1	1	4932464695	4058546226404	2002051
67	2 5/8	38	1	1	4932464696	4058546226411	2002052
68	2 11/16	38	1	1	4932464697	4058546226428	2002054
70	2 3/4	38	1	1	4932464698	4058546226435	2002055
73	2 7/8	38	1	1	4932464699	4058546226442	2002056
76	3	38	1	1	4932464700	4058546226459	2002057
79	3 1/8	38	1	1	4932464701	4058546226466	2002058
83	3 1/4	38	1	1	4932464702	4058546226473	2002059
89	3 1/2	38	1	1	4932464703	4058546226480	2002060
92	3 5/8	38	1	1	4932464704	4058546226497	2002062
98	3 7/8	38	1	1	4932464705	4058546226503	2002063
102	4	38	1	1	4932464706	4058546226510	2002018
105	4 1/8	38	1	1	4932464707	4058546226527	2002019
114	4 1/2	38	1	1	4932464708	4058546226534	2002021
121	4 3/4	38	1	1	4932464709	4058546226541	2002022
127	5	38	1	1	4932464710	4058546226558	2002023
152	6	38	1	1	4932464711	4058546226565	2002025



Bi-Metal hulsave - sæt

Optimeret variabel 4/6 tandgeometri for hurtigere savning og universalt brug

Bi-Metal tænder for bedre holdbarhed

Til universalbrug: stål, ikke-jernholdig metal, træ, gipsvæg, plast

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Standard Bi-metal hulsave - 10 dele					
① 6 x Hulsave: Ø 25, 32, 40, 54, 68, 76 mm. Holder til Ø 14 - 30 mm. 1 x holder til Ø 32 - 152 mm. 2 x pilotbor. 1 x HEX-nøgle	10	1	4932464719	4058546226640	2002085
Standard Bi-metal hulsave - 14 dele					
② 10 x Hulsave: Ø 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57 mm. 1 x holder til Ø 14 - 30 mm. Holder til Ø 32 - 152 mm. 2 x pilotbor. 1 x HEX-nøgle	14	1	4932464720	4058546226657	2002086



Systemtilbehør - hulsav

	Beskrivelse	Passer til hulsavs-diameter	Optagelse	Hulsav eller optagelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	Adapter	Ø 14-30 mm	9.5 mm Hex	1/2" x 20	1	1	4932479465	4058546372590	2265582
②	Adapter	Ø 32-210 mm	9.5 mm Hex	5/8" x 18	1	1	4932479466	4058546372606	2265583
③	Adapter	Ø 32-210 mm	11 mm Hex	5/8" x 18	1	1	4932479467	4058546372613	2265584
④	SDS-Plus adapter	Ø 14-30 mm	SDS-Plus	1/2" x 20	1	1	4932471694	4058546295936	2076747
⑤	SDS-Plus adapter	Ø 32-210 mm	SDS-Plus	5/8" x 18	1	1	4932471695	4058546295943	2076748
⑥	Forlænger - 300 mm	-	9.5 mm Hex	-	1	1	4932479470	4058546372644	2265587
	Forlænger - 305 mm	-	7/16" Hex	-	1	1	4932479494	4058546372880	2265588
⑦	Pilotbor. Ø 6.35 mm og 89 mm længde. Passer til alle adaptore				1	1	4932479468	4058546372620	2265585
	Langt pilotbor Ø 6.35 mm og 100 mm længde. Passer til alle adaptore				1	1	4932479469	4058546372637	2265586
⑧	Pilotbor HSS-Cobalt Ø 6 mm x 89 mm længde. Passer til alle adaptore				1	1	49567100	045242612093	2272196
⑨	Hex nøgle - 1/8" til alle adaptore				1	1	49960060	045242221455	
⑩	Gevindskrue til adaptore og forlængere				1	1	06832712	4002395874354	



Justerbar hulsav

Til at skære huller med stor diameter til udluftning, ventilatorer, loftlys og lofthøjttalere.

Opsamler for 100% støvfrit arbejdsmiljø når der bores over hovedhøjde.

Diameter kan justeres fra 51 mm til 178 mm i 6.4 mm trin.

Laserskåret hulskala med diameter 51 - 178 mm.

Velegnet til brug i gipsvæg (maks. 25 mm) og loftplader. Ikke egnet til OSB-træplader.

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Justerbar hulsav					
① Pilotbor, 2 klinger, QL adapter og støvopsamler	5	1	49560260	045242350261	1811875
② QL adapter med 1/4" Hex fæste. 75 mm lang.	1	1	4932479553	4058546373474	2265581
Erstatningsklinger og pilotborsæt - 4 dele					
③ Pilotbor, 2x klinger og Hex-nøgle	4	1	49560290	045242346370	1871401



Hole Dozer™ Hulsave: Anbefalet skærehastighed i omdr./min.

Ø (mm)	Ø (tommer)	Metal	Støbejern	Stål	Ikke-jernholdigt metal	Aluminium	Træ	MDF
14	9/16	580	400	300	790	900	1500	750
16	5/8	550	365	275	730	825	1500	750
17	11/16	500	330	250	665	750	1500	750
19	3/4	460	300	230	600	690	1500	750
20	25/32	425	280	210	560	635	1500	750
21	13/16	425	280	210	560	635	1500	750
22	7/8	390	260	195	520	585	1500	750
23	29/32	370	250	185	500	550	1500	750
25	1	350	235	175	470	525	1500	750
27	1 1/16	325	215	160	435	480	1400	700
29	1 1/8	300	200	150	400	450	1400	700
30	1 3/16	285	190	145	380	425	1400	700
32	1 1/4	275	180	140	380	410	1400	700
33	1 5/16	260	175	135	345	390	1400	700
35	1 3/8	250	165	125	330	375	1400	700
37	1 7/16	240	160	120	315	360	1400	700
38	1 1/2	230	150	115	300	345	1400	700
40	1 9/16	220	145	110	290	330	1200	600
41	1 5/8	210	140	105	280	315	1200	600
43	1 11/16	205	135	100	270	305	1200	600
44	1 3/4	195	130	95	260	295	1200	600
46	1 13/16	190	125	95	250	285	1200	600
48	1 7/8	180	120	90	240	270	1200	600
50	1 31/32	175	120	85	230	260	1200	600
51	2	170	115	85	230	255	1200	600
52	2 1/16	165	110	80	220	245	1200	600
54	2 1/8	150	100	75	200	225	1000	500
56	4/6	145	100	75	195	225	1000	500
57	2 1/4	145	100	75	195	225	1000	500
59	2 5/16	145	100	75	195	225	1000	500
60	2 3/8	140	95	70	190	220	1000	500
63	2 31/64	135	90	65	180	205	900	450
64	2 1/2	135	90	65	180	205	900	450
65	2 9/16	130	85	65	175	200	800	400
68	2 11/16	125	80	60	160	185	800	400
73	2 7/8	120	80	60	160	180	800	400
76	3	115	75	55	150	170	700	350
79	3 1/8	110	70	55	140	165	700	350
83	3 1/4	105	50	40	140	155	700	350
86	3 3/8	100	45	30	130	150	500	250
89	3 1/2	95	45	30	130	145	500	250
92	3 5/8	95	60	45	120	140	500	250
95	3 3/4	90	60	45	120	135	500	250
98	3 7/8	90	60	45	120	135	500	250
102	4	85	55	40	110	130	400	200
105	4 1/8	80	55	40	110	120	400	200
111	4 3/8	80	50	40	100	120	300	150
114	4 1/2	75	50	35	100	105	300	150
121	4 3/4	75	50	35	95	95	300	150
127	5	65	45	30	90	90	200	100
133	5 1/4	60	40	25	85	85	200	100
140	5 1/2	60	40	25	85	85	200	100
146	5 3/4	55	35	25	75	75	200	100
152	6	55	35	25	75	75	200	100
160	6 5/16	50	30	25	60	60	150	75
168	6 3/8	50	30	25	55	55	150	75
177	6 31/32	45	25	25	55	55	150	75
200	7 7/8	40	25	25	50	50	100	50
210	8 9/32	40	20	25	50	50	100	50
	-	Skæreolie	Tør	Skæreolie	Skæreolie	Terpentin	Tør	Tør



Fart dræber!

Anvendelse ved højere hastigheder end anbefalet forkorter livstiden på hulsaven, og giver ineffektiv savning.



Savtrykket:

Varierer i forhold til materialet. Trykket skal være tilstrækkeligt til at savspånerne fjernes effektivt. Minimer trykket når saven bliver varm eller tænderne begynder at blokere. For lidt tryk sløver tænderne for tidligt og for meget tryk ødelægger dem.



Kølede smøremiddel:

Skæreolie tjener to formål ved savning i metal. Det køler hulsaven og materialet. Det mindsker varme og slid, hvilket kan forkorte levetiden. Det hjælper også med at fjerne spåner fra skærefladen. Ved at anvende kølede smøremiddel forlænger man hulsavens levetid med 500%.

TCT Hulsave til metal

Karbid-teknologien giver den bedste ydelse, hastighed og 10x længere levetid end standard bi-metal hulsave. Tænderne kan også genslibes.

Ekstra dyb 25 mm skæredybde til boring i plademateriale og rør.

Det solide hulsav-design reducerer vibrationer og giver præcise borer.

Kantstop forhindrer overboring og giver bedre sikkerhed.

Indvendig fjeder for nem fjernelse af materiale.

Skaft med 3 flade kanter så hulsaven ikke skrider i borepatronen og for at sikre maksimal overførsel af moment.


Diametre på 16-76 mm med 10 mm og >80 mm med 13 mm skaft med 3 flade kanter.

Udskiftbar pilotbor og fjeder.

Brug et kolende smøremiddel for at forlænge hulsavens levetid. Brug skæreolie til metal, terpentin til aluminium og vand til plastik. I støbejern laves tørborring.

Egnet til boring i stål (<1200 N/mm²) op til 4 mm, rustfrit stål op til 2 mm, aluminium, zink, støbejern, kobber, glasfiber og PVC.

Diameter [mm]	Maks. skæredybde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
16	25	1	1	4932479033	4058546363239	2265550
18	25	1	1	4932479034	4058546368289	2265551
19	25	1	1	4932479035	4058546368296	2265552
20	25	1	1	4932479036	4058546368302	2265553
22	25	1	1	4932479037	4058546368319	2265554
24	25	1	1	4932479038	4058546368326	2265555
25	25	1	1	4932479039	4058546368333	2265556
29	25	1	1	4932479040	4058546368340	2265557
30	25	1	1	4932479041	4058546368357	2265558
32	25	1	1	4932479042	4058546368364	2265559
35	25	1	1	4932479043	4058546368371	2265560
38	25	1	1	4932479044	4058546368388	2265561
40	25	1	1	4932479045	4058546368395	2265562
44	25	1	1	4932479046	4058546368401	2265563
45	25	1	1	4932479047	4058546368418	2265564
50	25	1	1	4932479048	4058546368425	2265565
51	25	1	1	4932479049	4058546368432	2265566
54	25	1	1	4932479050	4058546368449	2265567
60	25	1	1	4932479051	4058546368456	2265568
64	25	1	1	4932479052	4058546368463	2265569
70	25	1	1	4932479053	4058546368470	2265570
76	25	1	1	4932479054	4058546368487	2265571
80	25	1	1	4932479055	4058546368494	2265572
85	25	1	1	4932479056	4058546368500	2265573
102	25	1	1	4932479057	4058546368517	2265574
TCT hulsavsæt - 4 dele		4	1	4932479058	4058546368524	2265575
4 x TCT hulsave: Ø16, 20, 25, 32 mm. 1/8" unbraconøgle						
Pilotbor (Ø6 x 76mm) inkl. fjeder til TCT hulsave		1	1	4932479059	4058546368531	2265576
Fjeder til TCT hulsav pilotbor		3	1	4932479060	4058546368548	2265577
M6 stopskruer til TCT hulsavsadapter		3	1	4932479061	4058546368555	2265578



Hulsav Ø mm	Hastighed - omdr./min	
	Stål < 800N/mm ²	Rustfrit stål / stål < 1200N/mm ²
16	995	696
20	796	557
25	637	446
30	531	371
35	455	318
40	398	279
45	354	248
50	318	223
55	289	203
60	265	186
65	245	171
70	227	159
75	212	149
80	199	139
85	187	131
90	177	124
95	168	117
100	159	111

BIG HAWG™ Universal-hulsave

BIG HAWG™ universal-hulsave er ideelle til elektrikere, tømrere, montører, VVS'ere og div. installatører

Designet til at klare en lang række forskellige materialer:

Mursten* - egnet til massive og kamrede mursten

Letklinkerblokke*, lecablokke og lign.

Blødere sandsten og kalksten med hårdhed op til 30 N/mm².

Blødt træ, spånplader, krydsfiner, MDF

Plastik og plastbelagte spånplader

* Ikke egnet til materialer som beton, granit, hårdere sandsten og kalksten, natursten og mursten med hårdhed over 30 N/mm².



Diameter [mm]	Maks. skæredybde (mm)	Antal tænder	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
25	60	2	1	1	4932464921	4058546228668	2041070
30	60	2	1	1	4932464922	4058546228675	2041071
35	60	2	1	1	4932464923	4058546228682	2041072
44	60	2	1	1	4932464924	4058546228699	2041073
51	60	3	1	1	4932464925	4058546228705	2041074
54	60	3	1	1	4932464926	4058546228712	2041075
57	60	3	1	1	4932464927	4058546228729	2041076
65	60	3	1	1	4932464928	4058546228736	2041077
68	60	3	1	1	4932464929	4058546228743	2041078
70	60	3	1	1	4932464930	4058546228750	2041079
76	60	3	1	1	4932464931	4058546228767	2041080
82	60	3	1	1	4932464932	4058546228774	2041081
92	60	3	1	1	4932464933	4058546228781	2041082
102	60	3	1	1	4932464934	4058546228798	2041083
108	60	3	1	1	4932464935	4058546228804	2041084
117	60	3	1	1	4932464936	4058546228811	2041085
133	60	3	1	1	4932464937	4058546228828	2041086
159	60	3	1	1	4932464938	4058546228835	2041087



BIG HAWG™ hulsavesæt til multimateriale

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
BIG HAWG™ universalsæt - 10 dele						
BIG HAWG™ multi-hulsave: 35, 44, 51, 57, 68, 76 mm. 1 x holder med pilotbor. 2 x pilotbor. 1 x diamantfil. 1 x HEX-nøgle	10	1	4932464939	4058546228842	2041088	<price>



BIG HAWG™ Universal-tilbehør

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① BIG HAWG™ universal pilotbor	1	1	4932464940	4058546228859	2041184
② BIG HAWG™ 7/16" multimateriale-holder med pilotbor	1	1	4932464941	4058546228866	2041185
③ Fladt center-pilotbor 3/8" til træ	1	1	48271401	045242121397	1847886



HCS Hulsave

Optimeret 5-Tpi tandgeometri for rene snit i bløde materialer.
Til plast og gipsplader

Diameter [mm]	Maks. skæredybde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
121	96	1	1	4932472076	4058546324728	2102306
127	96	1	1	4932472077	4058546324735	2102307
133	96	1	1	4932472078	4058546324742	2102308
138	96	1	1	4932472079	4058546324759	2102309
150	96	1	1	4932472080	4058546324766	2102310
168	96	1	1	4932472081	4058546324773	2102311
172	96	1	1	4932472082	4058546324780	2102312
177	96	1	1	4932472083	4058546324797	2102313
186	96	1	1	4932472084	4058546324803	2102314
210	96	1	1	4932472085	4058546324810	2102315
212	96	1	1	4932472086	4058546324827	2102316
226	96	1	1	4932472087	4058546324834	2102317



Systemtilbehør - HCS Hulsave

Systemtilbehør til HCS hulsave.

1. Adapter med pilotbor
2. Pilotbor

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① Adapter med pilotbor til HCS hulsave	1	1	4932472088	4058546324841	2102318
② Pilotbor Ø6.35 og 150 mm længde til HCS hulsave	1	1	4932472089	4058546324858	2102319



SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY™ Hulsave

SHOCKWAVE
IMPACT DUTY

Diameter [mm]	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
19	1	1	49569805	045242321094	1720641
22	1	1	49569810	045242321100	1720643
25	1	1	49569815	045242321117	1720644
① 29	1	1	49569820	045242321124	1720645
32	1	1	49569825	045242321131	1720646
35	1	1	49569830	045242321148	1720647
38	1	1	49569835	045242321155	1720648
② SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY hulsavesæt - 3 dele Ø 22 / 29 / 35 mm.	3	1	49224800	045242321162	1720649
Indvendig fjeder og tilspændingsskrue	1	1	4932430466	4002395381272	1720650
Pilotbor med adapter	1	1	4932430477	4002395381388	1720651



ANVENDELSESMOMRÅDER

KERAMISKE FLISER

- Alle typer hårde som bløde:
Porcelæn / Granit / Gulvfliser / Brudsten /
Gres / Terrazzo / Kunststen / Terrakotta /
Agglomerat / Glaserede fliser

STØBEJERN

GLASFIBER / GRP

- (Glasarmeret plast) / plexiglas

SÅDAN GØR DU:

1. Diamantboret passer direkte i en vinkelslibers M14-fæste. Boret monteres via vinkelsliberens spindellås, hvorefter boret strammes med spændenøgle.
2. Hvis flisen ikke sidder ordentligt fast, sørg da for at den fastholdes sikkert af en klemme/spændetang.
3. Sæt værktøjet på fuld hastighed. Lad stille og roligt boret få kontakt med flisen ved en 20-30° vinkel med et let tryk. Lad ikke boret glide på flisen. Når boret har lavet et spor, kan boret stille og roligt rejses til horisontal (90°) med flisen.
4. Læg let tryk på med en cirkulerende bevægelse for at maksimere levetiden på boret.
5. Når der boret i materiale tykkere end 10 mm, bør man kort løfte boret op hver 5 sek og lade det rotere i luften for afkøling. Dette vil både forbedre borehastigheden og holdbarheden af boret.

DIAMOND MAX™ M14 DIAMANTBOR TIL TØRBORING



Diamant-skæret på boret er specielt udviklet til opgaver i de hårdeste materialer som porcelæn/gres/brudsten, støbejern og glasfiber, som traditionelle bor ikke kan klare. Disse bor garanterer uovertruffen ydelse og suveræn levetid i de hårdeste materialer. Kan bruges enten på vinkelslibere med relevant adapter eller på en boremaskine.

Begrænset vandtilførsel: Bits og hulsav kræver kun begrænset tilførsel af vand under skæring. Du skal blot dyppe dem i vand, før du starter skæringen, samt hvert 5. sekund under skæringen for optimal ydeevne.

Rene huller: Borer rene og pæne huller.

Suveræn holdbarhed. Der er anvendt højkvalitets diamanter for at sikre maksimal borehastighed og optimeret holdbarhed.

Let at fjerne materiale fra boret grundet de mange åbninger.

M14 diamantflisebor

Diameter [mm]	Optagelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
5	M14	1	1	4932471758	4058546296575	2102371
6	M14	1	1	4932471759	4058546296582	2102372
8	M14	1	1	4932471760	4058546296599	2102373
10	M14	1	1	4932471761	4058546296605	2102374
12	M14	1	1	4932471762	4058546296612	2102375
14	M14	1	1	4932471763	4058546296629	2102376
16	M14	1	1	4932471764	4058546296636	2102377
18	M14	1	1	4932478276	4058546344535	2158402
20	M14	1	1	4932478277	4058546344542	2158403
22	M14	1	1	4932498354	4058546522230	2427260
25	M14	1	1	4932478278	4058546344559	2158404
30	M14	1	1	4932498355	4058546522247	2427261
32	M14	1	1	4932478279	4058546344566	2158406
35	M14	1	1	4932478280	4058546344573	2158406
38	M14	1	1	4932498356	4058546522254	2427262
40	M14	1	1	4932478281	4058546344580	2158407
44	M14	1	1	4932478282	4058546344597	2158408
51	M14	1	1	4932478283	4058546344603	2158409
54	M14	1	1	4932498357	4058546522261	2427263
55	M14	1	1	4932478284	4058546344610	
57	M14	1	1	4932498358	4058546522278	2427264
60	M14	1	1	4932498359	4058546522285	2427265
64	M14	1	1	4932498360	4058546522292	2427266
65	M14	1	1	4932498361	4058546522308	2427267
68	M14	1	1	4932478285	4058546344627	2158411
73	M14	1	1	4932498362	4058546522315	2427268
75	M14	1	1	4932478286	4058546344634	2158412
76	M14	1	1	4932498363	4058546522322	2427269
83	M14	1	1	4932498364	4058546522339	2427270
102	M14	1	1	4932478287	4058546344641	2158401

①	DIAMOND MAX™ diamondbor-sæt - 4 dele					
	Ø 6, 8, 10, 14 mm	4	1	4932471863	4058546297626	2102378

Beskrivelse	Fæste	Optagelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
② Adapter fra M14 diamantbor til MILWAUKEE® polermaskine	M9 x 0.75	M14	1	1	4932472090	4058546324865	2102379
③ Adapter fra M14 diamantbor til MILWAUKEE® lynsliber/ligesliber	M16 x 1.0	M14	1	1	4932472265	4058546339111	2112535



M14 diamant fræsebit

Til fræse- og modelleringsopgaver i forskellige materialer, f.eks. porcelænsfliser, granit, natursten, marmor, mursten, tagsten og beton.

Til affasning i alle de nævnte materialer.

Til udvidelse af eksisterende huller.

M14-fæste: Passer direkte på en vinkelsliber.

Holdbarhed: Der er anvendt højkvalitets diamanter, for at sikre maksimal skærehastighed og optimeret holdbarhed

Beskrivelse	Diameter [mm]	Arbejds-længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
M14 diamant fræsebit	20	35	1	1	4932479078	4058546368722	2255358



M14 diamantslibekop

Optimal til alle typer af reparationsarbejde på trang plads

Til fjernelse og nivellering af fliseklæber ved udskiftning af fliser.

Til slibning af forskellige materialer, f.eks. granit, sten, porcelænsfliser, keramikfliser, beton, afretningslag og til fjernelse af klæbemidler.

M14-fæste: Passer direkte på en vinkelsliber.

Holdbarhed: Der er anvendt højqualitets diamanter, for at sikre maksimal slibehastighed og optimeret holdbarhed

Beskrivelse	Diameter [mm]	Kopskive højde [mm]	Segment-højde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
M14 diamantslibekop	50	27	2	1	1	4932479079	4058546368739	2255359



APPLIKATIONER

KERAMISKE FLISER

- Alle typer hårde og bløde materialer: Porcelæn / Gres / Granit / Natursten / Terrazzo / Kunststen / Terracotta / Agglomerat / Glaseret

STØBEJERN

GLASFIBER / GRP

- (Glasforstærket plast) / Plexiglas

1/4" BOR TIL VÅDBORING

Diamantbor og hulsave er designet til at skære huller i ekstremt hårde materialer som porcelæn, gres, klinker, støbejern og glasfiber. Disse bor og hulsave sikrer lang levetid og hurtig skæring, selv i de hårdeste materialer. De kan bruges med vinkelslibere med relevant adapter eller med en boremaskine.

Minimal vandkøling: En kontinuerlig vandstrøm er nødvendig for at køle bor og hulsav under skæring. Dyp blot bor og hulsav i vand før start og derefter hver 3.

sekund under skæring for optimal ydeevne

Præcise huller: Borer rene, præcise huller uden ridser omkring kanten. Lang levetid og holdbarhed takket være diamanbinding af høj kvalitet og en robust legeret krop, der modstår bøjning under belastning.

Nem fjernelse af boremateriale på grund af flere adgangsåbninger.



DIAMOND MAX™ 1/4" diamantbor til våd / tørborring

	Diameter [mm]	Optagelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	5	1/4" Hex	1	1	4932498341	4058546522100	2427246
	6	1/4" Hex	1	1	4932498342	4058546522117	2427247
	8	1/4" Hex	1	1	4932498343	4058546522124	2427248
	10	1/4" Hex	1	1	4932498344	4058546522131	2427249
	12	1/4" Hex	1	1	4932498345	4058546522148	2427250
	14	1/4" Hex	1	1	4932498346	4058546522155	2427251
	16	1/4" Hex	1	1	4932498347	4058546522162	2427252
	20	1/4" Hex	1	1	4932498348	4058546522179	2427253
	22	1/4" Hex	1	1	4932498349	4058546522186	2427254
	25	1/4" Hex	1	1	4932498350	4058546522193	2427255
	29	1/4" Hex	1	1	4932498351	4058546522209	2427256
	32	1/4" Hex	1	1	4932498352	4058546522216	2427257
	35	1/4" Hex	1	1	4932498353	4058546522223	2427258
③	DIAMOND MAX™ diamantborsæt - 3 dele		3	1	4932498368	4058546522377	2427259
	Ø 6, 8, 10 mm						

④	DIAMOND MAX™ diamantborsæt - 5 dele		5	1	4932498299	4058546521684	2394108
	Ø 6 (2x), 8 (2x), 10 mm						

⑤	DIAMOND MAX™ diamantborsæt - 5 dele		5	1	4932498300	4058546521691	2394109
	Ø 6 (5x) mm						

⑥	DIAMOND MAX™ diamantborsæt - 5 dele		5	1	4932498301	4058546521707	2394110
	Ø 8 (5x) mm						

	Diameter [mm]	Optagelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
	22	1/2" x 20	1	1	49565605	045242308439	1699089
	29	1/2" x 20	1	1	49565615	045242308446	1699090
	32	5/8" x 18	1	1	49565620	045242308453	1699091
	35	5/8" x 18	1	1	49565625	045242308460	1699092
②	38	5/8" x 18	1	1	49565630	045242308477	1699093
	44	5/8" x 18	1	1	49565640	045242308491	1699094
	51	5/8" x 18	1	1	49565645	045242308507	1699095
	64	5/8" x 18	1	1	49565660	045242308521	2320799
	68	5/8" x 18	1	1	49565664	045242337835	1699096

Beskrivelse	Passer til hulsavs-diameter	Optagelse	Hulsav eller optagelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Adapter	Ø 14-30 mm	9.5 mm Hex	1/2" x 20	1	1	4932479465	4058546372590	2265582
Adapter	Ø 32-210 mm	9.5 mm Hex	5/8" x 18	1	1	4932479466	4058546372606	2265583
Adapter til vinkelsliber	Ø 22-29mm	M14	1/2" x 20	1	1	4932430464	4002395381258	1699109
Adapter til vinkelsliber	Ø 32-68mm	M14	5/8" x 18	1	1	4932430465	4002395381265	1699111



Boreguide til hulsav

Konstant vandtilførsel forlænger levetiden markant.
Boreguide sikrer stabil boring uden at boret/hulsaven glider og skader materialet.
Let at montere og afmontere på grund af vakuum anordning.

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Boreguide til bor/hulsav Ø 19 - 68 mm.	1	1	4932352332	4002395369911	1318696



Diamantbor til vådboring

- ① Standard 1/2" G gevind
- ② Standard 1 1/4" UNC gevind
- ③ Segmenterne er lasersvejsede for optimal ydeevne
- ③ 10 mm segmenthøjde for ekstrem lang levetid

WCHP



WCHP-TK



THIN KERF Diamantbor til vådboring

Optimal ydelse med MX Fuel værktøjer.

Optimeret til brug med 230V diamantboremaskiner op til 2200 Watt.

Lasersvejset 10 mm segmenthøjde for ekstrem lang levetid.

Standard 1/2" G gevind på mindre størrelser & standard 1 1/4" UNC gevind på store størrelser.


Ø (mm)	Beskrivelse	Passer til DD3 152	MXF DCD 150	Gevind	Ar-bejds-længde (mm) B	Total-længde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
12	WCHP-TK 12 mm	✓	✓	1/2" G	200	270	1	1	4932472167	4058546325633	2112537
14	WCHP-TK 14 mm	✓	✓	1/2" G	300	370	1	1	4932472168	4058546325640	2112538
16	WCHP-TK 16 mm	✓	✓	1/2" G	300	370	1	1	4932472169	4058546325657	2112539
18	WCHP-TK 18 mm	✓	✓	1/2" G	300	370	1	1	4932472170	4058546325664	2112540
20	WCHP-TK 20 mm	✓	✓	1/2" G	300	370	1	1	4932472171	4058546325671	2112541
22	WCHP-TK 22 mm	✓	✓	1/2" G	300	370	1	1	4932472172	4058546325688	2112542
24	WCHP-TK 24 mm	✓	✓	1/2" G	300	370	1	1	4932472173	4058546325695	2112543
25	WCHP-TK 25 mm	✓	✓	1/2" G	300	370	1	1	4932472174	4058546325701	2112544
28	WCHP-TK 28 mm	✓	✓	1/2" G	300	370	1	1	4932472175	4058546325718	2112545
30	WCHP-TK 30 mm	✓	✓	1/2" G	300	370	1	1	4932472176	4058546325725	2112546
32	WCHP-TK 32 mm	✓	✓	1/2" G	300	370	1	1	4932472177	4058546325732	2112547
35	WCHP-TK 35 mm	✓	✓	1/2" G	300	370	1	1	4932472178	4058546325749	2112548
40	WCHP-TK 40 mm	✓	✓	1/2" G	300	370	1	1	4932472180	4058546325763	2112549
46	WCHP-TK 46 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932478953	4058546362355	2174887
51	WCHP-TK 51 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472184	4058546325800	2112550
56	WCHP-TK 56 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472185	4058546325817	2112551
61	WCHP-TK 61 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472186	4058546325824	2112552
66	WCHP-TK 66 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472187	4058546325831	2112553
68	WCHP-TK 68 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932478954	4058546362362	2174888
71	WCHP-TK 71 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472188	4058546325848	2112554
76	WCHP-TK 76 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472189	4058546325855	2112555
81	WCHP-TK 81 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472190	4058546325862	2112556
86	WCHP-TK 86 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472191	4058546325879	2112557
91	WCHP-TK 91 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472192	4058546325886	2112558
101	WCHP-TK 101 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472193	4058546325893	2112559
105	WCHP-TK 105 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472194	4058546325909	2112560
111	WCHP-TK 111 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472195	4058546325916	2112561
121	WCHP-TK 121 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472196	4058546325923	2112562
126	WCHP-TK 126 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932478955	4058546362379	2174889
130	WCHP-TK 130 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472197	4058546325930	2112563
140	WCHP-TK 140 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472198	4058546325947	2112564
150	WCHP-TK 150 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472199	4058546325954	2112565

MX FUEL



Diamantbor til vådboring

Dia- meter [mm]	Beskri- velse	Passer til DD3 152	Passer DCM2 250C & DCM2 350C	Gevind	Arbejds- længde (mm) B	Total- længde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
52	WCHP 52	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932399707	4002395363582	1600595
62	WCHP 62	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932399708	4002395363599	1600596
72	WCHP 72	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932399709	4002395363605	1600597
82	WCHP 82	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932399710	4002395363612	1600598
92	WCHP 92	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932399711	4002395363629	1600599
102	WCHP 102	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932399712	4002395363636	1600375
112	WCHP 112	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932399713	4002395363643	1600376
122	WCHP 122	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932399714	4002395363650	1600377
132	WCHP 132	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932399715	4002395363667	1600379
152	WCHP 152	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932399716	4002395363674	1600380
162	WCHP 162	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932399717	4002395363681	1600381
172	WCHP 172	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932352052	4002395367092	1242965
182	WCHP 182	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932399718	4002395363698	1600382
202	WCHP 202	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932399719	4002395363704	1600383
225	WCHP 225	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932399720	4002395363711	1600384
250	WCHP 250	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932399721	4002395363728	1600385
300	WCHP 300	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932399722	4002395363735	1600386
350	WCHP 350	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932399723	4002395363742	1600387



Tør diamantboring med støvopsug - DCHXL

10 mm segmenthøjde for ekstrem lang levetid
Lasersvejset segmenter for øget holdbarhed.



Materiale	DCHXL	Materiale	DCHXL
Gasbeton-/slaggebetonblokke	◆	Granit	✗
Kunststen – hård	✗	Kalk-/sandsten – hård	✓
Mursten – meget hårde	✓	Kalk-/sandsten – blød/slibende	◆
Mursten – middel hårde	◆	Marmor	✗
Mursten – bløde	◆	Teglsten	✗
Beton	✗		

✓ Mest egnet. Anbefales til disse materialer.

✗ Ikke egnet. Anbefales ikke til disse materialer.


◆ Egnet til periodisk brug i disse materialer. Gode boreegenskaber, men med reduceret levetid.

Beskrivelse	Diameter [mm]	Gevind	Arbejds-længde (mm) B	Total-længde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
DCHXL 38*	38	1 1/4" UNC	420	490	1	1	4932399753	4002395364060	1315128
DCHXL 52	52	1 1/4" UNC	420	490	1	1	4932399163	4002395357703	1600658
DCHXL 68	68	1 1/4" UNC	420	490	1	1	4932399164	4002395357710	1600659
DCHXL 82	82	1 1/4" UNC	420	490	1	1	4932399165	4002395357727	1600660
DCHXL 102	102	1 1/4" UNC	420	490	1	1	4932399166	4002395357734	1600649
DCHXL 107	107	1 1/4" UNC	420	490	1	1	4932399754	4002395364077	1315129
① DCHXL 112	112	1 1/4" UNC	420	490	1	1	4932399167	4002395357741	1600652
DCHXL 117	117	1 1/4" UNC	420	490	1	1	4932399755	4002395364084	1315130
DCHXL 122	122	1 1/4" UNC	420	490	1	1	4932399168	4002395357758	1600653
DCHXL 127	127	1 1/4" UNC	420	490	1	1	4932399169	4002395357765	1315131
DCHXL 132	132	1 1/4" UNC	420	490	1	1	4932399170	4002395357772	
DCHXL 152	152	1 1/4" UNC	420	490	1	1	4932399171	4002395357789	1600655
DCHXL 162	162	1 1/4" UNC	420	490	1	1	4932399172	4002395357796	1600657

* Under for-boring er centreringstjerne ikke nødvendig.

Beskrivelse	Fæste	Gevind	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode
② FIXTEC™ Clean Line Rotor (CLR).	M18 x 2.5	1 1/4" UNC	1	1	4932352172	4002395368242

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
③ Styrestang til DD3-152. Kræver SDS-plus pilotbor (Ø8 x 110 mm)	1	1	4932352679	4002395373376	1480163
④ Styrestang til tørboring til MXF DCD150.	1	1	4932479580	4058546373740	2265579
⑤ Styrestang til DD2-160. Leveres komplet med låseskrue (4931622432). Kræver unbraconøgle og SDS-plus pilotbor (Ø8 x 160 mm)	1	1	4932399173	4002395357802	




Tør diamantboring til elektriske stikdåser med støvopsug - DCHX

10 mm segmenthøjde for ekstrem lang levetid.

Lasersvejset segmenter for øget holdbarhed.

Velegnet til installation af elektriske stikdåser og samledåser.

Anvendes kun roterende uden slag, ikke egnet til hammerboring.



Materiale	DCHX	Materiale	DCHX
Gasbeton- / slaggebetonblokke	◆	Granit	✗
Kunststen – hård	✗	Kalk- / sandsten – hård	✓
Mursten – meget hårde	✓	Kalk- / sandsten – blød / slibende	◆
Mursten – middel hårde	✓	Marmor	✗
Mursten – bløde	◆	Teglsten	✗
Beton	✗		


✓ Mest egnet. Anbefales til disse materialer.

◆ Egnet til periodisk brug i disse materialer.

Gode boreegenskaber, men med reduceret levetid.

✗ Ikke egnet. Anbefales ikke til disse materialer.

Beskrivelse	Diameter [mm]	Gevind	Arbejds- længde (mm) B	Total- længde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode
① DCHX 68	68	1 1/4" UNC	60	130	1	1	4932399217	4002395358311
DCHX 82	82	1 1/4" UNC	60	130	1	1	4932399218	4002395358328



Beskrivelse	Fæste	Gevind	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode
② FIXTEC™ Clean Line Rotor (CLR).	M18 x 2.5	1 1/4" UNC	1	1	4932352172	4002395368242



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
③ Styrestang til DD3-152. Kræver SDS-plus pilotbor (Ø 8 x 110 mm)	1	1	4932352679	4002395373376	1480163
④ Styrestang til tørboring til MXF DCD150.	1	1	4932479580	4058546373740	2265579
⑤ Styrestang til DD2-160. Leveres komplet med låseskrue (4931622432). Kræver unbraconøgle og SDS-plus pilotbor (Ø 8 x 160 mm)	1	1	4932399173	4002395357802	




Tør diamantboring til elektriske stikdåser med støvopsug - DCU / DCH

Segmenthøjde 7 mm

Lasersvejset segmenter for øget holdbarhed.

Velegnet til installation af elektriske stikdåser og samledåser.

Anvendes kun roterende uden slag, ikke egnet til hammerboring.




Materiale	DCU	DCH	Materiale	DCU	DCH
Gasbeton-/slaggebetonblokke	◆	◆	Granit	×	×
Kunststen – hård	×	×	Kalk-/sandsten – hård	◆	✓
Mursten – meget hårde	◆	✓	Kalk-/sandsten – blød/slibende	✓	◆
Mursten – middel hårde	✓	◆	Marmor	×	×
Mursten – bløde	✓	◆	Teglsten	×	×
Beton	×	×			

✓ Mest egnet. Anbefales til disse materialer.


◆ Egnet til periodisk brug i disse materialer.

Gode boreegenskaber, men med reduceret levetid.

✗ Ikke egnet. Anbefales ikke til disse materialer.



Beskrivelse	Diameter [mm]	Gevind	Arbejds-længde (mm) B	Total-længde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① DCU 68	68	M16	60	90	1	1	4932371978	4002395346035	5677764
① DCU 82	82	M16	60	90	1	1	4932371979	4002395346042	5677765
② DCH 68	68	M16	60	90	1	1	4932399579	4002395362080	1285417
② DCH 82	82	M16	60	90	1	1	4932399580	4002395362097	1285419



Beskrivelse	Fæste	Gevind	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
③ FIXTEC™ adaptere. Værktøjsskifte på få sekunder. Uden brug af ekstra værktøj	M18 x 2.5	M16	1	1	4932399174	4002395357819	1600090
④ Kræver SDS-plus pilotbor (Ø 8 x 160 mm).			1	1	4932307071	4002395308873	8593154



Beskrivelse	Adap-ter optagelse	Gevind	Total-længde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
⑤ Forlænger mellem FIXTEC adapter og diamantborekrone	M16	M16	300	1	1	4932369736	4002395346028	5676520




Tør diamantboring uden støvopsug - DCH 150

Segmenthøjde 10 mm.

Lasersvejset segmenter for øget holdbarhed.

Anvendes kun roterende uden slag, ikke egnet til hammerboring.



Materiale	DCH	Materiale	DCH
Gasbeton-/slaggebetonblokke	◆	Granit	✗
Kunststen – hård	✗	Kalk-/sandsten – hård	✓
Mursten – meget hårde	✓	Kalk-/sandsten – blød/slibende	◆
Mursten – middel hårde	✓	Marmor	✗
Mursten – bløde	◆	Teglsten	✗
Beton	✗		

✓ Mest egnet. Anbefales til disse materialer.


◆ Egnet til periodisk brug i disse materialer.

Gode boreegenskaber, men med reduceret levetid.

✗ Ikke egnet. Anbefales ikke til disse materialer.

Beskrivelse	Diameter [mm]	Gevind	Arbejds-længde (mm) B	Total-længde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
DCH 150-52	52	M16	150	180	1	1	4932352628	4002395372867	1600634
DCH 150-62	62	M16	150	180	1	1	4932352629	4002395372874	1600635
DCH 150-68	68	M16	150	180	1	1	4932352630	4002395372881	1600636
DCH 150-82	82	M16	150	180	1	1	4932352631	4002395372898	1600639
DCH 150-102	102	M16	150	180	1	1	4932352632	4002395372904	1600628
DCH 150-127	127	M16	150	180	1	1	4932352633	4002395372911	1600629

①



Beskrivelse	Fæste	Gevind	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
FIXTEC™ adaptere. Værktøjsskifte på få sekunder. Uden brug af ekstra værktøj	M18 x 2.5	M16	1	1	4932399174	4002395357819	1600090
②	11 mm Hex	M16	1	1	4932399220	4002395358342	
③ Kræver SDS-plus pilotbor (Ø 8 x 260 mm)			1	1	4932353821	4002395320141	8593139

②




③



Beskrivelse	Adap-ter opta-gelse	Gevind	Total-længde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
-------------	---------------------	--------	---------------------	-----------------	-------------	------------	----------	---------

④



④ Forlænger mellem FIXTEC adapter og diamantborekrone	M16	M16	300	1	1	4932369736	4002395346028	5676520
---	-----	-----	-----	---	---	------------	---------------	---------

SHOCKWAVE
IMPACT DUTY 

MEST HÅRDFØRE TIL OPGAVEN

SHOCKWAVE™ SLAGSKRUEBITS



**WEAR
GUARD
TIP™**

Scan
QR-koden
for at se
video



**SPECIAL-
UDVIKLET
ALLOY-76™ STÅL**



**OPTIMERET
SHOCK ZONE™**

MILWAUKEE® SHOCKWAVE™ Impact Duty™ slagskruebits er udviklet til at være de mest hårdføre bits på markedet og med den bedste pasform. WEAR GUARD TIP™ spidsen er laserhærdet med et ydre skjold der beskytter pasformen over hele bittets levetid. SHOCK ZONE™ er optimeret for alle spidstyper og til alle længder, så moment fra maskinen bliver absorberet og brud forhindres. Specialudviklet CUSTOM ALLOY76™ stål og varmebehandling af spidsen for at sikre den bedste ydelse på tværs af spidstyper og give markant længere levetid end ved standard bits. SHOCKWAVE™ slagskruebits giver ekstremt holdbarhed til de mest krævende opgaver på byggepladsen.



Shockwave Impact Duty™ skruebits

IMPACT

Shockwave Impact Duty™ tilbehørsreren er ikke kun ideel til Heavy Duty opgaver med slagskruemaskiner, men en komplet løsning til enhver bore- og fastgørelsesopgave.

Spidsen er komprimeret under smedning for maksimal hårdhed og ekstra lang levetid.

Shock Zone geometri™ – designet for maksimal fleksibilitet.

Shock Zone™ reducerer spidsens belastning, hvilket resulterer i færre brud. Kombinationen af Shock Zone designet og den specielle varmebehandling absorberer slag og tillader bitten af bøjse som f.eks. en fjeder.

Produceret af specialudviklet stål der gør de nye SHOCKWAVE™ bits endnu mere hårdføre end tidligere:



	Type	Total-længde (mm)	Leveres i	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Philips 	PH 1	25	①	2	1	4932430850	4002395385126	1851030
		50	①	1	1	4932471564	4058546294632	2102331
		90	①	1	1	4932430851	4002395385133	1851031
	PH 2	25	①	2	1	4932430852	4002395385140	1851032
		25	②	25	10	4932430853	4002395385157	1851033
		50	①	1	1	4932430854	4002395385164	1851034
		50	②	10	10	4932430855	4002395385171	1851035
		90	①	1	1	4932430856	4002395385188	1851036
		150	①	1	1	4932471565	4058546294649	2102332
	PH 3	25	①	2	1	4932430857	4002395385195	1851037
		50	①	1	1	4932430858	4002395385201	1851038
		90	①	1	1	4932430859	4002395385218	1851039
Pozidriv 	PZ 1	25	①	2	1	4932430860	4002395385225	1851040
		25	②	25	10	4932430861	4002395385232	1851041
		50	①	1	1	4932471566	4058546294656	2102333
		90	①	1	1	4932430862	4002395385249	1851042
	PZ 2	25	①	2	1	4932430863	4002395385256	1851043
		25	②	25	10	4932430864	4002395385263	1851044
		50	①	1	1	4932430865	4002395385270	1851045
		50	②	10	10	4932430866	4002395385287	1851046
		90	①	1	1	4932430867	4002395385294	1851047
		150	①	1	1	4932471928	4058546298272	2102352
	PZ 3	25	①	2	1	4932430868	4002395385300	1851048
		25	②	25	1	4932430869	4002395385317	1851049
		50	①	1	1	4932430870	4002395385324	1851050
		150	①	1	1	4932471929	4058546298289	2102353



- A) 25 mm 1/4" Hex - DIN 3126 - C 6.3
B) 50 mm 1/4" Hex - DIN 3126 - E 6.3
C) 90 mm 1/4" Hex - DIN 3126 - E 6.3
D) 150 mm 1/4" Hex - DIN 3126 - E 6.3

① Blisterpakning



② Opbevaringsboks



Skal bestilles á 10 stk:
(eks. 10, 20, 30...)

③ Diskdisplay



SHOCKWAVE

IMPACT DUTY



TM

	Type	Totallængde (mm)	Leveres i	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
TORX® 	TX 7	25	①	2	1	4932471567	4058546294663	2102334
	TX 8	25	①	2	1	4932471568	4058546294670	2102335
	TX 9	25	①	2	1	4932471569	4058546294687	2102336
	TX 10	25	①	2	1	4932430871	4002395385331	1851051
		50	①	1	1	4932471570	4058546294694	
	TX 15	25	①	2	1	4932430872	4002395385348	1851052
		25	②	25	10	4932430873	4002395385355	1851053
		50	①	1	1	4932451286	4002395157440	1851054
		90	①	1	1	4932471571	4058546294700	2102338
		150	①	1	1	4932471572	4058546294717	2102339
	TX 20	25	①	2	1	4932430874	4002395385362	1851055
		25	②	25	10	4932430875	4002395385379	1851056
		50	①	1	1	4932430876	4002395385386	1851057
		50	②	10	10	4932430877	4002395385393	1851058
		90	①	1	1	4932430878	4002395385409	1851059
		150	①	1	1	4932471573	4058546294724	2102340
	TX 25	25	①	2	1	4932430879	4002395385416	1851060
		25	②	25	10	4932430880	4002395385423	1851061
		50	①	1	1	4932430881	4002395385430	1851062
		50	②	10	10	4932430882	4002395385447	1851063
		90	①	1	1	4932430883	4002395385454	1851064
	TX 27	25	①	2	1	4932430884	4002395385461	1851065
	TX 30	25	①	2	1	4932430885	4002395385478	1851066
		25	②	25	10	4932430886	4002395385485	1851067
		50	①	1	1	4932430887	4002395385492	1851068
		50	②	10	10	4932471574	4058546294731	2102341
		90	①	1	1	4932471575	4058546294748	2102342
	TX 40	25	①	2	1	4932430888	4002395385508	1851069
		25	②	25	10	4932430889	4002395385515	1851070
		50	①	1	1	4932430890	4002395385522	1851071
	TX 50	25	①	2	1	4932430891	4002395385539	1851072
		25	②	15	10	4932430892	4002395385546	1851073

① Blisterpakning



② Opbevaringsboks



Skal bestilles á 10 stk:
(eks. 10, 20, 30...)

③ Diskdisplay





TM

	Type	Totallængde (mm)	Leveres i	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
	TORX® B0 TX B07	25	①	2	1	4932471577	4058546294762	2102343
	TX B08	25	①	2	1	4932471578	4058546294779	2102344
	TX B09	25	①	2	1	4932471579	4058546294786	2102345
	TX B010	25	①	2	1	4932471580	4058546294793	2102346
	TX B015	25	①	2	1	4932471581	4058546294809	2102347
	TX B020	25	①	2	1	4932471582	4058546294816	2102348
	TX B025	25	①	2	1	4932471583	4058546294823	2102349
	TX B030	25	①	2	1	4932471584	4058546294830	2102350
	TX B040	25	①	2	1	4932471585	4058546294847	2102351
Hex	Hex 2.5 mm	25	①	2	1	4932430893	4002395385553	1851074
	Hex 3 mm	25	①	2	1	4932430894	4002395385560	1851075
	Hex 4 mm	25	①	2	1	4932430895	4002395385577	1851076
	Hex 5 mm	25	①	2	1	4932430896	4002395385584	1851077
	Hex 6 mm	25	①	2	1	4932430897	4002395385591	1851078
	Hex 8 mm	25	①	2	1	4932430898	4002395385607	1851079
	Hex 10 mm	25	①	2	1	4932430899	4002395385614	1851080
Lige kær	Hex 12 mm	25	①	2	1	4932430900	4002395385621	1851081
	SL 0.6 x 4.5	25	①	2	1	4932430901	4002395385638	1851082
	SL 0.8 x 5.5	25	①	2	1	4932430902	4002395385645	1851083
	SL 1.2 x 6.5	25	①	2	1	4932430903	4002395385652	1851084

① Blisterpakning



SHOCKWAVE™

IMPACT DUTY™



TM

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY bitssæt

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY bitssæt karabinhage - 10 dele					
SHOCKWAVE™ skruebits: 10 x 50mm længde: 2 x PH2. / 1 x PZ2. / 1 x TX15. / 2 x TX20. / 2 x TX30. 1 x TX40.			4932480941	4058546412265	2307404
① SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY karabinhagesæt 2 - 10 dele	10	50			
Shockwave™ Skruebits: 10 x 50mm længde: 4 x PH2 / 4 x PZ2 / 1 x TX20 / 1 x TX25			4932492939	4058546478100	2337928
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY puck bitssæt - 15 dele					
② SHOCKWAVE™ skruebits: 14 x 25 mm længde: 1 x PH1 / 2 x PH2. 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3. 1 x TX10 / 2 x TX15 / 2 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30. 1 x SHOCKWAVE™ magnetisk bitholder 60 mm lange	15	10	4932430904	4002395385669	1851085
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY™ bitssæt - 32 dele					
③ SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY™ skruebits: 31 x 25 mm længde: 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x TX B07 / 1 x TX B08 / 1 x TX B09 / 1 x TX B010 / 1 x TX B015 / 1 x TX B020 / 1 x TX B0251 x Hex 3 mm / 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm / 1 x Hex 6 mm., 1 x SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY™ bitholder ¼" Hex-fæste 73 mm lang	32	12	4932464240	4058546221850	2002005
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY Torx bitssæt - 32 dele					
④ SHOCKWAVE™ Torx bits: 31 x 25 mm længde: 2 x TX10 / 4 x TX15 / 5 x TX20 / 5 x TX25 / 5 x TX30 / 2 x TX40 / 1 x TX50, 1 x TX B07 / 1 x TX B08 / 1 x TX B09 / 1 x TX B010 / 1 x TX B015 / 1 x TX B020 / 1 x TX B025. 1 x SHOCKWAVE™ 73 mm ¼" Hex bitholder	32	12	4932471586	4058546294854	2102354
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY bitssæt - 35 dele					
⑤ SHOCKWAVE™ skruebits: 24 x 25 mm længde 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40. 7 x 50 mm længde 1 x PH2 / 1 x PZ2, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40. 3 x SHOCKWAVE™ magnetiske møtrikker: 48 mm længde 1 x Hex 7 mm / 1 x Hex 8 mm / 1 x Hex 10 mm. 1 x SHOCKWAVE™ magnetisk bitholder 60 mm længde	35	6	4932492003	4058546413705	2310340
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY bitssæt - 38 dele					
⑥ SHOCKWAVE™ skruebits: 16 x 25 mm længde 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 2 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40. 21 x 50 mm længde 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 2 x TX25 / 3 x TX30 / 3 x TX40. 1 x SHOCKWAVE™ magnetisk bitholder 60 mm længde	38	6	4932492009	4058546413767	2310343
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY bitssæt - 40 dele					
⑦ Indhold: Længde 25 x 25 mm 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PZ1 / 3 x PZ2 / 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40 / 1 x TX50 / 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm / 1 x SL 0,6 x 4,5 / 1 x SL 0,8 x 5,5 / 1 x SL 1,2 x 6,5. Længde 8 x 50 mm 1 x PH2 / 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX 25 / 1 x TX30. 1 x bitholder 60 mm. 1 x bitholder 152 mm. 3 x Shockwave Impact Duty™ ¼" Hex bor: Ø 3 / 4 / 5 mm. 2 x Shockwave Impact Duty™ Hex bor: Ø 3 / 4 / 5 mm. 2 x Shockwave Impact Duty™ magnetiske Hexbits: 48 mm længde 1 x Hex 8 mm / 1 x Hex 10 mm.	40	6	4932492004	4058546413712	2337929

①



②



③



④



⑤

**DESIGNED FOR USE IN
PACKOUT™**


⑥

**DESIGNED FOR USE IN
PACKOUT™**


⑦

**DESIGNED FOR USE IN
PACKOUT™**


SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY bitssæt

DESIGNED FOR USE IN
PACKOUT™

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY bitssæt - 48 dele					
SHOCKWAVE™ skruebits: 24 x 25 mm længde 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 1 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm. 16 x 50 mm længde 2 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 2 x TX40. 4 x 90 mm længde 1 x PH2, 1 x PZ2, 1 x TX20 / 1 x TX25. 1 x SHOCKWAVE™ magnetisk bitholder 60 mm længde. 3 x SHOCKWAVE™ 1/4" Hex universelle bor: Ø 5 / 6 / 8 mm	48	6	4932492005	4058546413729	2337930
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY™ bitssæt - 56 dele					
SHOCKWAVE™ skruebits: Længde 48 x 25 mm 2 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3 / 3 x PZ1 / 4 x PZ2 / 2 x PZ3 / 3 x TX10 / 3 x TX15 / 4 x TX20 / 4 x TX25 / 4 x TX30 / 3 x TX40 / 2 x TX50 / 2 x Hex 4 mm / 2 x Hex 5 mm / 2 x SL 0,6 x 4,5 / 2 x SL 0,8 x 5,5 / 2 x SL 1,2 x 6,5. Længde 7 x 50 mm 1 x PH2 / 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX 25. 1 x SHOCKWAVE™ magnetisk bitholder 60 mm.	56	6	4932492006	4058546413736	2337931
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY bitssæt - 70 dele					
SHOCKWAVE™ skruebits: 48 x 25 mm længde 1 x PH1 / 2 x PH2, 3 x PZ1 / 24 x PZ2 / 5 x PZ3, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 2 x Hex 4 mm / 2 x Hex 5 mm. 19 x 50 mm længde 1 x PH1 / 3 x PH2, 1 x PZ1 / 5 x PZ2 / 3 x PZ3, 1 x TX20 / 1 x TX25 / 2 x TX30 / 2 x TX40. 2 x SHOCKWAVE™ møtrikker 48 mm længde: Hex 8 mm / Hex 10 mm. 1 x SHOCKWAVE™ magnetisk bitholder 60 mm længde	70	6	4932492007	4058546413743	2337932
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY XL TX bitssæt - 75 dele					
SHOCKWAVE™ skruebits: 60 x 25 mm længde 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 4 x TX15 / 12 x TX20 / 12 x TX25 / 12 x TX30 / 2 x TX40 / 1 x TX50, 1 x TX B07 / 1 x TX B08 / 1 x TX B09 / 1 x TX B010 / 1 x TX B015, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm. 12 x 50 mm længde 1 x PH2, 1 x PZ1 / 1 x PZ2, 1 x TX10 / 2 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30. 2 x SHOCKWAVE™ slagtoppe 48 mm længde: Hex 8 mm / Hex 10 mm. 1 x SHOCKWAVE™ 60 mm magnetisk bitholder	75	6	4932492008	4058546413750	2310341



Kompakte SHOCKWAVE™ Impact Duty bitssæt med skruetrækkerhåndtag

Praktisk lommestørrelse.

Bitholderen kan forlænges for perfekt styring af lange skruer. Totallængde op til 110 mm.

Selve holderen kan anvendes som skruetrækkerhåndtag.

Funktion til afisolering af ledninger Ø 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 mm².

Funktion til at bøje kabeltråde op til 5 mm².

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY bitssæt - 12 dele					
1 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 2 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40, 1 x 76mm bitholder.	12	10	4932430910	4002395385720	1851091



SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY



TM

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY™ magnetisk bitsholder



Specielt fremstillet stål og varmebehandling for maksimal styrke og fleksibilitet.

Solid konstruktion der klarer hård behandling under opgaver med slag.

Stærk magnetisk spids for sikker fastgørelse.

1/4" Hex-fæste (DIN 3126 - E 6.3). Optimal løsning til krævende opgaver med højt moment.

Beskrivelse	Totallængde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① Magnetisk bitsholder 60 mm	60	1	1	4932352406	4002395370658	1381155
② Magnetiske bitsholdere 60 mm - 100 dele	60	1	100	4932430478	4002395381395	1720666
③ Magnetisk bitsholder 152 mm - lang	152	1	1	4932471822	4058546297213	2102357
④ Magnetisk bitsholder 305 mm - lang	305	1	1	4932471823	4058546297220	2102358




SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY låsbar bitsholder

Dobbelte magneter sikrer bedre greb om bit.

Auto-Låsbar - Én-håndsbetjent bit-frigørelse.

1/4" Hex skaft (DIN 3126 - E 6.3). Meget velegnet til opgaver med slagfunktion og højt drejningsmoment

Beskrivelse	Totallængde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① Låsbar 73mm bitsholder	73	1	1	4932459398	4058546010591	1903679
② Låsbar bitsholder 1/4" Hex-fæste 152 mm lang.	152	1	1	4932471824	4058546297237	2102359
③ Låsbar 305mm bitsholder - lang	305	1	1	4932471825	4058546297244	2102360





SHOCKWAVE Impact Duty™ magnetiske slagtoppe

Specielt fremstillet stål og varmebehandling for maksimal styrke og ekstrem holdbarhed. Stærk magnetisk spids for sikker fastgørelse. Skaft 1/4" Hex (DIN 3126 - E 6.3). 1/4" Hex-fæste (DIN 3126 - E 6.3). Meget velegnet til opgaver med slagfunktion og højt drejningsmoment.

Størrelse (på tværs af fladerne) (mm)	Til boltstørrelser	Totallængde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
5.5	M3	65	1	1	4932492434	4058546418014	2337933
6	M3.5	65	1	1	4932492435	4058546418021	2337934
1/4"	-	65	1	1	4932492436	4058546418038	2337935
7	M4	65	1	1	4932492437	4058546418045	2337936
5/16"	-	65	1	1	4932492438	4058546418052	2337937
8	M5	65	1	1	4932492439	4058546418069	2337938
8	M5	150	1	1	4932492446	4058546418137	2337945
3/8"	-	65	1	1	4932492440	4058546418076	2337939
10	M6	65	1	1	4932492441	4058546418083	2337940
10	M6	150	1	1	4932492447	4058546418144	2337946
12	M7	65	1	1	4932492442	4058546418090	2337941
13	M8	65	1	1	4932492443	4058546418106	2337942
13	M8	150	1	1	4932492448	4058546418151	2337947
17	M10	65	1	1	4932492444	4058546418113	2337943
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY magnetisk slagtoppesæt - 4 dele			4	1	4932492445	4058546418120	2337944
Ø 7 / 8 / 10 / 13 mm							



DESIGNED FOR USE IN
PACKOUT™

SHOCKWAVE™ Impact Duty™ adapter til toppe - Hex-fæste

Beskrivelse	Totallængde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① Adapter 1/4" Hex - 1/4" firkant DIN 3126 - E 6.3	50	1	1	4932471826	4058546297251	2102361
② Adapter: 1/4" Hex - 3/8" firkant. DIN 3126 - E 6.3	50	1	1	4932478054	4058546339876	2133675
③ Adapter 1/4" Hex - 1/2" firkant DIN 3126 - E 6.3	50	1	1	4932478803	4058546360856	2174916
④ Adapter 7/16" Hex - 1/2" firkant	70	1	1	4932480586	4058546408718	2307400
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY adaptersæt til toppe - 3 dele						
⑤ 1 x 1/4" Hex - 1/4" firkant, 1 x 1/4" Hex - 3/8" firkant, 1 x 1/4" Hex - 1/2" firkant		3	1	4932479228	4058546370220	2255361



SHOCKWAVE™

IMPACT DUTY



SHOCKWAVE™ vinkelskrueforsats

Vinkel-forsatsen er et uvurderligt redskab ved bore-/skrue-opgaver på trang plads.

Slagfast: Egnet til at bruge sammen med de kraftfulde 18V slagskruemaskiner samt boremaskiner


Integreret SHOCK ZONE™ og hårdført gear-design giver uovertruffen styrke og holdbarhed

Passer til alt 1/4" Hex-tilbehør

Ekstremt kompakt design: Højde på kun 36 mm og 90° vinklet hoved giver let adgang ved arbejde på trang plads

Gummibelagt greb for optimal ergonomi

Pakken indeholder vinkelforsats og 10 x 25 mm skruebits



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Diskdisplay SHOCKWAVE™ Vinkelskrueforsats (11stk)	11	12	4932471274	4058546289027	2076751
1 x vinkelskrueforsats, 1 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30					

SHOCKWAVE™ KNUCKLE™ vinkelskrueforsats

Slagfast design - kan anvendes med de seneste 18V slagskruemaskiner og bore-/skruemaskiner.

Ekstrem kompakt vinkelskrueforsats.

Perfekt til steder med begrænset plads.

Robust metalkonstruktion der absorberer slag fra slagfunktioner.

Kan positioneres i 0° og 30°.

1/4" Hex skaft for enten direkte bitfastgørelse i maskinen eller alternativt i en borepatron.

* Højde ved 30° er 40 mm



* Height when 30° tilted 40 mm



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
KNUCKLE™ diskdisplay - 11 dele	11	10	4932459781	4058546029531	1941321
1 x Knuckle™, 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25.					

OSD 2 - vinkelbore- / skrueforsats

OSD 2 vinkelbore-/skrueforsatsen er det ideelle redskab til opgaver hvor pladsen er begrænset. 1/4" magnetisk Hex-fæste til både standard 25 mm (C 6.3) og kuglefæste (E 6.3), med låsemekanisme. Metalgear for optimal drift og suveræn kraftoverførsel. 360° roterbart softgreb til både højre- og venstrehåndede med 4 låsbare positioner 2-trins Hex-skaft til enten standard 1/4" (6 mm) eller 10 mm Hex. Industri kvalitet - Passer til alle AKKU maskiner - Velegnet til opgaver med drejningsmoment op til 40 Nm og maks. 1750 omdr./min. Alsidighed - OSD 2 kan både anvendes til bore- og skrueopgaver. 51 mm Med en højde på bare 51 mm er den ekstremt velegnet på steder med begrænset plads



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① OSD 2. Diskdisplay.	1	1	4932352320	4002395369799	1436100
② 6 x OSD2 vinkelbore- / skrueforsatser 4932352320.	6	1	4932352321	4002395369805	1846324

Skruebits



Profilerne er koldpresset for præcis specifikation, så skruebitsen ikke slipper skruen. Spidsen er fremstillet efter en speciel hærdeproces med temperaturer op til 870°C.

Resultatet er bits med en hårdhed på 60 HRC. Denne ekstra hårde spids sikrer ekstra lang levetid under konstant brug.

Skruebits fra MILWAUKEE® er produceret af europæisk S2 stål af højeste kvalitet.

Symbolet på kvalitet. Alle bits er lasermærket med MILWAUKEE® logo og typebetegnelse for hurtig og let identifikation.

	Type	Totallængde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Phillips 	PH 1	25	25	1	4932399586	4002395362363	1600165
	PH 2	25	25	1	4932399587	4002395362370	1600167
	PH 3	25	25	1	4932399588	4002395362387	1600168
Pozidrive 	PZ 1	25	25	1	4932399589	4002395362394	1600165
	PZ 2	25	25	1	4932399590	4002395362400	1600167
	PZ 3	25	25	1	4932399591	4002395362417	1600168
Torx 	TX 10	25	25	1	4932399594	4002395362448	1600185
	TX 15	25	25	1	4932399595	4002395362455	1600186
	TX 20	25	25	1	4932399596	4002395362462	1600187
	TX 25	25	25	1	4932399597	4002395362479	1600189
	TX 30	25	25	1	4932399599	4002395362493	1600190
	TX 40	25	25	1	4932399600	4002395362509	1600191

Kompakte kassetter med skruebits

Kassetter af højeste kvalitet til professionelle brugere. Tilgængelig i tre forskellige sortimenter.

Slimline design i lommeformat: 110 mm x 65 mm x 15 mm.

Sikkert låsesystem med smæklås - nem at åbne og sikker at lukke.

Ekstra opbevaring i siden for enten 50 mm lange skruebits eller bor.

Frontvindue der beskytter de mange bits mod støv.

Skruebits i høj kvalitet med en hårdhed på 60 HRC og 1/4" Hex skaft. 25 mm bits fremstillet i henhold til DIN 3126 - C 6.3. 50 mm bits fremstillet i henhold til DIN 3126 - E 6.3.

Magnetisk bitsholder med hurtigkobling.

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Kompakt sæt med skruebits - 12 dele					
25 mm: SL 0,8 x 5,5 mm x 1. 25 mm: PH1 x 1 / PH2 x 2 / PH3 x 1. 25 mm: PZ1 x 1 / PZ2 x 2 / PZ3 x 1. 50 mm: PH2 x 1. 50 mm: PZ2 x 1. 1 x magnetisk bitsholder med hurtigkobling.	12	1	4932399513	4002395361601	5271742



Skruebitsæt

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Bitssæt - 27 dele					
Skruebits 25 mm lange. PH 1 x 2 / PH 2 x 2 / PH 3 x 1. PZ 1 x 2 / PZ 2 x 4 / PZ 3 x 2. TX 10 x 2 / TX 15 x 3 / TX 20 x 3. TX 25 x 3 / TX 30 x 1 / TX 40 x 1. 1 x magnetisk bitsholder med hurtigkobling.	27	1	4932352747	4002395374052	1505223



Magnetisk bitsholder


Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① Magnetisk bitsholder med hurtigkobling. Totallængde 58 mm.	1	1	4932373483	4002395351060	5734412
② Magnetisk bitsholder til gips.	1	1	4932430179	4002395378401	1639432





Nothing but **HEAVY DUTY.**™

SHOCKWAVE SLAGTOPPE




**6 KANTS
HEX GEOMETRI**



**STEMPLET
OG BLÆKFYLDTE
STØRRELSER**

SHOCKWAVE


IMPACT DUTY




**DOBBELT
HULDESIGN**
FOR NEMMERE
FASTGØRELSE



**LASERHÆRDET
LOGO & VARENUMMER**



**SMEDET STÅL
MED HØJT MOMENT**



**BLÆKFYLDT
FARVEBÅND**




1/4" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY slagtoppe - lang

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Til boltstørrelser	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
1/4" kvadratisk	4	50	1.9	7.60	M2	1	1	4932480251	4058546405366	2314763
1/4" kvadratisk	4.5	50	2.2	8	-	1	1	4932480252	4058546405373	2314762
1/4" kvadratisk	5	50	2.8	8	M2.5	1	1	4932480253	4058546405380	2314765
1/4" kvadratisk	5.5	50	2.8	8.5	M3	1	1	4932480254	4058546405397	2314764
1/4" kvadratisk	6	50	3.1	9.6	M3.5	1	1	4932480255	4058546405403	2314766
1/4" kvadratisk	7	50	3.6	10.8	M4	1	1	4932480256	4058546405410	2314767
1/4" kvadratisk	8	50	3.6	12	M5	1	1	4932480257	4058546405427	2314768
1/4" kvadratisk	9	50	4.1	13	-	1	1	4932480258	4058546405434	2314769
1/4" kvadratisk	10	50	4.6	13.8	M6	1	1	4932480259	4058546405441	2314758
1/4" kvadratisk	11	50	5.5	13.8	-	1	1	4932480260	4058546405458	2314759
1/4" kvadratisk	12	50	6.1	14.7	M7	1	1	4932480261	4058546405465	2314760
1/4" kvadratisk	13	50	6.8	15.7	M8	1	1	4932480262	4058546405472	2314761

1/4" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY toppe-skinnesæt - 12 dele

12 x 1/4" slagtoppe: 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 og slagtoppe-skinne

12 1 4932480453 4058546407384 2314846



Skumindsats til 1/4" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY toppe

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Skumindsats til 1/4" toppe-sæt - 17 dele.	17	1			
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 1/4" lange toppe: 4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13mm, magnetisk bitholder 152 mm, magnetisk bitholder 305mm, skruetrækker bitsæt 32 stk, adapter 1/4" Hex --> 1/4" kvadratisk, adaptor 1/4" kvadratisk --> 1/4" Hex, skumindsats 417x177mm			4932493386	4058546482572	2361212
Skumindsats til 1/4" lange toppe. Størrelse 417x177mm.	1	1	4932493385	4058546482565	2361211



Adapter Shockwave 1/4" kvadratisk - 1/4" Hex - 1 stk.

Toppe adapter 1/4" kvadratisk til 1/4" hex
Kun egnet til skruebits >50mm

Beskrivelse	Total længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Toppe adapter. 1/4" kvadratisk - 1/4" hex	45	1	1	4932493425	4058546482961	2353910



NYHED

SHOCKWAVE™


IMPACT DUTY



TM


3/8" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY slagtoppe - standard

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Til boltstørrelser	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
3/8" kvadratisk	6	32	3.1	10.5	M3.5	1	1	4932480263	4058546405489	2314842
3/8" kvadratisk	7	32	3.1	12.6	M4	1	1	4932480264	4058546405496	2314843
3/8" kvadratisk	8	32	3.6	13.9	M5	1	1	4932480265	4058546405502	2314844
3/8" kvadratisk	9	32	4.1	14.5	-	1	1	4932480266	4058546405519	2314845
3/8" kvadratisk	10	32	4.6	15.8	M6	1	1	4932480267	4058546405526	2314829
3/8" kvadratisk	11	32	5.5	16.9	-	1	1	4932480268	4058546405533	2314830
3/8" kvadratisk	12	32	6.1	18.2	M7	1	1	4932480269	4058546405540	2314831
3/8" kvadratisk	13	32	6.8	19.5	M8	1	1	4932480270	4058546405557	2314832
3/8" kvadratisk	14	32	8.4	20.5	-	1	1	4932480271	4058546405564	2314833
3/8" kvadratisk	15	32	8.4	21.8	-	1	1	4932480272	4058546405571	2314834
3/8" kvadratisk	16	32	9.6	23.8	M10	1	1	4932480273	4058546405588	2314835
3/8" kvadratisk	17	34	9.6	24.8	-	1	1	4932480274	4058546405595	2314836
3/8" kvadratisk	18	34	10.2	25.8	M12	1	1	4932480275	4058546405601	2314837
3/8" kvadratisk	19	34	11	27.6	-	1	1	4932480276	4058546405618	2314838
3/8" kvadratisk	20	34	11	27.8	-	1	1	4932480277	4058546405625	2314839
3/8" kvadratisk	21	34	11.7	29.8	M14	1	1	4932480278	4058546405632	2314840
3/8" kvadratisk	22	34	12.5	31.6	-	1	1	4932480279	4058546405649	2314841
3/8" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY standard topkeskinesæt - 9 dele						9	1	4932480454	4058546407391	2314848
8 x standard slagtoppe: 8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 mm og topkeskinne										



3/8" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY slagtoppe - lang

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Til boltstørrelser	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
3/8" kvadratisk	6	65	3.1	10.5	M3.5	1	1	4932480280	4058546405656	2314825
3/8" kvadratisk	7	65	3.6	12.6	M4	1	1	4932480281	4058546405663	2314826
3/8" kvadratisk	8	65	3.6	13.9	M5	1	1	4932480282	4058546405670	2314827
3/8" kvadratisk	9	65	4.1	14.5	-	1	1	4932480283	4058546405687	2314828
3/8" kvadratisk	10	65	4.6	15.8	M6	1	1	4932480284	4058546405694	2314812
3/8" kvadratisk	11	65	5.5	16.9	-	1	1	4932480285	4058546405700	2314813
3/8" kvadratisk	12	65	6.1	18.8	M7	1	1	4932480286	4058546405717	2314814
3/8" kvadratisk	13	65	6.8	19.5	M8	1	1	4932480287	4058546405724	2314815
3/8" kvadratisk	14	65	8.4	20.5	-	1	1	4932480288	4058546405731	2314816
3/8" kvadratisk	15	65	8.4	21.8	-	1	1	4932480289	4058546405748	2314817
3/8" kvadratisk	16	65	9.6	23.8	M10	1	1	4932480290	4058546405755	2314818
3/8" kvadratisk	17	65	9.6	24.8	-	1	1	4932480291	4058546405762	2314819
3/8" kvadratisk	18	65	10.2	25.8	M12	1	1	4932480292	4058546405779	2314820
3/8" kvadratisk	19	65	11	27.6	-	1	1	4932480293	4058546405786	2314821
3/8" kvadratisk	20	65	11	27.8	-	1	1	4932480294	4058546405793	2314822
3/8" kvadratisk	21	65	11.7	29.8	M14	1	1	4932480295	4058546405809	2314823
3/8" kvadratisk	22	65	12.5	31.6	-	1	1	4932480296	4058546405816	2314824
3/8" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY topkeskinesæt til lange toppe - 9 dele						9	1	4932480455	4058546407407	2314847
8 x lange slagtoppe: 8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 mm og topkeskinne										
3/8" PACKOUT™ SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY slagtoppe sæt - 19 dele										
19 x 3/8" slagtoppe lange: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 mm, 1 x 4932471065 PACKOUT™ kompakt tilbehørskasse slim						19	1	4932480946	4058546412319	2345128




Skumindsats til 3/8" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY toppe

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
3/8" toppesæt i skumindsats - 23 dele	23	1			
① SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 3/8" standard toppe: 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22mm, forlænger 150 mm, forlænger 250 mm, adapter 3/8" firkantet --> 1/4" firkantet, adapter 3/8" firkantet --> 1/2" firkantet, 3/8" firkantet swivel adapter, adapter 3/8" firkantet --> 1/4" Hex, skumindsats 417x177mm			4932493388	4058546482596	2361214
3/8" lange toppe i skumindsats - 23 dele	23	1			
② SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 3/8" lange toppe: 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22mm, 150 mm forlænger, 250 mm forlænger, adapter 3/8" firkantet --> 1/4" firkantet, adapter 3/8" firkantet --> 1/2" firkantet, 3/8" swivel, adapter 3/8" firkantet --> 1/4" Hex. Skumindsats 417x177mm.			4932493390	4058546482619	2361216
Reserve-skum til 3/8" STD toppe. Størrelse 417x177mm	1	1	4932493387	4058546482589	2361213
Reserve-skum til 3/8" lange toppe. Størrelse 417x177mm	1	1	4932493389	4058546482602	2361215



3/8" slagtoppe - forlængere

Beskrivelse	Total længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① 3/8" forlænger - 150 mm	150	1	1	4932480297	4058546405823	2314715
② 3/8" forlænger - 250 mm	250	1	1	4932480298	4058546405830	2314716



3/8" slagtoppe - adaptere

Beskrivelse	Total længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① Slagtoppe-adapter. 3/8" firkant - 1/4" firkant	28	1	1	4932480299	4058546405847	2314708
② Slagtoppe-adapter. 3/8" firkant - 1/2" firkant	37	1	1	4932480300	4058546405854	2314707
③ Toppe-adapter. 3/8" firkant - 1/4" hex	50	1	1	4932493426	4058546482978	2353911



3/8" slagtoppe - adaptere

Beskrivelse	Vinkelkapacitet (°)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
3/8" universaladapter	15°	1	1	4932480301	4058546405861	2314703



SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY



TM


1/2" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY standard slagtoppe

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Til boltstørrelser	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
1/2" kvadratisk	8	38	4.2	15.0	M5	1	1	4932480302	4058546405878	2295778
1/2" kvadratisk	9	38	4.5	16.3	-	1	1	4932480303	4058546405885	2295779
1/2" kvadratisk	10	38	4.6	17.5	M6	1	1	4932480304	4058546405892	2295780
1/2" kvadratisk	11	38	5.5	18.0	-	1	1	4932480305	4058546405908	2295781
1/2" kvadratisk	12	38	6.1	19.0	M7	1	1	4932480306	4058546405915	2295782
1/2" kvadratisk	13	38	6.8	20.0	M8	1	1	4932480307	4058546405922	2295783
1/2" kvadratisk	14	38	8.4	22.0	-	1	1	4932480308	4058546405939	2295784
1/2" kvadratisk	15	38	8.4	23.0	-	1	1	4932480309	4058546405946	2295785
1/2" kvadratisk	16	38	9.6	24.0	M10	1	1	4932480310	4058546405953	2295786
1/2" kvadratisk	17	38	9.6	26.2	-	1	1	4932480311	4058546405960	2295787
1/2" kvadratisk	18	38	10.2	27.5	M12	1	1	4932480312	4058546405977	2295788
1/2" kvadratisk	19	38	11.1	28.5	-	1	1	4932480313	4058546405984	2295789
1/2" kvadratisk	20	38	11.5	29.2	-	1	1	4932480314	4058546405991	2295790
1/2" kvadratisk	21	38	11.7	30.0	M14	1	1	4932480315	4058546406004	2295791
1/2" kvadratisk	22	38	12.5	31.8	-	1	1	4932480316	4058546406011	2295792
1/2" kvadratisk	23	40	12.7	33.8	-	1	1	4932480317	4058546406028	2295793
1/2" kvadratisk	24	40	13.9	34.2	M16	1	1	4932480318	4058546406035	2295794
1/2" kvadratisk	25	42	14.0	35.8	-	1	1	4932480319	4058546406042	2295795
1/2" kvadratisk	26	42	14.6	37.0	-	1	1	4932480320	4058546406059	2295796
1/2" kvadratisk	27	42	15.0	38.2	M18	1	1	4932480321	4058546406066	2295797
1/2" kvadratisk	28	42	15.4	38.8	-	1	1	4932480322	4058546406073	2295798
1/2" kvadratisk	29	42	16.7	42.0	-	1	1	4932480323	4058546406080	2295799
1/2" kvadratisk	30	44	16.7	42.8	M20	1	1	4932480324	4058546406097	2295800
1/2" kvadratisk	32	44	18.3	43.8	M22	1	1	4932480325	4058546406103	2295801

1/2" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY toppestæt STD - 13 dele

10 x STD toppe: 10,12,13,14,15,17,19,21,22,24,1 x universal-samling 15°, 1 x adapter 1/4" Hex - 1/2" firkant, 1 x forlænger 150 mm

13 1 4932480456 4058546407414 2302401



1/2" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY slagtoppe til autobranchen

NYHED

Farvekodet for nem identifikation.

Fremstillet af høj kvalitets legeret stål for øget styrke og holdbarhed.

Slagtoppe med tynde vægge giver nem adgang i trange områder.

Leveres på en magnetskinne.

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
1/2" square	17	80	12	27	1	1	4932493371	4058546482428	2409890
1/2" square	19	80	12	29	1	1	4932493372	4058546482435	2409891
1/2" square	21	80	12	31	1	1	4932493373	4058546482442	2409892
1/2" square	22	80	12	33	1	1	4932493374	4058546482459	2409893

Shockwave Hex slagtop 1/2" til autobranchen - 3 dele

1/2" Hex slagtoppe 17/19/21 til autobranchen. Leveres på magnetisk skinne.


3 1 4932493370 4058546482411 2409889






1/2" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY slagtoppe - lange

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Til boltstørrelser	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
	½" kvadratisk	8	78	4.2	15.0	M5	1	1	4932480326	4058546406110	2295802
	½" kvadratisk	9	78	4.2	16.3	-	1	1	4932480327	4058546406127	2295803
	½" kvadratisk	10	78	4.8	17.5	M6	1	1	4932480328	4058546406134	2295804
	½" kvadratisk	11	78	5.5	18.0	-	1	1	4932480329	4058546406141	2295805
	½" kvadratisk	12	78	6.1	19.0	M7	1	1	4932480330	4058546406158	2295806
	½" kvadratisk	13	78	6.8	20.0	M8	1	1	4932480331	4058546406165	2295807
	½" kvadratisk	14	78	8.4	22.0	-	1	1	4932480332	4058546406172	2295808
	½" kvadratisk	15	78	8.4	23.0	-	1	1	4932480333	4058546406189	2295809
	½" kvadratisk	16	78	9.8	24.0	M10	1	1	4932480334	4058546406196	2295810
	½" kvadratisk	17	78	9.8	26.2	-	1	1	4932480335	4058546406202	2295811
	½" kvadratisk	18	78	10.2	27.0	M12	1	1	4932480336	4058546406219	2295812
	½" kvadratisk	19	78	11.1	28.0	-	1	1	4932480337	4058546406226	2295813
	½" kvadratisk	20	78	11.5	29.3	-	1	1	4932480338	4058546406233	2295814
	½" kvadratisk	21	78	11.7	30.0	M14	1	1	4932480339	4058546406240	2295815
	½" kvadratisk	22	78	12.5	31.3	-	1	1	4932480340	4058546406257	2295816
	½" kvadratisk	23	78	12.7	33.8	-	1	1	4932480341	4058546406264	2295817
	½" kvadratisk	24	78	13.9	34.2	M16	1	1	4932480342	4058546406271	2295818
	½" kvadratisk	25	78	14.0	35.8	-	1	1	4932480343	4058546406288	2295819
	½" kvadratisk	26	78	14.8	37.0	-	1	1	4932480344	4058546406295	2295820
	½" kvadratisk	27	78	15.8	38.2	M18	1	1	4932480345	4058546406301	2295821
	½" kvadratisk	28	78	15.8	39.2	-	1	1	4932480346	4058546406318	2295822
	½" kvadratisk	29	78	15.8	42.0	-	1	1	4932480347	4058546406325	2295823
	½" kvadratisk	30	78	15.8	42.9	M20	1	1	4932480348	4058546406332	2295824
	½" kvadratisk	32	78	18.1	43.5	M22	1	1	4932480349	4058546406349	2295825
	½" kvadratisk	33	78	18.2	45.3	-	1	1	4932480350	4058546406356	2295826
	½" kvadratisk	36	78	20.0	50.0	M24	1	1	4932480351	4058546406363	2295827
½" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY toppesæt - lange - 10 dele											
①	10 x toppe - lange: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 mm						10	1	4932480457	4058546407421	2302402
½" PACKOUT™ SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY slagtoppesæt - 16 dele											
②	16 x ½" lange slagtoppe: 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 75 mm forlængere, 1 x 4932464083 PACKOUT™ kompakt tilbehørskasse						16	1	4932480943	4058546412289	2310348



1/2" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY skumindsats

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
1/2" toppesæt i skumindsats, korte, 32 dele SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 1/2" firkantet kort toppesæt: 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/32mm, Auto toppesæt 1/2": 17/19/21mm, Shockwave 1/2" forlængelse - 150mm, Shockwave 1/2" forlængelse - 250mm, Shockwave-adapter 1/2" firkantet --> 3/8" firkantet, Shockwave-adapter 1/2" firkantet --> 3/4" firkantet, Shockwave 1/2" firkantet swivel adapter.	32	1	4932493392	4058546482633	2361218
1/2" toppesæt i skumindsats, lange, 34 dele SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 1/2" firkantet lange toppesæt: 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/32/33/36mm, Auto toppesæt 1/2": 17/19/21mm, Shockwave 1/2" forlængelse - 150mm, Shockwave 1/2" forlængelse - 250mm, Shockwave-adapter 1/2" firkantet --> 3/8" firkantet, Shockwave-adapter 1/2" firkantet --> 3/4" firkantet, Shockwave 1/2" firkantet swivel adapter.	34	1	4932493394	4058546482657	2361220
Reserve-skum med plastbund til 1/2" STD toppe. Størrelse 417x536mm	1	1	4932493391	4058546482626	2361217
Reserve-skum med plastbund til 1/2" lange toppe. Størrelse 417x536mm	1	1	4932493393	4058546482640	2361219




SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY



TM

1/2" slagtoppe - forlængere

Beskrivelse	Totallængde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① 1/2" forlænger - 150 mm	150	1	1	4932480352	4058546406370	2295828
② 1/2" forlænger - 250 mm	250	1	1	4932480353	4058546406387	2295829



1/2" slagtoppe - reduktion

Beskrivelse	Totallængde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① Toppe-adapter. 1/2" firkant - 3/8" firkant	38	1	1	4932480354	4058546406394	2295830
② Toppe-adapter. 1/2" firkant - 3/4" firkant	48	1	1	4932480355	4058546406400	2295831
③ Bit adapter. 1/2" firkant - 1/4" Hex. Til skruebits	50	1	1	4932471828	4058546297275	2102363
④ 1/2" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY adaptersæt - 4 dele		4	1	4932480356	4058546406417	2295832
4 adaptore: 3/8"SQ-1/4"SQ, 3/8"SQ-1/2"SQ, 1/2"SQ-3/8"SQ, 1/2"SQ-3/4"SQ						



1/2" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY slagtoppe - universal-samling

Beskrivelse	Vinkelkapacitet (°)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
1/2" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY universal-samling	15°	1	1	4932480357	4058546406424	2295833



1/2" TX-bits slagtoppe

Torxbit konstrueret i ét stykke med 1/2" fyrkants-fæste iht. DIN 3121 / ISO 1174-2.
Egnet til opgaver med højt drejningsmoment, passer direkte i 1/2" slagskruemaskiner.

Beskrivelse	Fæste	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
TX30 1/2" slagbits-toppe	1/2" kvadratisk	1	1	4932478059	4058546339920	2141103
TX40 1/2" slagbits-toppe	1/2" kvadratisk	1	1	4932478060	4058546339937	2141104
TX45 1/2" slagbits-toppe	1/2" kvadratisk	1	1	4932478061	4058546339944	2141105
TX50 1/2" slagbits-toppe	1/2" kvadratisk	1	1	4932478062	4058546339951	2141106



1/2" Hex slagbits-toppe


HEX bit og top designet i ét stykke med 1/2" firkant - DIN 3121 / ISO 1174-2.
Egnet til opgaver med højt moment, passer til 1/2" slagskruemaskiner.

Beskrivelse	Fæste	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
HEX5 1/2" slagbits-top	1/2" kvadratisk	1	1	4932478063	4058546339968	2133676
HEX6 1/2" slagbits-top	1/2" kvadratisk	1	1	4932478064	4058546339975	2133677
HEX8 1/2" slagbit-top	1/2" kvadratisk	1	1	4932478065	4058546339982	2133678
HEX10 1/2" slagbit-top	1/2" kvadratisk	1	1	4932478066	4058546339999	2133679
HEX12 1/2" slagbit-top	1/2" kvadratisk	1	1	4932478067	4058546340001	2133680




3/4" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY slagtoppe - standard

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Til boltstørrelser	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
3/4" kvadratisk	17	53	9.6	30	-	1	1	4932480361	4058546406462	2314795
3/4" kvadratisk	19	53	11.1	33	-	1	1	4932480362	4058546406479	2314796
3/4" kvadratisk	21	53	11.7	35	M14	1	1	4932480363	4058546406486	2314797
3/4" kvadratisk	22	53	12.5	36	-	1	1	4932480364	4058546406493	2314798
3/4" kvadratisk	23	53	12.7	37.6	-	1	1	4932480365	4058546406509	2314799
3/4" kvadratisk	24	53	13.9	38	M16	1	1	4932480366	4058546406516	2314800
3/4" kvadratisk	27	53	15.8	41	M18	1	1	4932480367	4058546406523	2314801
3/4" kvadratisk	30	53	16.7	46	M20	1	1	4932480368	4058546406530	2314802
3/4" kvadratisk	32	57	18.3	48	M22	1	1	4932480369	4058546406547	2314803
3/4" kvadratisk	33	57	19.1	50	-	1	1	4932480370	4058546406554	2314804
3/4" kvadratisk	34	57	20	51	-	1	1	4932480371	4058546406561	2314805
3/4" kvadratisk	36	57	22.3	53.5	M24	1	1	4932480372	4058546406578	2314806
3/4" kvadratisk	38	57	22.3	58	-	1	1	4932480373	4058546406585	2314807
3/4" kvadratisk	39	57	21.5	58	-	1	1	4932480374	4058546406592	2314808
3/4" kvadratisk	41	58	24.9	59.5	M27	1	1	4932480375	4058546406608	2314809
3/4" kvadratisk	46	62	28.6	66.2	M30	1	1	4932480376	4058546406615	2314810
3/4" kvadratisk	50	65	29.8	66.2	M33	1	1	4932480377	4058546406622	2314811



3/4" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY slagtoppe - lang

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Til boltstørrelser	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
3/4" kvadratisk	17	90	9.6	30	-	1	1	4932480378	4058546406639	2314770
3/4" kvadratisk	19	90	11.1	33	-	1	1	4932480379	4058546406646	2314771
3/4" kvadratisk	21	90	11.7	35	M14	1	1	4932480380	4058546406653	2314772
3/4" kvadratisk	22	90	12.5	36	-	1	1	4932480381	4058546406660	2314773
3/4" kvadratisk	23	90	12.7	37.6	-	1	1	4932480382	4058546406677	2314774
3/4" kvadratisk	24	90	13.9	38	M16	1	1	4932480383	4058546406684	2314775
3/4" kvadratisk	25	90	14	40.5	-	1	1	4932480384	4058546406691	2314776
3/4" kvadratisk	26	90	14.6	40.8	-	1	1	4932480385	4058546406707	2314777
3/4" kvadratisk	27	90	15.8	41	M18	1	1	4932480386	4058546406714	2314778
3/4" kvadratisk	28	90	16.3	45.2	-	1	1	4932480387	4058546406721	2314779
3/4" kvadratisk	29	90	16.7	46	-	1	1	4932480388	4058546406738	2314780
3/4" kvadratisk	30	90	16.7	46	M20	1	1	4932480389	4058546406745	2314781
3/4" kvadratisk	31	90	17.8	47	-	1	1	4932480390	4058546406752	2314782
3/4" kvadratisk	32	90	18.3	48	M22	1	1	4932480391	4058546406769	2314783
3/4" kvadratisk	33	90	19.1	50	-	1	1	4932480392	4058546406776	2314784
3/4" kvadratisk	34	90	20	51	-	1	1	4932480393	4058546406783	2314785
3/4" kvadratisk	35	90	20.1	52	-	1	1	4932480394	4058546406790	2314786
3/4" kvadratisk	36	90	22.3	53.5	M24	1	1	4932480395	4058546406806	2314787
3/4" kvadratisk	37	90	20.4	54.8	-	1	1	4932480396	4058546406813	2314788
3/4" kvadratisk	38	90	22.3	58	-	1	1	4932480397	4058546406820	2314789
3/4" kvadratisk	39	90	21.5	58	-	1	1	4932480398	4058546406837	2314790
3/4" kvadratisk	40	90	22.8	59.5	-	1	1	4932480399	4058546406844	2314791
3/4" kvadratisk	41	90	24.9	59.5	M27	1	1	4932480400	4058546406851	2314792
3/4" kvadratisk	46	90	28.6	66.2	M30	1	1	4932480401	4058546406868	2314793
3/4" kvadratisk	50	90	29.8	72	M33	1	1	4932480402	4058546406875	2314794



SHOCKWAVE™

IMPACT DUTY



TM

3/4" toppesæt

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
3/4" Toppesæt STD - 5 dele	5	1			
① 3/4" STD topnøgle: 27,30,32,33,36 + sikkerhedsring + formstøbt kasse i slagfast BMC			4932498749	4058546526184	2427970
3/4" Toppesæt lange - 5 dele	5	1			
② 3/4" topnøgle lang: 27,30,32,33,36 + sikkerhedsring + formstøbt kasse i slagfast BMC			4932498750	4058546526191	2427971

①



②



3/4" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY skumindsats

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
3/4" toppesæt i skumindsats, standard, 12 dele	12	1			
① SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 3/4" firkantet kort toppesæt: 22/24/27/30/32/33/36mm, Shockwave 3/4" forlængelse - 150mm, Shockwave 3/4" forlængelse - 250mm, Shockwave-adapter 3/4" firkantet --> 1/2" firkantet, Shockwave 3/4" firkantet svingadapter, Shockwave-adapter 3/4" firkantet --> 1" firkantet.			4932493396	4058546482671	2361222
3/4" toppesæt i skumindsats, lange, 1-12 dele	12	1			
② SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 3/4" firkantet lange toppesæt: 22/24/27/30/32/33/36mm, Shockwave 3/4" forlængelse - 150mm, Shockwave 3/4" forlængelse - 250mm, Shockwave-adapter 3/4" firkantet --> 1/2" firkantet, Shockwave 3/4" firkantet swivel adapter, Shockwave-adapter 3/4" firkantet --> 1" firkantet.			4932493398	4058546482695	2361224
Reserve-skum med plastbund til 3/4" STD toppe. Størrelse 417x355mm	1	1	4932493395	4058546482664	2361221
Reserve-skum med plastbund til 3/4" lange toppe. Størrelse 417x355mm	1	1	4932493397	4058546482688	2361223

①




②



3/4" slagtoppe - forlængere

Beskrivelse	Totallængde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① 3/4" forlænger - 175 mm	175	1	1	4932480403	4058546406882	2314713
② 3/4" forlænger - 250 mm	250	1	1	4932480404	4058546406899	2314714



3/4" slagtoppe - adaptere

Beskrivelse	Totallængde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① 3/4" til 1/2" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY adapter	56.6	1	1	4932480405	4058546406905	2314706
② 3/4" til 1" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY adapter	63	1	1	4932480406	4058546406912	2314705



3/4" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY universal adapter

Beskrivelse	Vinkelkapacitet (°)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
3/4" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY adapter	25°	1	1	4932480407	4058546406929	2314702



3/4" slagtoppe - låsering

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
3/4" slagtoppe - låsering	1	1	4932480450	4058546407353	2314722



SHOCKWAVE™


IMPACT DUTY



TM

1" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY slagtoppe - standard

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Til boltstørrelser	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
1" kvadratisk	27	58	15.8	45.2	M18	1	1	4932480408	4058546406936	2314741
1" kvadratisk	30	62	16.7	49	M20	1	1	4932480409	4058546406943	2314742
1" kvadratisk	32	62	18.3	52	M22	1	1	4932480410	4058546406950	2314743
1" kvadratisk	33	62	19.1	54	-	1	1	4932480411	4058546406967	2314744
1" kvadratisk	34	62	20	54	-	1	1	4932480412	4058546406974	2314745
1" kvadratisk	36	65	22.3	55.3	M24	1	1	4932480413	4058546406981	2314746
1" kvadratisk	38	65	22.3	58	-	1	1	4932480414	4058546406998	2314747
1" kvadratisk	41	70	24.9	61	M27	1	1	4932480416	4058546407018	2314749
1" kvadratisk	42	70	25.4	64	-	1	1	4932480417	4058546407025	2314750
1" kvadratisk	44	75	28.6	68	-	1	1	4932480950	4058546412357	2314751
1" kvadratisk	46	75	28.6	68	M30	1	1	4932480418	4058546407032	2314752
1" kvadratisk	50	75	29.8	73	M33	1	1	4932480419	4058546407049	2314753
1" kvadratisk	55	83	33.6	82	M36	1	1	4932480420	4058546407056	2314754
1" kvadratisk	60	87	35	86	M39	1	1	4932480421	4058546407063	2314755
1" kvadratisk	65	90	35	92	M42	1	1	4932480422	4058546407070	2314756
1" kvadratisk	70	93	35	97	M45	1	1	4932480423	4058546407087	2314757



**SMEDET STÅL
MED HØJT
DREJNINGSMOMENT**



46

**STEMPELT OG
BLÆKFYLDT**



**SKRIDSIKKER
HEX GEOMETRI**


**BLÆKFYLDT
FARVEBÅND**





1" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY slagtoppe - lang

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Til boltstørrelser	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
1" kvadratisk	27	92	15.8	45.2	M18	1	1	4932480424	4058546407094	2314727
1" kvadratisk	30	92	16.7	49	M20	1	1	4932480425	4058546407100	2314728
1" kvadratisk	32	92	18.3	52	M22	1	1	4932480426	4058546407117	2314729
1" kvadratisk	33	92	19.1	54	-	1	1	4932480427	4058546407124	2314730
1" kvadratisk	34	92	20	54	-	1	1	4932480428	4058546407131	2314731
1" kvadratisk	36	92	22.3	55.3	M24	1	1	4932480429	4058546407148	2314732
1" kvadratisk	38	92	22.3	58	-	1	1	4932480430	4058546407155	2314733
1" kvadratisk	39	92	22.8	59	-	1	1	4932480431	4058546407162	2314734
1" kvadratisk	41	100	24.9	61	M27	1	1	4932480432	4058546407179	2314735
1" kvadratisk	46	100	28.6	68	M30	1	1	4932480434	4058546407193	2314736
1" kvadratisk	50	100	28.6	73	M33	1	1	4932480435	4058546407209	2314737
1" kvadratisk	55	100	33.6	82	M36	1	1	4932480436	4058546407216	2314738
1" kvadratisk	60	120	35	86	M39	1	1	4932480437	4058546407223	2314739
1" kvadratisk	65	125	35	92	M42	1	1	4932480438	4058546407230	2314740




1" toppesæt

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
1" Slagtoppe STD - 5 dele	5	1			
① 1" STD toppesæt: 27,30,32,33,36 + sikkerhedsring + kasse i formstøbt BMC			4932498751	4058546526207	2427972
1" Lange slagtoppe - 5 dele	5	1			
② 1" lange slagtoppe: 27,30,32,33,36 + sikkerhedsring + kasse i formstøbt BMC			4932498752	4058546526214	2427973



1" slagtoppe - forlængere

Beskrivelse	Total længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① 1" forlænger - 175 mm	175	1	1	4932480440	4058546407254	2314711
② 1" forlænger - 250 mm	250	1	1	4932480441	4058546407261	2314712



1" slagtoppe - forlængere

Beskrivelse	Total længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
1" til 3/4" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY adapter	70	1	1	4932480442	4058546407278	2314704



SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY



TM

1" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY - adapter

Beskrivelse	Vinkelkapacitet (°)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
1" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY adapter	25°	1	1	4932480443	4058546407285	2314701



1" slagtoppe - låseringe

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
1" låsering til 27 - 44 mm toppe	1	1	4932480451	4058546407360	2314720
1" låsering til 46 - 70 mm toppe	1	1	4932480452	4058546407377	2314721



Slagtoppe - skinner & klips

Fleksible, udskiftbare klips til skinne-tilpasning er tilgængelige i 1/4", 3/8" og 1/2"
Kompatibel med korte og lange slagtoppe. Aftagbare endestykker for let fjernelse af klips.
Metallklips for overlegen fastholdelse af toppe.
Kan bruges sammen med slag- og kromtoppe.
Huller på både for- og bagside af skinnen for let montering.
35 cm lang



Beskrivelse	Længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
1/4" slagtop-skinne	350	1	1	4932480444	4058546407292	2314849
1/4" ekstra skinneklips - 10 stk.	-	10	1	4932480445	4058546407308	2314709
3/8" slagtop-skinne	350	1	1	4932480446	4058546407315	2314850
3/8" ekstra skinneklips - 10 stk.	-	10	1	4932480447	4058546407322	2314710
1/2" slagtop-skinne	350	1	1	4932480448	4058546407339	2302399
1/2" ekstra skinneklips - 10 stk.	-	10	1	4932480449	4058546407346	2302400

Slagtoppe til jernbaner

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY stål (krom-molybdæn) er legeret stål af høj kvalitet, som giver ultimativ styrke og holdbarhed

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
	1" kvadratisk	21x28	70	24	56	4932499124	4058546529932	2434761
	1" kvadratisk	21x28	110	24	56	4932499125	4058546529949	2434762
①	1" kvadratisk	22x29	70	24	58	4932499126	4058546529956	2434763
	1" kvadratisk	22x29	110	24	58	4932499127	4058546529963	2434764
	1" kvadratisk	21x24,5	70	24	54	4932499128	4058546529970	2434765
	1" kvadratisk	21x24,5	110	24	54	4932499129	4058546529987	2434766
	1" kvadratisk	Bi-Square	70	25	82	4932499146	4058546530150	2434767
②	1" kvadratisk	Bi-Square	70	18	54	4932499148	4058546530174	2434768



1 SERVICE CLASS
LIMITED
INDOOR USE



2 SERVICE CLASS
LIMITED
OUTDOOR USE



3 SERVICE CLASS
OUTDOOR USE



1 SERVICE CLASS
LIMITED
INDOOR USE



2 SERVICE CLASS
LIMITED
OUTDOOR USE



3 SERVICE CLASS
OUTDOOR USE

SØM & KLAMMER

Professionelle dykkere, søm & klammer
fra MILWAUKEE®. Klarer alle typer tømrer-
og anlægsopgaver.

FIND DET
PERFEKTE
MATCH MED
VORES "FIND
VÆRKTØJ"
SERVICE



Dykkere, 18 gauge, tyndt hoved

NYHED

Passer til M18 FN18GS

Båndet



	Ga	Dimensioner (mm)	Total-længde (mm)	Vinklet dykkerpistol (°)	Service klasse	Materiale	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	18	1.05 x 1.25	16	0°	1	Resin belagt. Galvaniseret	10.000	1	4932492549	4058546419165	2337831
	18	1.05 x 1.25	19	0°	1	Resin belagt. Galvaniseret	10.000	1	4932492550	4058546419172	2337832
	18	1.05 x 1.25	25	0°	1	Resin belagt. Galvaniseret	5.000	1	4932492551	4058546419189	2337833
	18	1.05 x 1.25	30	0°	1	Resin belagt. Galvaniseret	5.000	1	4932492552	4058546419196	2337834
	18	1.05 x 1.25	32	0°	1	Resin belagt. Galvaniseret	5.000	1	4932492553	4058546419202	2337835
	18	1.05 x 1.25	35	0°	1	Resin belagt. Galvaniseret	5.000	1	4932498743	4058546526122	2409885
	18	1.05 x 1.25	38	0°	1	Resin belagt. Galvaniseret	5.000	1	4932498744	4058546526139	2409886
	18	1.05 x 1.25	40	0°	1	Resin belagt. Galvaniseret	5.000	1	4932492554	4058546419219	2337836
	18	1.05 x 1.25	45	0°	1	Resin belagt. Galvaniseret	5.000	1	4932492555	4058546419226	2337837
	18	1.05 x 1.25	50	0°	1	Resin belagt. Galvaniseret	5.000	1	4932492556	4058546419233	2337838
②	18	1.05 x 1.25	16	0°	3	Rustfri	10.000	1	4932492557	4058546419240	2337839
	18	1.05 x 1.25	19	0°	3	Rustfri	10.000	1	4932492558	4058546419257	2337840
	18	1.05 x 1.25	25	0°	3	Rustfri	5.000	1	4932492559	4058546419264	2337841
	18	1.05 x 1.25	30	0°	3	Rustfri	5.000	1	4932492560	4058546419271	2337842
	18	1.05 x 1.25	32	0°	3	Rustfri	5.000	1	4932492561	4058546419288	2337843
	18	1.05 x 1.25	35	0°	3	Rustfri	5.000	1	4932498745	4058546526146	2409887
	18	1.05 x 1.25	38	0°	3	Rustfri	5.000	1	4932498746	4058546526153	2409888
	18	1.05 x 1.25	40	0°	3	Rustfri	5.000	1	4932492562	4058546419295	2337844
	18	1.05 x 1.25	45	0°	3	Rustfri	5.000	1	4932492563	4058546419301	2337845
	18	1.05 x 1.25	50	0°	3	Rustfri	5.000	1	4932492564	4058546419318	2337846

Dykkere i stål, 15 gauge, 34°, D-hoved

NYHED

Passer til M18 CN15GA, M18 FN15GA

Båndet



	Ga	Dimensioner (mm)	Totallængde (mm)	Vinklet dykkerpistol (°)	Service klasse	Materiale	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	15	1.8	32	34°	1	Galvaniseret	4.000	1	4932492574	4058546419417	2337856
	15	1.8	38	34°	1	Galvaniseret	2.500	1	4932492575	4058546419424	2337857
	15	1.8	44	34°	1	Galvaniseret	2.500	1	4932492576	4058546419431	2337858
	15	1.8	50	34°	1	Galvaniseret	2.500	1	4932492577	4058546419448	2337859
	15	1.8	63	34°	1	Galvaniseret	2.200	1	4932492578	4058546419455	2337860
②	15	1.8	38	34°	3	Rustfri	2.500	1	4932492579	4058546419462	2337861
	15	1.8	50	34°	3	Rustfri	2.500	1	4932492580	4058546419479	2337862
	15	1.8	63	34°	3	Rustfri	2.200	1	4932492581	4058546419486	2337863

Dykkere, 16 gauge, 20°, tyndt hoved

NYHED

Passer til M18 CN16GA, M18 FN16GA
Båndet



Ga	Dimensioner (mm)	Totallængde (mm)	Vinklet dykkerpistol (°)	Service klasse	Materiale	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
16	1.35 x 1.61	32	20°	1	Galvaniseret	2,000	1	4932492582	4058546419493	2337864
16	1.35 x 1.61	38	20°	1	Galvaniseret	2,000	1	4932492583	4058546419509	2337865
16	1.35 x 1.61	45	20°	1	Galvaniseret	2,000	1	4932492584	4058546419516	2337866
16	1.35 x 1.61	50	20°	1	Galvaniseret	2,000	1	4932492585	4058546419523	2337867
16	1.35 x 1.61	64	20°	1	Galvaniseret	2,000	1	4932492586	4058546419530	2337868

Dykkere, 16 gauge, 0° lige, tyndt hoved

NYHED

- Beregnet til M18 FN16GS
- Strips der samler dykkere




Ga	Dimensioner (mm)	Totallængde (mm)	Vinklet dykkerpistol (°)	Service klasse	Materiale	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
16	1.60	32	0°	1	Galvaniseret	5,000	1	4932498312	4058546521813	2394112
16	1.60	25	0°	1	Galvaniseret	5,000	1	4932498313	4058546521820	2394113
16	1.60	38	0°	1	Galvaniseret	2,500	1	4932498314	4058546521837	2394114
16	1.60	45	0°	1	Galvaniseret	2,500	1	4932498315	4058546521844	2394115
16	1.60	50	0°	1	Galvaniseret	5,000	1	4932498316	4058546521851	2394116
16	1.60	63	0°	1	Galvaniseret	2,500	1	4932498317	4058546521868	2394117

Søm, 20°, rundt hoved

NYHED

Passer til M18 FFN21
Båndet




Skafth Ø (mm)	Totallængde (mm)	Vinklet dykkerpistol (°)	Service klasse	Materiale	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
2.8	65	20°	1	Ringskafth, blankt	2.000	1	4932492587	4058546419547	2337869
2.8	75	20°	1	Ringskafth, blankt	2.000	1	4932492588	4058546419554	2337870
3.1	80	20°	1	Ringskafth, blankt	1.750	1	4932492589	4058546419561	2337871
3.1	90	20°	1	Ringskafth, blankt	1.750	1	4932492590	4058546419578	2337872
2.8	65	20°	2	Ringskafth, galvaniseret	2.000	1	4932492591	4058546419585	2337873
3.1	75	20°	2	Ringskafth, galvaniseret	1.750	1	4932492592	4058546419592	2337874
3.1	80	20°	2	Ringskafth, galvaniseret	1.750	1	4932492593	4058546419608	2337875
3.1	90	20°	2	Ringskafth, galvaniseret	1.750	1	4932492594	4058546419615	2337876

Søm, 34°, D hoved

NYHED

Passer til M18 FFN
Papirbåndet




Skaft Ø (mm)	Totallængde (mm)	Vinklet dykkerpistol (°)	Service klasse	Materiale	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
2.8	50	34°	1	Glat skaft, blankt	2.200	1	4932492595	4058546419622	2337877
2.8	63	34°	1	Glat skaft, blankt	2.200	1	4932492596	4058546419639	2337878
2.8	75	34°	1	Glat skaft, blankt	2.200	1	4932492597	4058546419646	2337879
3.1	90	34°	1	Glat skaft, blankt	2.200	1	4932492598	4058546419653	2337880
2.8	50	34°	1	Ringskaft, blankt	2.200	1	4932492599	4058546419660	2337881
2.8	63	34°	1	Ringskaft, blankt	2.200	1	4932492600	4058546419677	2337882
2.8	70	34°	1	Ringskaft, blankt	2.200	1	4932492601	4058546419684	2337883
2.8	75	34°	1	Ringskaft, blankt	2.200	1	4932492602	4058546419691	2337884
2.8	80	34°	1	Glat skaft, blankt	2.200	1	4932492603	4058546419707	2337885
3.1	90	34°	1	Ringskaft, blankt	2.200	1	4932492604	4058546419714	2337886
3.1	90	34°	2	Glat skaft, galvaniseret	2.200	1	4932492605	4058546419721	2337887
2.8	50	34°	2	Ringskaft, galvaniseret	2.200	1	4932492606	4058546419738	2337888
2.8	63	34°	2	Ringskaft, galvaniseret	2.200	1	4932492607	4058546419745	2337889
2.8	75	34°	2	Ringskaft, galvaniseret	2.200	1	4932492608	4058546419752	2337890
3.1	63	34°	2	Ringskaft, galvaniseret	2.200	1	4932492609	4058546419769	2337891
3.1	75	34°	2	Ringskaft, galvaniseret	2.200	1	4932492610	4058546419776	2337892
3.1	80	34°	2	Ringskaft, galvaniseret	2.200	1	4932492611	4058546419783	2337893
3.1	90	34°	2	Ringskaft, galvaniseret	2.200	1	4932492612	4058546419790	2337894
2.8	50	34°	3	Ringskaft, varmgalvaniseret	2.200	1	4932492613	4058546419806	2337895
2.8	65	34°	3	Ringskaft, varmgalvaniseret	2.200	1	4932492614	4058546419813	2337896
3.1	90	34°	3	Ringskaft, varmgalvaniseret	2.200	1	4932492615	4058546419820	2337897

21° duplexsøm

Duplex hoved, for midlertidig sømning og nemmere fjernelse.

Glat stilk, for nemmere fjernelse.


Bruges i midlertidige konstruktioner, såsom betonforme, hvor fjernelse af søm er nødvendig.



Skaft Ø (mm)	Totallængde (mm)	Vinklet dykkerpistol (°)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
3,3	73	21°	2000	1	4932498155	4058546513153	2427198
3,3	92	21°	2000	1	4932498156	4058546513160	2427199

Klammer

NYHED



Type	Bredde (mm)	Dimensioner	Totallængde (mm)	Service klasse	Materiale	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① Hæfteklammer til M12 BST	10.6	0.5 x 1.25	6	1	Galvaniseret	1.400	1	4932492565	4058546419325	2337847
	10.6	0.5 x 1.25	6	1	Galvaniseret	5.000	1	4932492570	4058546419370	2337852
	10.6	0.5 x 1.25	8	1	Galvaniseret	1.000	1	4932492566	4058546419332	2337848
	10.6	0.5 x 1.25	8	1	Galvaniseret	5.000	1	4932492571	4058546419387	2337853
	10.6	0.5 x 1.25	10	1	Galvaniseret	900	1	4932492567	4058546419349	2337849
	10.6	0.5 x 1.25	10	1	Galvaniseret	5.000	1	4932492572	4058546419394	2337854
	10.6	0.5 x 1.25	12	1	Galvaniseret	750	1	4932492568	4058546419356	2337850
	10.6	0.5 x 1.25	14	1	Galvaniseret	600	1	4932492569	4058546419363	2337851
② Hæfteklammer til M18 FNCS18GS	10.6	0.5 x 1.25	14	1	Galvaniseret	5.000	1	4932492573	4058546419400	2337855
	5.7	1.05 x 1.25	15	1	Resinbelagt, galvaniseret	7.200	1	4932492616	4058546419837	2337898
	5.7	1.05 x 1.25	20	1	Resinbelagt, galvaniseret	6.000	1	4932492617	4058546419844	2337899
	5.7	1.05 x 1.25	25	1	Resinbelagt, galvaniseret	4.400	1	4932492618	4058546419851	2337900
	5.7	1.05 x 1.25	30	1	Resinbelagt, galvaniseret	4.200	1	4932492619	4058546419868	2337901
	5.7	1.05 x 1.25	32	1	Resinbelagt, galvaniseret	3.600	1	4932492620	4058546419875	2337902
	5.7	1.05 x 1.25	35	1	Resinbelagt, galvaniseret	3.600	1	4932492621	4058546419882	2337903
	5.7	1.05 x 1.25	36	1	Resinbelagt, galvaniseret	3.600	1	4932492622	4058546419899	2337904
	5.7	1.05 x 1.25	38	1	Resinbelagt, galvaniseret	2.600	1	4932492623	4058546419905	2337905
	5.7	1.05 x 1.25	25	3	Rustfri, resinbelagt	4.400	1	4932492624	4058546419912	2337906
	5.7	1.05 x 1.25	35	3	Rustfri, resinbelagt	3.600	1	4932492625	4058546419929	2337907
	5.7	1.05 x 1.25	38	3	Rustfri, resinbelagt	2.600	1	4932492626	4058546419936	2337908

Hæfteklammer - hegn

NYHED

Hæfteklammer til hegn til M18 FFUS

Til alle typer trådhegn fastgjort til træ dvs. husdyrhegn, firkant-, kæde- og pigtråd og High Tensile ståltråd.


Varmgalvaniseret belægning for langsigtet korrosionsbestandighed

4 mm tyk ståltråd for længste levetid ved udendørs anvendelse.

Skarpe spidser - hæfteklammernes spids tvistes når de føres ind i træet for bedste holdekraft.

Rød belægning for øget køreegenskaber.

Papirbåndet for hurtigere hastighed og bedre bekvemmelighed.



Totallængde (mm)	Bredde (mm)	Service klasse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
40	20	3	960	1	4932480358	4058546406431	2307383
45	20	3	960	1	4932480359	4058546406448	2307384
50	20	3	960	1	4932480360	4058546406455	2307385

Tagpapsøm

NYHED

15° søm med rundt hoved

15° tagpapsøm

Designet til fastgørelse i tag- og facadearbejde. Sømmene er hurtige at fæstne og har suverænt greb.

Passer til M18 FRCN45.

Skaft Ø (mm)	Længde (mm)	Vinklet dykkerpistol (°)	Service klasse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
3,05	19	15°	2	2880	1	4932499310	4058546564742	2434734
3,05	22	15°	2	2880	1	4932499311	4058546564759	2434735
3,05	25	15°	2	2160	1	4932499312	4058546564766	2434736
3,05	32	15°	2	2160	1	4932499313	4058546564773	2434737
3,05	38	15°	2	1440	1	4932499314	4058546564780	2434738
3,05	45	15°	2	1440	1	4932499315	4058546564797	2434739
3,05	22	15°	2	2880	1	4932499316	4058546564803	2434740
3,05	25	15°	2	2160	1	4932499317	4058546564810	2434741
3,05	32	15°	2	2160	1	4932499318	4058546564827	2434742
3,05	19	15°	3	2880	1	4932499319	4058546564834	2434743
3,05	22	15°	3	2880	1	4932499320	4058546564841	2434744
3,05	25	15°	3	2160	1	4932499321	4058546564858	2434745
3,05	32	15°	3	2160	1	4932499322	4058546564865	2434746
3,05	38	15°	3	1440	1	4932499323	4058546564872	2434747
3,05	45	15°	3	1440	1	4932499324	4058546564889	2434748
3,05	25	15°	3	2160	1	4932499325	4058546564896	2434749
3,05	32	15°	3	2160	1	4932499326	4058546564902	2434750
3,05	25	15°	3	2160	1	4932499327	4058546564919	2434751
3,05	32	15°	3	2160	1	4932499328	4058546564926	2434752

Hæfteklammer - elektrisk


NYHED

Hæfteklammer til kabler til Milwaukee M12 BCST

19 mm brede 25 mm lange hæfteklammer til fastgørelse af alle typer el-/datakabler til træbjælker/konstruktioner. Ikke egnet til fastgørelse på beton.

Flad tophæfteklammer med plast på indersiden. Plasten sikrer, at kabler ikke bliver beskadiget eller skåret over, når de fastgøres.

Kun egnet til intern brug.



Totallængde (mm)	Bredde (mm)	Service klasse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
25	19	1	600	1	4932479628	4058546374228	2307386



SAWZALL™ GUIDE

1. Identificér materialet, der skal skæres, i rækkerne nedenfor
2. Følg oversigten for at finde den bedste klinge til din applikation.

**BEDSTE
PERFORMANCE**

**GOD
PERFORMANCE**



KLINGER TIL NEDRIVNING

AX™ CARBIDE



AX™



THIN KERF



KLINGER TIL METAL

TORCH™ NITRUS CARBIDE



TORCH™ CARBIDE



TORCH™



TYNDT SNIT



UNIVERSALKLINGER

WRECKER™ NITRUS CARBIDE



WRECKER™ CARBIDE



WRECKER™



Art. Nr. 48005092



Art. Nr. 48005293



Art. Nr. 48005093



KLINGER TIL TRÆ

Art. Nr. 48001075



Art. Nr. 48001077



Art. Nr. 48001079



KLINGER TIL SPECIELLE APPLIKATIONER

DIAMANTKORN



[illegible]



Nothing but **HEAVY DUTY.**™

NITRUS

CARBIDE™

TORCH™
NITRUS CARBIDE


WRECKER™
NITRUS CARBIDE

KRAFTFULDE SKÆRINGER

Vores SAWZALL™ The TORCH™ med NITRUS CARBIDE™ til støbejern og andre tykke metaller er næste generation af karbid-teknologi. Klingen giver 3 gange længere levetid end eksisterende klinger med karbidtænder til bajonetsave og kan kontinuerligt håndtere de mest krævende fjernelser af støbejern på arbejdspladsen

*sammenlignet med standard karbidklinger

Vores WRECKER™ med NITRUS CARBIDE™ SAWZALL® klinge til skæring i flere materialer har et 6TPI-design for optimale skæreegenskaber og evnen til at skære i alt fra træ med søm og skruer til tykke metaller. Vores klinge giver 2 gange længere levetid sammenlignet med klinger med karbidtænder og eliminerer behovet for klingskift, når man skærer i forskellige materialer.



3x

LÆNGERE LEVETID*



KARBIDTÆNDER

SKÆR LÆNGERE, MERE OG HURTIGERE



x50

LÆNGERE LEVETID

Denne klinge giver op til 50 gange længere levetid end standardklinger af bi-metal.



1000

FLERE SNIT

The Ax med karbidtænder er optimeret til batteridrevne bajonetsave og leverer over 25 % flere snit pr. opladning



x2

HURTIGERE SNIT

Denne klinge skærer op til 2 gange hurtigere end standardklinger af bi-metal

Metal: Heavy duty TORCH™ bajonetsavklinge med NITRUS CARBIDE™

TORCH™ klinger med NITRUS CARBIDE™ tænder er næste generation af karbid-teknologien.

Den unikke karbid-blanding giver 3x så lang holdbarhed som klinger med standard karbidtænder.

Tanddesignet sikrer hurtig start, jævne snit og nem spånudkastning. TORCH™-klingerne med NITRUS CARBIDE™ er designet til at holde i lang tid og skære hurtigt i støbejern/SML-rør, rustfrit stål og andre metaller.

Tyk og robust 1.27 mm klinge for maksimal stabilitet & præcision.

25 mm klingehøjde øger stabiliteten og minimerer vibrationer.

Bedste ydeevne i alle metaller, især i rustfrit stål og støbejern, affalds- og drænrør.

Klinge-længde (mm)	Tand-afstand (mm)	Tænder pr. tomme	Ref. nr.							Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
														
150	2.5	10	S955HHM	3 - 11	Ø 10 - 100	3 - 11	Ø 10 - 100	3 - 11	Ja	1	1	48476251	045242367726	2456413
										5	1	48476551	045242367849	2456414
														
230	2.5	10	S1155HHM	3 - 11	Ø 10 - 175	3 - 11	Ø 10 - 175	3 - 11	Ja	1	1	48476252	045242367801	2456415
										5	1	48476552	045242367771	2456416
														
300	2.5	10	S1255HHM	3 - 11	Ø 10 - 250	3 - 11	Ø 10 - 250	3 - 11	Ja	1	1	48476253	045242367757	2456417
										5	1	48476553	045242367832	2456418
														
150	3.2	8	S955CHC	5 - 14	Ø 10 - 100	5 - 14	Ø 10 - 100	5 - 14	Ja	1	1	48475261	045242368495	2456419
										5	1	48475561	045242368877	2456420
														
230	3.2	8	S1155CHC	5 - 14	Ø 10 - 175	5 - 14	Ø 10 - 175	5 - 14	Ja	1	1	48475262	045242368501	2456421
										5	1	48475562	045242368884	2456422
														
300	3.2	8	S1255CHC	5 - 14	Ø 10 - 250	5 - 14	Ø 10 - 250	5 - 14	Ja	1	1	48475263	045242368518	2456423
										5	1	48475563	045242368891	2456424



Metal: Heavy Duty TORCH™ nedrivningsklinger med karbidtænder

Karbidtænder giver den længste levetid i metaller - op til 50 gange længere levetid sammenlignet med Bi-Metal klinger. 1.27 mm tykke og robust klinge krop for præcise lige snit. 25 mm klingehøjde giver forbedret stabilitet og minimerer vibrationer. Ideel til støbejern og tyk rustfrit stål

THE
TORCH™
CARBIDE TEETH

Klinge- læng- de (mm)	Tand- afstand (mm)	Tænder pr. tomme	Ref. nr.								Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenum- mer	EAN-kode	TUN Nr.
															
150	2.5	10	S955HHM	3 - 11	Ø 10 - 100	3 - 11	Ø 10 - 100	3 - 11	Ja	1 5	1 1	48475251 48475551	045242368464 045242368846	2456425 2456426	
															
230	2.5	10	S1155HHM	3 - 11	Ø 10 - 175	3 - 11	Ø 10 - 175	3 - 11	Ja	1 5	1 1	48475252 48475552	045242368471 045242368853	2456427 2456428	
															
300	2.5	10	S1255HHM	3 - 11	Ø 10 - 250	3 - 11	Ø 10 - 250	3 - 11	Ja	1 5	1 1	48475253 48475553	045242368488 045242368860	2456429 2456430	
															
150	3.2	8	S955CHC	5 - 14	Ø 10 - 100	5 - 14	Ø 10 - 100	5 - 14	Ja	1 5	1 1	48475201 48475501	045242368341 045242368754	2456431 2456432	
															
230	3.2	8	S1155CHC	5 - 14	Ø 10 - 175	5 - 14	Ø 10 - 175	5 - 14	Ja	1 5	1 1	48475202 48475502	045242368358 045242368761	2456433 2456434	
															
300	3.2	8	S1255CHC	5 - 14	Ø 10 - 250	5 - 14	Ø 10 - 250	5 - 14	Ja	1 5	1 1	48475203 48475503	045242368365 045242368778	2456435 2456436	



Heavy Duty TORCH™ bajonetsavklinger til metal og nedrivning

STIVESTE KLINGEKROP

THE TORCH™



**DOUBLE
DUTY
UPGRADE™**

**2X
LIFE***

Optimeret tandgeometri for højeste hastighed og dobbelt så lang levetid. Tyk og robust klinge (1,06 mm) for præcise snit. 25 mm klingehøjde for øget stabilitet og minimale vibrationer. Bimetal kvalitetstænder med 8% kobolt for bedste ydeevne og levetid.

**TOUGH
NECK**

Stemplede fordybninger omkring klingens fæste, hvilket styrker klingen på dens svageste punkt.

**GRID
IRON™**

GRID IRON™ mønsteret er integreret i selve klingen for at gøre den mere robust og for at undgå, at den ikke bøjer så let, hvilket sikrer ekstra høj holdbarhed og lige snit.



*I forhold til standard Bi-metal klinger

Heavy Duty TORCH™ bajonetsavklinger til metal og nedrivning

Klinge- læng- de (mm)	Tand- afstand (mm)	Tænder pr. tomme	Ref. nr.							Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
														
150	1.4	18	S926BEF/ SS927BEF	1.5 - 8	Ø 10 - 100	1.5 - 8	–	1.5 - 4	Ja	5 25	1 1	48475784 48008784	045242369034 045242082407	2456437 5734474
														
230	1.4	18	S1126BEF/ S1127BEF	1.5 - 8	Ø 10 - 175	1.5 - 8	–	1.5 - 4	Ja	5 25	1 1	48475788 48008788	045242369065 045242082421	2456438 5734476
														
300	1.4	18	S1226BEF/ S1227BEF	1.5 - 8	Ø 10 - 250	1.5 - 8	–	1.5 - 4	Ja	5 25	1 1	48475789 48008789	045242369072 045242082438	2456439 5734477
														
150	1.8	14	S926BEF/ SS927BEF	3 - 11	Ø 10 - 100	3 - 11	–	3 - 7	Ja	5 25	1 1	48475782 48008782	045242369027 045242082391	2456440 5734473
														
230	1.8	14	S1126BEF/ S1127BEF	3 - 11	Ø 10 - 175	3 - 11	–	3 - 7	Ja	5 25	1 1	48475787 48008787	045242369058 045242082414	2456441 5734475
														
150	2.5	10	S926CHF/ S936CHF	5 - 14	Ø 10 - 100	5 - 14	Ø 10 - 100	5 - 10	Ja	5 25	1 1	48475712 48008712	045242368990 045242082377	2456442 5734471
														
230	2.5	10	S1226CHF/ S1136CHF	5 - 14	Ø 10 - 175	5 - 14	Ø 10 - 175	5 - 10	Ja	5 25	1 1	48475713 48008713	045242369003 045242082384	2456443 5734472
														
300	2.5	10	S1226CHF	4 - 10	Ø 10 - 180	4 - 10	Ø 10 - 250	5 - 10	Ja	5	1	48475714	045242369010	2456444

THIN KERF - bajonetsavklinger til metal



**DOUBLE
DUTY
UPGRADE**



Optimeret tandgeometri for højeste hastighed og dobbelt så lang levetid. Bimetal kvalitetstænder med 8% kobolt for bedste ydeevne og levetid.



Stemplede fordybninger omkring klingens fæste, hvilket styrker klingens på dens svageste punkt.

THIN KERF

Smal 0,90 mm klingekrop der er optimeret for maksimal fleksibilitet og høj skærehastighed



*I forhold til standard Bi-metal klanger

THIN KERF - bajonetsavklinger til metal

Klinge- læng- de (mm)	Tand- afstand (mm)	Tænder pr. tomme	Ref. nr.								Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
	100	1	24	S522AF	0.5 - 3	-	Ø 8 - 50	0.5 - 3	0.5 - 1.5	Nej	Nej	5	1	48475185	045242368273	2456445
	150	1	24	S918AF/ S922AF	0.5 - 3	-	Ø 8 - 100	0.5 - 3	0.5 - 1.5	Nej	Nej	5	1	48475186	045242368280	2456446
	100	1.4	18	S522EF	1.5 - 8	-	Ø 10 - 50	1.5 - 8	1.5 - 4	Nej	Nej	5	1	48475183	045242368259	2456447
	150	1.4	18	S922EF	1.5 - 8	-	Ø 10 - 100	1.5 - 8	1.5 - 4	Nej	Nej	5 50	1 1	48475184 48016184	045242368266 045242084739	2456448 5734511
	230	1.4	18	S1122EF	1.5 - 8	-	Ø 10 - 175	1.5 - 8	1.5 - 4	Nej	Nej	5 50	1 1	48475188 48016188	045242368303 045242084876	2456449 5734483
	300	1.4	18	-	1.5 - 8	-	Ø 10 - 250	1.5 - 8	1.5 - 4	Nej	Ja	5 50	1 1	48475189 48016189	045242368310 045242084883	2456450 5734484
	90	1.8	14	S422BF	1.5 - 6	-	-	1.5 - 4	-	Ja	Nej	5	1	48475162	045242368211	2456451
	100	1.8	14	S522BF	3 - 11	-	Ø 10 - 50	3 - 11	3 - 7	Nej	Nej	5	1	48475181	045242368235	2456452
	150	1.8	14	S922BF	3 - 11	-	Ø 10 - 100	3 - 11	3 - 7	Nej	Nej	5 50	1 1	48475182 48016182	045242368242 045242084722	2456453 5769424
	230	1.8	14	S1122BF	3 - 11	-	Ø 10 - 175	3 - 11	3 - 7	Nej	Nej	5 50	1 1	48475187 48016187	045242368297 045242084869	2456454 5734515



Træ med søm: Heavy Duty AX™ karbid nedrivningsklinger



Op til 50x længere levetid end standard Bi-Metal klinger. Karbidtænder giver lang levetid og ekstrem holdbarhed. Skærer let hærdede bolte og skruer.

2x hurtigere end standard Bi-metal klinger. Et hurtigt og aggressivt 5TPi tandmønster tillader hurtig skæring i træ med søm og en lang række byggematerialer (træ/søm/bolte/skruer/støbejern/tagplader)

25% flere snit pr. opladning end standard bi-metal klinger. Optimeret til brug med akku bajonetsave.

FANG TIP™ til dyksavning og ved arbejde med trang plads.


NAIL GUARD™ beskytter tænderne ved kontakt med søm.

Designet gør dem optimale til dyksavning.

Tyk 1.27 mm klinge for høj præcision ved lige snit.

25 mm klingehøjde for højere stabilitet og mindre vibrationer.

Bedst til træ / søm / hærdede skruer og bolte

Klinge-længde (mm)	Tand-afstand (mm)	Tænder pr. tomme	Ref. nr.							Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
														
150	5	5	S967XHM	10 - 100	10 - 100	Ø 10 - 100	Ja	Ja	Ja	1	1	48475221	045242368372	2456455
										5	1	48475521	045242368785	2456456
														
230	5	5	S1167XHM	10 - 175	10 - 175	Ø 10 - 175	Ja	Ja	Ja	1	1	48475226	045242368389	2456457
										5	1	48475526	045242368792	2456458
														
300	5	5	S1267XHM	10 - 250	10 - 250	Ø 10 - 250	Ja	Ja	Ja	1	1	48475227	045242368396	2456459
										5	1	48475527	045242368808	2456460

Heavy Duty bajonetsavklinger AX™ til nedrivning i træ med søm

THE AX™

FANG TIP™ - For hurtigere dyksavning og tilgang til steder med begrænset plads.

NAIL GUARD™ - Beskytter klingens tænder ved kontakt med søm for øget holdbarhed og levetid.

Stærk: Tyk 1,27 mm klingekrop for maksimal holdbarhed – perfekt til træ med søm eller bolte.

Hurtig: Den aggressiv 5 TPi tandgeometri fjerner mere materiale pr. slag for hurtigere savning.

Vinklet form: Perfekt til dyksavning og til savning på steder med begrænset plads.

Brudsikker: Bimetal-konstruktionen gør klingerne fleksible, så de kan bøjes uden at gå i stykker.



Klinge-længde (mm)	Tand-afstand (mm)	Tænder pr. tomme	Ref. nr.							Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
	5	5	S610VF	10 - 100	10 - 100	Ø 10 - 100	Ja	Ja	Ja	5	1	48475021	045242368082	2456461
										25	1	48008021	045242082285	5734438
	5	5	S1110VF	10 - 175	10 - 175	Ø 10 - 175	Ja	Ja	Ja	5	1	48475026	045242368099	2456462
										25	1	48008026	045242082292	5734440
	5	5	S1210VF	10 - 250	10 - 250	Ø 10 - 250	Ja	Ja	Ja	5	1	48475027	045242368105	2456463
										25	1	48008027	045242082308	5734267

THIN KERF nedrivningsklinger til træ med søm

FANG TIP™ : For hurtigere savning og tilgang til steder med begrænset plads.

NAIL GUARD - Beskytter klingens tænder ved kontakt med søm for øget holdbarhed og levetid.


Stærk: 1,27 mm tyk og 19 mm høj klingekrop sikrer større hårdhed og øget levetid – perfekt til træ med søm eller bolte.

Hurtig: Den aggressiv 5 TPi tandgeometri fjerner mere materiale pr. slag for hurtigere savning.

Vinklet form: Perfekt til dyksavning og til savning på steder med begrænset plads.

Brudsikker: Bimetal-konstruktionen gør klingerne fleksible, så de kan bøjes uden at gå i stykker.



Klinge-længde (mm)	Tand-afstand (mm)	Tænder pr. tomme	Ref. nr.							Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
	5	5	S611DF	10 - 100	10 - 100	Ø 10 - 100	Ja	Ja	Ja	5	1	48475035	045242368112	2456464
										50	1	48016035	045242084791	1988071
	5	5	S1111DF	10 - 175	10 - 175	Ø 10 - 175	Ja	Ja	Ja	5	1	48475036	045242368129	2456465
										50	1	48016036	045242084661	1988072
	5	5	S1411DF	10 - 250	10 - 250	Ø 10 - 250	Ja	Ja	Ja	5	1	48475037	045242368136	2456466
										50	1	48016037	045242084807	1988073

Multimateriale: WRECKER™ med NITRUS CARBIDE™

NITRUS CARBIDE™ tænder: Tilbyder op til 3 gange længere levetid sammenlignet med karbidtænder i applikationer med flere materialer eller op til 100 gange længere levetid sammenlignet med standard bi-metalklinger. FANG TIP™: For hurtigere skæring og til at nå ind i trange områder.

1,27 mm robust klinge til præcise lige snit

25 mm klinge højde for forbedret stabilitet og minimal vibration

Bedst til nedrivning af flere materialer (træ med søm eller hærdede fastgørelses-elementer, støbejern og tykt metal).



Klinge-længde (mm)	Tand-afstand (mm)	Tænder pr. tomme	Ref. nr.								Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
	4.2	6	S956XHM	6 - 14	Ø 10 - 100	6 - 14	Ø 10 - 100	Ja	Ja	Ja	1	1	48475271	045242368525	2456467
											5	1	48475571	045242368907	2456468
	4.2	6		6 - 14	Ø 10 - 175	6 - 14	Ø 10 - 175	Ja	Ja	Ja	1	1	48475272	045242368532	2456469
											5	1	48475572	045242368914	2456470
	4.2	6		6 - 14	Ø 10 - 250	6 - 14	Ø 10 - 250	Ja	Ja	Ja	1	1	48475273	045242368549	2456471
											5	1	48475573	045242368921	2456472

Multimateriale: Heavy duty WRECKER™ nedrivningsklinge med karbidtænder

Multimateriale WRECKER™ med karbidtænder klarer alt fra tykt metal, støbejern, træ med søm, hærdede skruer og bolte.

Op til 50x længere levetid end standard Bi-metal klinger. Karbidtænder er designet til de tungeste opgaver.

Op til 25% flere snit pr. opladning vs. standard Bi-Metal klinger. Optimeret til brug med batteridrevne save.

FANG TIP™ til dyksavning og til lettere opstart på trang plads.

Tykkelse på 1,27mm giver bedre præcision ved lige snit.

25 mm klingehøjde giver øget stabilitet og et minimum af vibrationer.

Bedst til nedrivning i forskellige materialer (træ med hærdede skruer eller bolte og tykt metal)



Klinge-længde (mm)	Tand-afstand (mm)	Tænder pr. tomme	Ref. nr.								Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
	4.2	6	S956XHM	6 - 14	Ø 10 - 100	6 - 14	Ø 10 - 100	Ja	Ja	Ja	1	1	48475241	045242368433	2456473
											5	1	48475541	045242368815	2456474
	4.2	6	S1156XHM	6 - 14	Ø 10 - 175	6 - 14	Ø 10 - 175	Ja	Ja	Ja	1	1	48475242	045242368440	2456475
											5	1	48475542	045242368822	2456476
	4.2	6		6 - 14	Ø 10 - 250	6 - 14	Ø 10 - 250	Ja	Ja	Ja	1	1	48475243	045242368457	2456477
											5	1	48475543	045242368839	2456478

Multimateriale: Kraftige WRECKER™ bajonetsavklinger

THE WRECKER™

Stærk og præcis: tyk 1,27 mm klinge.

Bimetal-konstruktion: Lang levetid og suveræn ydeevne.

Tandgeometri: Forstærkede tandspidser og dyb tandbund, hvilket sikrer hurtigere og mere effektiv savning, da materialet fjernes hurtigere.


Klingeform: Skrå – Den skrå klingeform er ideel til dyksavning. Mest egnet til metalsavning og nedbrydningsopgaver (træ med søm).

Klinge-længde (mm)	Tand-afstand (mm)	Tænder pr. tomme	Ref. nr.								Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
150	3.6/2.3	7/11	-	4 - 10	Ø 10 - 100	4 - 10	Ø 10 - 100	10 - 100	Ja	Ja	5	1	48475701	045242368969	2456479
230	3.6/2.3	7/11	S3456XF	4 - 10	Ø 10 - 175	4 - 10	Ø 10 - 175	10 - 175	Ja	Ja	5	1	48475706	045242369102	2456480
											25	1	48008706	045242082520	2056195
300	3.6/2.3	7/11	-	4 - 10	Ø 10 - 250	4 - 10	Ø 10 - 250	10 - 250	Ja	Ja	5	1	48475711	045242368983	2456481
											25	1	48008711	045242082537	2265644

Universalsavklinger: træ / metal / plast

Klinge-længde (mm)	Tand-afstand (mm)	Tænder pr. tomme	Ref. nr.						Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
150	2.5	10	-	3 - 11	3 - 11	6 - 50	Ja	Ø 3 - 50	5	1	48475092	045242368181	2456482
150	2.5/1.8	10/14	SS922VF	3 - 11	3 - 11	5 - 100	Ja	Ø 3 - 100	5	1	48475292	045242368556	2456483
									50	1	48016292	045242084081	1453214
200	2.5/1.8	10/14	S1122VF	3 - 11	3 - 11	5 - 175	Ja	Ø 3 - 160	5	1	48475193	045242368327	2456484
									50	1	48016293	045242084098	1453216
300	2.5/1.8	10/14	S1222VF	3 - 11	3 - 11	5 - 250	Ja	Ø 3 - 250	5	1	48475194	045242368334	2456485
150	3.2/2.1	8/12	-	3 - 11	3 - 11	5 - 100	Ja	Ø 3 - 100	5	1	48475091	045242368174	2456486
									50	1	48016091	045242084685	5734508
200	3.2/2.1	8/12	S725VFR	3 - 11	3 - 11	5 - 175	Ja	Ø 3 - 160	5	1	48475093	045242368198	2456487
									50	1	48016093	045242084708	5383251
									500	1	48016000	045242084951	1453212
300	3.2/2.1	8/12	-	3 - 11	3 - 11	5 - 250	Ja	Ø 3 - 250	5	1	48475094	045242368204	2456488
									50	1	48016094	045242084715	5734509

Bajonetsavklinger til træ og plast

Klingelængde (mm)	Tandafstand (mm)	Tænder pr. tomme	Ref. nr.					pr.	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
	150	4.2	6	S644D	6 - 100	-	Ø 6 - 100	Ja	3	1	48001075	045242079810	1453194
	150	4.2	6	S744D	6 - 50	-	Ø 6 - 50	Nej	3	1	48001076	045242079827	1453195
	230	4.2	6	-	6 - 190	6 - 200	Ø 6 - 100	Ja	5	1	48475016	045242368068	2456489
	240	5.5/6	4/5	S1531L	15 - 190	15 - 200	-	Nej	3	1	48001077	045242079834	5378746
									50	1	4932478111	4058546340445	2116336
	240	8.5	3	S1542K	15 - 190	-	-	Nej	3	1	48001078	045242079841	5379974
	150	4.2	6	-	6 - 60	6 - 60	-	Nej	2	1	4932493509	4058546483807	2353912
	275	4.2	6	-	6 - 200	6 - 200	-	Nej	2	1	4932471693	4058546295929	2076746
	300	4.2	6	S1344D	6 - 250	6 - 250	-	Nej	3	1	48001079	045242079858	5379973

SAWZALL® klinger til specialmaterialer

Specielle opgaver: Tyndt plademetall

Spids til dyksavning - hurtig dyksavning i materialer < 0,6 mm. Intet behov for ekstra værktøj.
 Alsiddig klinge – den smalle klingekrop gør det muligt at skære tætte radius- og kantsnit
 Lang levetid – optimeret 30 Tpi tandgeometri for skæring af tynde materialer 0,6 – 1,5 mm. De mest almindelige ventilationsrør er 0,8 mm tykke.



Klingelængde (mm)	Tandafstand (mm)	Tænder pr. tomme	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
85	0.8	30	5	1	48471630	045242368037	2456490

Specielle opgaver: Gipsplader



Præcis savdybde - kun 63 mm lang, forhindrer utilsigtet skæring i rør eller ledninger.
 Tænder på begge sider – kan skære i ALLE retninger. Producerer mindre støv end en manuel gipsstiksav. Rent snit uden at ødelægge gipsvæggen. Spids til dyksavning – hurtig og ubesværet dyksavning.

Klingelængde (mm)	Tandafstand (mm)	Tænder pr. tomme			Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
63	-	-	Ja	Ja	1	1	48471640	045242368044	2456491	
	125	4.2	6	Ja	Ja	5	1	48475052	045242368150	2456492

Specielle opgaver: Støbejern / abrasive materialer / glasfiber

Klingelængde (mm)	Tandafstand (mm)	Tænder pr. tomme	Ref. nr.						Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
230	Diamant korn		-	Ø 10 - 160	Ø 10 - 160	3 - 175	-	-	1	1	48471450	045242368006	2456493
150	Grov		-	Ø 10 - 100	Ø 10 - 100	3 - 100	-	-	3	1	48471420	045242367979	2456494
230	Grov		S1130R	Ø 10 - 160	Ø 10 - 160	3 - 175	-	-	3	1	48471430	045242367986	2456495
305	8.5	3	S1241HM	-	-	6 - 150	10 - 250	10 - 250	1	1	48001080	045242079865	1453196
235	17	1.5	S1543HM	-	-	6 - 135	10 - 135	10 - 135	1	1	4932498318	4058546521875	2394086
300	17	1.5	S1243HM	-	-	6 - 150	10 - 200	10 - 200	1	1	4932498319	4058546521882	2394087
450	17	1.5	S2243HM	-	-	6 - 150	10 - 350	10 - 350	1	1	48001460	045242235353	1453201
235	8.5	3	S1141HM	-	-	6 - 135	10 - 135	10 - 135	1	1	4932498320	4058546521899	2394088
300	8.5	3	S1241HM	-	-	4 - 150	10 - 200	10 - 200	1	1	4932498321	4058546521905	2394089
450	8.5	3	S2041HM	-	-	4 - 150	10 - 350	10 - 350	1	1	4932498322	4058546521912	2394090

Specielle opgaver: Isolering / pap / skum

Klingelængde (mm)	Tandafstand (mm)	Tænder pr. tomme	Ref. nr.					Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
300	Wave knife	Wave knife	-	Ja	Ja	Ja	Ja	1	1	48001084	045242079902	1453199

Specielle opgaver: Frosne materialer

300	4.2	6	S1211K					1	1	48001082	045242079889	1453197
400	4.2	6	-					1	1	48001083	045242079896	1453198


Specielle opgaver: Kant- og gulvsnit



Problemfri skæring langs kanter / gulve – 2 af tænderne fungerer som beskyttelse så de øvrige tænder ikke knækker ved kontakt med gulvet.

Ekstra høj klingekrop der giver optimal styring og lige snit ved f.eks. udskæring af døre og vinduer i træ.

Klingelængde (mm)	Tandafstand (mm)	Tænder pr. tomme	Ref. nr.	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
300	5	5	-	1	1	48001600	045242253272	1579635



SAWZALL™ bajonetsavklingesæt

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
SAWZALL™ bajonetsavklinger (5 stk) 1 x AX™ træ med søm - 230 mm x 5 Tpi (48005026), 1 x WRECKER™ universalklinge - 230 mm x 8 Tpi (48005706), 1 x TORCH™ metal - 230 mm x 14 Tpi (48005787), 1 x TORCH™ metal - 150 mm x 14 Tpi (48005782), 1 x TORCH™ metal - 150 mm x 18 Tpi (48005784)	5	1	49222205	045242536528	2041048	① 
SAWZALL™ sæt med bajonetsavklinger til nedrivning (5stk) ② Træ med søm: 2 x AX™ karbid - 230 mm. Metal: 1 x TORCH™ karbid - 150 mm, 1 x TORCH™ karbid - 230 mm	5	1	49222206	045242567492	2102465	② 
SAWZALL™ bajonetsavklinger (10 stk) ③ 3 x THIN KERF metal - 150 mm, 3 x THIN KERF metal - 150 mm, 2 x THIN KERF træ med søm - 150 mm, 1 x THIN KERF træ med søm - 230 mm, 1 x THIN KERF metal - 230 mm	10	1	49222211	045242536856	2041049	④ 
SAWZALL™ bajonetsavklinger (12 stk) ④ 2 x AX™ træ med søm - 150 mm, 2 x AX™ træ med søm - 230 mm, 4 x TORCH™ metal - 150 mm, 2 x TORCH™ metal - 230 mm, 2 x WRECKER™ universalklinge - 150 mm	12	1	49222229	045242536863	2041050	⑤ 
SAWZALL™ bajonetsavklinger (13 stk) ⑤ 2 x WRECKER™ multimateriale - 150 mm, 2 x AX™ træ med søm - 150 mm, 2 x AX™ træ med søm - 230 mm, 4 x TORCH™ metal - 150 mm, 2 x TORCH™ metal - 230 mm, 1 x TORCH™ karbid - 150 mm	13	1	49222231	045242540686	2102466	


HACKZALL™ bajonetsavklinger

Specielt og eksklusivt fremstillet til Milwaukee's 12 V HACKZALL sav.

Bimetal-konstruktion for maksimal holdbarhed og lang levetid på tænderne.


Optimeret tandgeometri for hurtigere og mere effektiv savning.

Tynd klingekrop for optimal skærehastighed og 35 % flere snit pr. opladning end ved standard bi-metal klinger.

Klingelængde (mm)	Tandafstand (mm)	Tænder pr. tomme							Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
	100	4.2	6	-	-	-	-	6 - 40	Ø 10 - 40	5	1	48475460	045242367788	2456496
	150	1.8	14	3 - 6	Ø 10 - 32	3 - 6	3 - 6	-	Ø 10 - 50	5	1	49005614	045242160334	1449899
	100	1.4	18	1.5 - 4	Ø 10 - 32	1.5 - 4	-	-	-	5	1	49005418	045242160341	1562169
	100	1	25	0.5 - 3	Ø 8 - 32	0.5 - 3	-	-	-	5	1	49005424	045242160358	1562172
	75	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	49005456	045242219476	1486631
75 mm skræbeklinge: Til at fjerne lim, silikone, fugemasse, maling og rust.														
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	49005455	045242293421	1668279
125 mm skræbeklinge: Til at fjerne lim, silikone, fugemasse, vinyl, rust, maling og tapet.														
	60	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	49005450	045242221066	1468642
Mørtelklinge: Til at fjerne mørtel mellem fliser.														
	HACKZALL™ klingsæt - 10 dele 2 x 49005460, 3 x 49005614, 3 x 49005424, 2 x 49005418									10	1	49220220	045242160365	1380489



STIKSAV KLINGER



MATERIALE KVALITETER

HCS

- Karbon stiksavklinger er velegnede til skæring af alle typer træ og plastik.

HSS

- Stål stiksavklinger er velegnede til skæring af metal, ikke-jernholdigt metal og aluminium.

KARBIDKORN

- Disse klenger har en wolfram-karbid kornkant der gør dem velegnede til slibende materialer.

TC

- Disse klenger har wolfram-karbid tænder og er velegnede til glasfiber forstærkede produkter.

BI-METAL

- Bi-metal klenger består af højhastigheds ståltænder på en fleksibel bagside af legeret stål. De giver maksimal ydeevne i de mest krævende opgaver i både træ og metal.

BI-METAL KLINGER HAR FØLGENDE FORDELE:

- Fleksible og brudsikre.
- Længere levetid. Metalklenger har dobbelt levetid og trækklenger har mere end 5x længere levetid end almindelige HCS og HSS klenger.
- Høj slidhastighed og varmebestandighed sikrer, at tænderne forbliver skarpe længere.
- Hurtigere skæreydelse.

Klingens farvekode

Skaftets farve henviser til opgavetype



= Til alle typer træ, lamineret spånplader, spånplader, krydsfiner, blokplader og plastik. Sølvfarvet klinge krop.



= Til alle typer jernholdige og ikke-jernholdige metaller, stål, aluminium, messing, kobber, rustfrit stål, bly-, tin- og sandwichmaterialer. Sølvfarvet klinge krop.



= Til skæring af karton, gummi, glasfiber, skum og slibende materialer. Sort klinge krop.



= Bi-metal klenger med en hvid klinge krop. Farve skaft; gul til træ og blå til metal.



Stiksavsklinger til træ og plastik

Traditionelle klinger

Traditionelle savklinger med gode og solide skæreegenskaber.

Klinge- læng- de (mm)	Tand- afstand (mm)	Ref. nr.									Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
 2743 53																
50	2	T 119 B	< 20	-	< 20	Ja	-	Nej	Nej	Nej	5	1	4932274353	4002395301553	3507696	
 2540 71																
75	3	T 111 C	5 - 50	-	< 40	-	Ja	Nej	Nej	Nej	5	1	4932254071	4002395301539	3507670	


Klinger til kurvesnit

Alle klinger til kurvesnit har smallere krop for forbedret manøvrerdygtighed.

Stiksavklingen 4932265312 har tænder på begge sider.

Tænderne på bagsiden af klingen gør det let med tætte og præcise kurvesnit.

For at opnå de bedste resultater ved skæring af tætte kurver, bør du arbejde uden pendulfunktion.

 3460 78																
50	1.35	T 101 A0	< 20	< 20	< 15	Ja	Nej	Ja	Nej	Nej	5	1	4932373392	4002395348879	5734375	
 2746 50																
50	2	T 119 B0	< 20	-	< 20	Ja	Nej	Ja	Nej	Nej	5	1	4932274650	4002395301485	3507704	
 4301 43																
75	2.5	Kurve	< 30	< 20	< 20	Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	5	1	4932430143	4002395378043	1621163	
 2653 12																
75	4 / 1.2	Special	< 30	-	< 30	Nej	Ja	Ja	Nej	Nej	5	1	4932265312	4002395301478	3507621	
 3460 78																
75	4	T 244 D	< 50	-	-	Nej	Ja	Ja	Nej	Ja	5	1	4932346078	4002395312375	5886445	
											25	1	4932373492	4002395349920	5719826	

Hurtigskærende klinger

Den skarpe og aggressive tandgeometri er perfekt til ekstremt hurtige snit i træ.

																
75	4	T 144 D	< 50	-	-	Nej	Ja	Nej	Nej	Ja	5	1	4932213116	4002395301492	3507647	
											25	1	4932373487	4002395349272	5719821	
											100	1	4932430461	4002395381227	1699074	
																
Bi-Metal 75	4	T 144 DF	<50	-	-	Nej	Ja	Nej	Nej	Ja	5	1	4932373391	4002395348862	5734368	
																
105	4	T 344 D	<80	-	-	Nej	Ja	Nej	Nej	Ja	5	1	4932311633	4002395301508	3507654	
																
155	4	T 744 D	5-125	-	-	Nej	Ja	Nej	Nej	Ja	5	1	4932354745	4002395324095	5886446	

Klinge til hurtige og rene snit

Aggressiv tandgeometri med tredobbelt slibning for hurtigt og superskarpt gratfrit snit. Specialdesignet spids for hurtig dyksavning.

Klinge-længde (mm)	Tand-afstand (mm)	Ref. nr.									Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
															
91	2.5	T 234 X	3 - 60	3 - 60	Ja	< 45	Nej	Nej	Ja	Nej	5	1	4932430141	4002395378029	1621161

3 cut

Klinger til ren og splintfri savning


Disse klinger har slebne krydsfortandede tænder, som resulterer i rene og gratfrie snit.

2540 61  Made in Germany																
75	2.5	T 101 B	< 30	< 60	Nej	< 30	Ja	Nej	Nej	Nej	5	1	4932254061	4002395301522	3507688	
											25	1	4932373489	4002395349296	5719823	
3733 90  BI-METAL Made in Germany																
75	2.5	T 101 BF	< 30	< 60	Nej	< 30	Ja	Nej	Nej	Nej	5	1	4932373390	4002395348855	5734367	
2743 51  Made in Germany																
75	4	T 101 D	< 50	< 60	Nej	< 45	Ja	Nej	Nej	Nej	5	1	4932274351	4002395301515	3507662	
											25	1	4932373490	4002395349906	5719824	
3993 06  Made in Germany																
105	3	T 301 CD	< 80	< 60	Nej	-	Ja	Nej	Nej	Nej	5	1	4932399306	4002395359202	1624082	
105	4	T 301 DL	< 80	< 80	Nej	< 50	Ja	Nej	Nej	Nej	5	1	4932346071	4002395312399	5857272	
3460 71  Made in Germany																

Bi-Metal

Klinger til præcis og lige savning: køkkenbordplader

Disse klinger understøttes af en tykkere klingekrop som garanterer en ekstra hårdhed og dermed en mere præcis savning. Perfekt til arbejdsopgaver hvor retvinklede snit er et must, f.eks. ved køkkenbordplader.

																
75	4	T 101 DP	< 60	< 60	Nej	< 45	Ja	Nej	Nej	Ja	5	1	4932373080	4002395346073	5664715	
																
105	4	T 101 DP	< 80	< 80	Nej	< 50	Ja	Nej	Nej	Ja	5	1	4932373388	4002395348831	5734365	

Specielle opgaver: Køkkenbordplader og laminerede spånplader

Disse klinger har et omvendt klingedesign, hvilket betyder at klingens skærer på det nedadgående slag som gør det specielt egnet til ren splintfri savning i laminerede spånplader og køkkenbordplader.

For at opnå de bedste resultater bør du arbejde uden pendulfunktion.

3460 79  Made in Germany																
75	2.5	T 101 BR	< 30	< 60	Nej	< 60	Ja	Nej	Nej	Nej	5	1	4932346079	4002395312382	5886447	
3480 72  Made in Germany																
105	2.5	T101BR	< 50	< 80	Nej	< 80	Ja	Nej	Nej	Nej	5	1	4932348072	4002395313860	5886448	

Specielle opgaver: Lamineret gulve / parketgulve

Klingen 4932373392 er perfekt til at save i kurver og uregelmæssige former. Brug klingen 4932373083 til lige savning.

3733 92  Made in Germany																
50	1.35	T 101 A0	< 20	Nej	< 20	< 15	Ja	Nej	Ja	Nej	5	1	4932373392	4002395348879	5734375	
3730 83  B3-METAL Made in Germany																
60	1.9	Special	3 - 20	Ja	Ja	-	Ja	Nej	Nej	Nej	5	1	4932373083	4002395346080	5664714	

Stiksavsklinger til metal

Traditionelle klinger

Klingen 274651 er specielt velegnet til at save i meget tyndt plademateriale på grund af den lave 0,7 mm tandafstand.

Til de professionelle brugere, der ønsker en savklinge med lang levetid og holdbarhed, anbefaler vi brug af bimetalklinger sammen med en passende skæreolie. Bimetalklingerne har dobbelt så lang levetid som de traditionelle metalklinger.

Klinge- læng- de (mm)	Tand- afstand (mm)	Ref. nr.										Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
2746 52  Made in Germany																
55	0.7	T 118 G	0.5 - 2	0.5 - 2	-	-	-	-	-	-	Nej	5	1	4932274652	4002395301621	3507787
2540 63  Made in Germany																
55	1.2	T 118 A	1.5 - 4	1.5 - 4	-	-	-	-	-	-	Nej	5	1	4932254063	4002395301614	3507779
												25	1	4932373486	4002395349265	5719820
340011  BI-METAL Made in Germany																
Bi-Metal 55	1.2	T 118 AF	1.5 - 4	1.5 - 4	-	1.2 - 2	-	-	-	-	Nej	5	1	4932340011	4002395304684	5886449
3458 26  Made in Germany																
66	1.2	T 118 A	1.5 - 4	1.5 - 4	-	-	-	-	-	-	Nej	5	1	4932345826	4002395313464	5886452
3993 07  Made in Germany																
105	1	T 318 A	1 - 4	1 - 4	< 85	-	-	-	-	-	Nej	5	1	4932399307	4002395359219	1624084
2540 64  Made in Germany																
55	2	T 118 B	3 - 6	3 - 6	-	-	3 - 10	-	-	-	Nej	5	1	4932254064	4002395301591	3507746
3400 12  BI-METAL Made in Germany																
Bi-Metal 55	2	T 118 BF	3 - 6	3 - 6	-	2 - 3	3 - 10	-	2 - 30	-	Nej	5	1	4932340012	4002395304691	5886453
2746 51  BI-METAL Made in Germany																
Bi-Metal 75	2.5	T 101 A	-	2 - 10	< 45	-	3 - 10	-	2 - 20	-	Nej	5	1	4932274651	4002395301577	3507738

Universalklinger

Disse klinger er velegnet til skæring i en lang række materialer som stål, aluminium, træ med søm, plast og legeringer. Klingen 373086, med sin ekstra længde, er specielt velegnet til skæring af tykke ujævne legeringer.

4301 42  BI-METAL Made in Germany																
Bi-Metal TWIN CUT 91	2.5 / 1.8	T 123 XF	2.5 - 10	3 - 10	< 50	-	4 - 10	-	-	-	Nej	5	1	4932430142	4002395378036	1621162
2746 54  BI-METAL Made in Germany																
Bi-Metal 105	1.2	T 318 AF	1.5 - 4	1.5 - 4	< 85	-	-	-	-	-	Nej	5	1	4932274654	4002395301607	3507761
2746 53  BI-METAL Made in Germany																
Bi-Metal 105	2	T 318 BF	3 - 6	3 - 6	< 85	-	3 - 10	4 - 30	-	-	Nej	5	1	4932274653	4002395301584	3507753
3730 86  BI-METAL Made in Germany																
Bi-Metal 155	1	T 718 AF	1 - 4	1 - 4	< 125	-	-	-	-	-	Nej	5	1	4932373086	4002395346097	5677808

Klinger til kurvesnit

Den specielt smalle klinge gør det nemt at skære tætte kurver i forskellige metalliske materialer.

3460 82  Made in Germany																
55	1.2	T 218 A	1.5 - 4	1.5 - 4	-	-	-	-	-	-	Ja	5	1	4932346082	4002395312368	5886450
3460 81  Made in Germany																
75	3	T 227 D	3.5 - 6	3.5 - 6	-	-	4 - 15	4 - 30	-	-	Ja	5	1	4932346081	4002395312351	5886455

Specielle opgaver: Aluminium

De fleste traditionelle klinger er velegnet til at skære i aluminium, men disse to klinger understøttes af en stor tandafstand og bred udlægning, hvilket betyder mindre savspåner, som er en klar fordel ved skæring i aluminium.

Hvis man skal skære kurver eller uregelmæssige former i aluminium anbefales klingen 346081.

Klingelængde (mm)	Tandafstand (mm)	Ref. nr.							Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
2743 15			Made in Germany										
75	3	T 127 D	3.5 - 6	3.5 - 6	-	-	4 - 15	4 - 30	5	1	4932274315	4002395301560	3507720

Specielle opgaver: Rustfrit stål

Disse klinger består af en karbidbelagt overflade som gør dem velegnet og holdbare nok til opgaver i stål med et højt legeringsindhold, såsom rustfrit stål.

Det bedste resultat opnås uden brug af pendulfunktion og med skæreolie.

3733 93	Made in Germany												
50	1.1	T 118 AHM	1.5 - 3	1.5 - 3	-	1.5 - 3	-	-	2	1	4932373393	4002395348886	5734376

Stiksavsklinger til specialmaterialer

Specielle opgaver: Glasfiber / armeret plast / akrylglas

Klingen 373387 (billedet) har tungsten karbid tænder for længere levetid i hårde materialer som f.eks. glasfiber.

Klinge- længde (mm)	Tand- afstand (mm)	Ref. nr.									Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
																
75	2.5	T 101 A sp.	2 - 10	-	Nej	Nej	-	2 - 20	-	-	Nej	5	1	4932274651	4002395301577	3507738
																
75	4.2	T 141 HM	-	-	Nej	Nej	5 - 20	-	5 - 20	-	Ja	1	1	4932399308	4002395359226	1624081
																
91	3.3	T301CHM	-	< 60	Nej	Nej	5 - 20	2 - 20	5 - 20	-	Ja	2	1	4932493687	4058546508470	2361202
																
105	4.2	T 341 HM	-	< 60	Nej	Nej	5 - 20	-	5 - 20	-	Nej	1	1	4932373387	4002395348824	5734364

Specielle opgaver: Abrasive materialer / støbejern

2132 31		 Made in Germany															
54	Korn 30	T 130 Grov	-	-	Ja	Ja	< 15	-	-	Ja	5 - 15	Nej	1	1	4932213231	4002395301645	3507803
2122 32		 Made in Germany															
54	Korn 50	T 150 Fin	-	-	Ja	Ja	< 10	-	-	Ja	5 - 15	Nej	1	1	4932213232	4002395301652	3507811

Specielle opgaver: Isoleringsmateriale

Klinge- læng- de (mm)	Tand- afstand (mm)	Ref. nr.					Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
4301 44											
155	Bølget kniv	T 313 AW	Ja	Ja	Ja	Ja	5	1	4932430144	4002395378050	1621164

Stiksavklinger sæt - T-skaft

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① Sæt med 5 stk. i blisterpakning. Velegnet til træ og metal	5	1	4932345825	4002395314850	5857284
Savklinge 4932213116, 4932254061, 4932254063, 4932254064, 4932254071					
② Savklingesæt med 35 dele - Velegnet til træ og metal	35	12	4932479088	4058546368821	2255355
Indeholder: 7 x 4932213116 - T144D træ hurtigt snit, 7 x 4932274351 - T101D træ rent snit, 7 x 4932254061 - T101B træ ekstra rent snit, 7 x 4932346078 - T244D træ hurtig kurvet snit, 7 x 4932254063 - T118A metal					



Stiksavklinger med U-skaft

Klingelæng- de (mm)	Tandafstand (mm)	Ref. nr.							Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
3545 08													
75	4	A 2202	5 - 60	< 60	-	Nej	Ja	Ja	5	1	4932354508	4002395321070	5857280
3545 06													
75	2.5	A5035/A5041	< 30	< 60	< 30	Ja	Nej	Nej	5	1	4932354506	4002395321056	5857281

STARLOCK

TILBEHØR TIL MULTIVÆRKTØJ

BEHØVER INGEN ADAPTER

HURTIGT KLINGESKIFT

100% KRAFT-OVERFØRSEL FRA VÆRKTØJ TIL KLINGE

ÉT UNIVERSALT SYSTEM

HVORFOR MILWAUKEE®?

- 1 LÆNGST LEVETID & HOLDBARHED
- 2 FAGFOKUSEREDE LØSNINGER
- 3 KOMPLET SORTIMENT
- 4 MERE END 22 FORSKELLIGE PRODUKTER I SORTIMENTET



CARBIDE EXTREME

35mm dyksavklinge med karbidtænder til forskellige materialer og ekstra lang levetid (30x længere holdbarhed sammenlignet med standardklinger).

48906040

30x FLERE SNIT

CARBIDE EXTREME

Beskrivelse	Blødt træ	Hårdt træ	Plast	Træ med søm	Metal	Fuge-masse	Fliseklæb	Antal pr. pakke	Art. nr.
35 mm dyksavklinge, træ	✓		✓					1	48906001
35 mm dyksavklinge, træ. Hurtige og rene snit.	✓	✓	✓					1	48906011
65 mm dyksavklinge, træ	✓		✓					1	48906005
65 mm bred dyksavklinge. Hurtige og rene snit.	✓	✓	✓					1	48906015
35 mm dyksavklinge af Bi-Metal, træ. Hurtige og rene snit.	✓	✓	✓					1	48906017
20mm til dyksavsnit i træ med søm Bi-Metal klinge for lang levetid	✓		✓	✓				1	48906000
35 mm dyksavklinge af Bi-Metal, træ med søm	✓		✓	✓				1	48906021
65 mm dyksavklinge af Bi-Metal, træ med søm	✓		✓	✓				1	48906027
28 mm dyksavklinge af Bi-Metal, multimaterial	✓	✓	✓	✓	✓			1	48906031
43 mm dyksavklinge af Bi-Metal, multimaterial	✓	✓	✓	✓	✓			1	48906035
35 mm dyksavklinge med karbidtænder, multimaterial. 30x længere levetid.	✓	✓	✓	✓	✓			1	48906040
85 mm segmentsavklinge, multimaterial.	✓	✓	✓	✓	✓			1	48906038
100 mm segmentsavklinge af Bi-Metal, multimaterial	✓	✓	✓	✓	✓			1	48906039
Tyk 2.2 mm fugeklinge med karbidkorn. Til fjernelse af fuge mellem fliser.						✓		1	48906051
Tyk 1.2 mm fugeklinge med karbidkorn. Til fjernelse af fuge mellem fliser.						✓		1	48906050
Tyk 2.2 mm fugeklinge med diamantkorn for ekstra lang levetid. Til fjernelse af fuge mellem fliser.						✓		1	48906053
Tyk 1.2 mm fugeklinge med diamantkorn for ekstra lang levetid. Til fjernelse af fuge mellem fliser.						✓		1	48906052
Rasp med karbidkorn til grovslibning af fliseklæb, mørtel og træ	✓						✓	1	48906054
Fast skraber til fjernelse af hårde rester fra lim, fliseklæb, beton og gammel maling							✓	1	48906062

SLIBNING

Slibebånd med 6 huller og velcrofæste

48906070



Beskrivelse

Perforerede slibepapir til træ, maling, lak og gips 93x93x93mm.

Powergrid Mesh - 80-240 korn
High performance - 40-240 korn
Standard - 40-240 korn

Tilbehør til multiværktøj - STARLOCK-fæste

STARLOCK-universalfæste gør MILWAUKEE® tilbehør kompatibelt med markedets mest populære multiværktøjer.

Savklinger til træ

Beskrivelse	Bredde (mm)	Længde (mm)	Blødt træ	Hårdt Træ	Plast	Træ med Søm	Kabelbakker i metal og profiler	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① 35 mm dyksavsklinge til træ	35	42	✓		✓			1	1	48906001	045242600298	2141107
								10	1	48906004	045242600281	2141108
② 35 mm dyksavsklinge til træ med 3-tandsgeometri for rene og hurtige snit	35	42	✓	✓	✓			1	1	48906011	045242600304	2141109
								10	1	48906014	045242600311	2141110
								50	1	48906511	045242739974	2272199
③ 65 mm bred dyksavsklinge til træ	65	42	✓		✓			1	1	48906005	045242600274	2141111
								50	1	48906505	045242739943	2272200
④ 65 mm dyksavsklinge til træ med 3-tandsgeometri for rene og hurtige snit	65	42	✓	✓	✓			1	1	48906015	045242600328	2141112
⑤ 35 mm dyksavsklinge af bi-metal til træ med 3-tandsgeometri for rene og hurtige snit	35	42	✓	✓	✓			1	1	48906017	045242600335	2141113
								10	1	48906019	045242600342	2141114



Savklinger til forskellige materialer

Beskrivelse	Bredde (mm)	Længde (mm)	Blødt træ	Hårdt Træ	Plast	Træ med Søm	Kabelbakker i metal og profiler	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① 20mm dyksavsklinge af bi-metal til træ med søm	20	34	✓	✓	✓	✓		1	1	48906000	045242670673	2272131
② 35 mm dyksavsklinge af bi-metal til træ med søm	35	42	✓	✓	✓	✓		1	1	48906021	045242600359	2141115
								10	1	48906024	045242600366	2141116
								50	1	48906521	045242739929	2272198
③ 65 mm dyksavsklinge af bi-metal til træ med søm	65	42	✓		✓	✓		1	1	48906027	045242600373	2141117
								50	1	48906527	045242739950	2272201
④ 28 mm dyksavsklinge af bi-metal til forskellige materialer	28	47	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	48906031	045242600380	2141118
								10	1	48906034	045242600397	2141119
								50	1	48906531	045242739936	2272197
⑤ 43 mm dyksavsklinge af bi-metal til forskellige materialer	43	47	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	48906035	045242600403	2141120
⑥ 35 mm dyksavsklinge med karbidtænder (30x levetid vs. standard klinger) til forskellige materialer	35	32	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	48906040	045242600458	2141121
⑦ 85 mm segmentsavsklinge til forskellige materialer	85	20	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	48906038	045242600410	2141122
⑧ 100 mm segmentsavsklinge af bi-metal til forskellige materialer	100	28	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	48906039	045242600427	2141123



Fugeklinger og raspe

Beskrivelse	Bredde (mm)	Længde (mm)	Fuge	Fliseklæb	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① 75 x 2.2mm fugeklinge med karbidkorn. Til fjernelse af fuge mellem fliser	75	20	✓		1	1	48906051	045242600441	2141124
② 75 x 1.2mm fugeklinge med karbidkorn. Til fjernelse af fuge mellem fliser	75	20	✓		1	1	48906050	045242600434	2141125
③ 90 x 2.2mm fugeklinge med diamantkorn for ekstra lang levetid. Til fjernelse af fuge mellem fliser	90	25	✓		1	1	48906053	045242600489	2141126
④ 75 x 1.2mm fugeklinge med diamantkorn for ekstra lang levetid. Til fjernelse af fuge mellem fliser	75	25	✓		1	1	48906052	045242600465	2141127
⑤ Rasp med karbidkorn til grovslibning af fliseklæb, mørtel og træ	80	80		✓	1	1	48906054	045242600496	2141128




Skrabere og knive

Beskrivelse	Bredde (mm)	Længde (mm)	Fliseklæb	Lim	Gulvtæppe	Silicon / Acrylic	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① Fleksibel skrabere til at fjerne bl.a. lim, silikone, akryl og maling	52	37		✓		✓	1	1	48906061	045242600540	2141129
② Fast skrabere til fjernelse af hårde rester fra lim, fliseklæb, beton og gammel maling	52	37	✓	✓	✓		1	1	48906062	045242600557	2141130
③ Fleksible skrabere/kniv til at fjerne silikone og blød vinduesfuge	70	-				✓	1	1	48906063	045242600564	2141131
④ Kniv med 3 skærekanten. Til at skære tæppe, PVC-gulv, pap og tagpap	40	-			✓		1	1	48906060	045242600519	2141132



Slibning / polering / rengøring

Beskrivelse	Bredde (mm)	Længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① Slibebund 93 x 93 mm - Velcro	93	93	1	1	48906070	045242600571	2141133
		Grit					
Slibepapir (6 stk) - Velcro		60	6	1	48906071	045242600588	2141134
Slibepapir (6 stk) - Velcro		80	6	1	48906072	045242600595	
② Slibepapir (6 stk) - Velcro		120	6	1	48906073	045242600601	
Slibepapir (6 stk) - Velcro		180	6	1	48906074	045242600618	2141137
Slibepapir (6 stk) - Velcro		240	6	1	48906075	045242600632	2141138




Sæt til multiværktøj

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Træklingesæt - 5 dele					
① 2 x 48906001 35mm dyksavningsklinge til træ, 2 x 48906011 35mm dyksavningsklinge til blødt og hårdt træ med 3-tands geometri, 1 x 48906021 35mm dyksavningsklinge i Bi-Metal til træ med søm	5	12	48906114	045242670680	2272132
Træ- og metalklinge sæt - 5 dele					
② 1 x 48906011 35mm dyksavsklinge til blødt og hårdt træ med 3-tands geometri, 2 x 48906021 35mm dyksavsklinge i Bi-metal til træ og søm, 2 x 48906031 28mm multi-dyksavsklinge	5	12	48906115	045242670697	2272133
Renoveringssæt til multiværktøj - 8 dele					
③ 2 x 28mm multi dyksavklinge, 2 x 43mm multi dyksavklinge, 1 x 2.2mm karbid-fugeklinge, 1 x 3-skærs kniv, 1 x karbid-rasp, 1 x 52mm flex. skraber	8	1	48906088	045242600649	2141139
Allround-sæt til multiværktøj - 11 dele					
④ 2 x 35 mm dyksavklinge, 2 x 65 mm dyksavklinge, 1 x 65 mm 3-tands dyksavklinge, 2 x 28 mm multi dyksavklinge, 2 x 43mm multi dyksavklinge, 1 x 85mm multi segmentdyksavklinge, 1 x 52mm fast skraber	11	1	48906090	045242600663	2141140
⑤ Multiværktøjsboks	1	1	4932479838	4058546376321	2272139



Overfræsersæt

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① fræsersæt med 8 mm. skaft - 12 dele	12	1	4932451668	4002395275564	1870264
② Overfræsersæt med 12mm skaft - 6 dele	6	1	4932493578	4058546484491	2388690
③ Overfræsersæt med 1/2" tommer skaft - 6 dele	6	1	4932493579	4058546484507	2388691



DESIGNED FOR USE IN
PACKOUT



Multicutter tilbehør - OPEN-LOK multimateriale klinger

- Forstærket universalt OPEN-LOK™ skaft for bedre styrke og kontrol
- Universalt OPEN-LOK™ skaft passer til alle større mærker af værktøjer, der ikke er Starlock
- Beskyttende sort oxidbelægning for korrosionsbestandighed
- Lasergraving for klar og let klingeidentifikation
- TITANIUM CHARGED™ Bi-metal klinger for længere levetid



Beskrivelse	Båndbredde (mm)	Maks. skæredybde (mm)	Blødt træ	Plast	Træ med Søm	Kabelbakter i metal og profiler	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Bi-metalklinger med titaniumforstærket belægning og en smal 10 mm skærebredde til at skære i svært tilgængelige områder, designet til at skære bløde metaller, skruer, søm, PVC og gipsvæg. ①	10	41	✓	✓	✓	✓	1	1	48851201	045242289066	2427210
Bi-metalklinger med titaniumforstærket belægning til at skære bløde metaller, skruer, søm, PVC og gipsvæg. ②	32	55	✓	✓	✓	✓	1	1	48851203	045242289080	2427211
Bi-metalklinger med titaniumforstærket belægning til at skære bløde metaller, skruer, søm, PVC og gipsvæg. ③	35	50	✓	✓	✓	✓	1	1	48851231	045242289189	2427212
							10	1	48851239	045242289219	2427213
Bi-metalklinger med titaniumforstærket belægning og ekstra bred 64 mm skærebredde, designet til at skære bløde metaller, skruer, søm, PVC og gipsvæg. ④	64	40	✓	✓	✓	✓	1	1	48851241	045242289332	2427216
							10	1	48851249	045242289493	2427217
Bi-metalklinger med titaniumforstærket belægning til at skære bløde metaller, skruer, søm, PVC og gipsvæg. ⑤	45	50	✓	✓	✓	✓	1	1	48851261	045242289578	2427214
							10	1	48851269	045242289615	2427215
Bi-metal klinger med titaniumforstærket belægning til at skære træ, bløde metaller, skruer, søm, PVC og gipsvæg. Den forhøjede skaft og segmenterede design tillader flush-skæring og skæring op til hjørner. ⑥	90	19	✓	✓	✓	✓	1	1	48851271	045242289622	2427218
35 mm karbidklinge til anvendelser i træ og metal. Denne klinge er ideel til hurtigste skæring i bløde metaller, træ med skruer, træ med søm, gips, cementplader, gipsvæg og PVC. ⑦	35	38	✓	✓	✓	✓	1	1	48851521	045242289653	2427208
							3	1	48851523	045242289660	2427209
Nitrus Carbide™ 35 mm dykkerklinge til ekstreme anvendelser i træ og metal. Denne klinge er ideel til hurtigste skæring i bløde metaller, træ med skruer, træ med søm, gips, cementplader, gipsvæg og PVC. ⑧	35	50	✓	✓	✓	✓	1	1	48851571	045242289707	2427206
							3	1	48851573	045242289714	2427207

Multicutter tilbehør - OPEN-LOK klinger til træ

- Forstærket universalt OPEN-LOK™ skaft for bedre styrke og kontrol
- Universalt OPEN-LOK™ skaft passer til alle større mærker af værktøjer, der ikke er Starlock
- Beskyttende sort oxidbelægning for korrosionsbestandighed
- Lasergravering for klar og let klingeidentifikation
- Cut-away skaft for at kunne skære hurtigere i tykt træ uden at sidde fast



Beskrivelse	Båndbredde (mm)	Maks. skæredybde (mm)	Blødt træ	Hårdt Træ	Plast	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① Dykkerklinge til skæring i blødt træ, PVC og gipsvæg.	35	50	✓			1	1	48851101	045242288779	2427225
						3	1	48851103	045242289974	2427226
						10	1	48851109	045242288809	2427227
② Ekstra bred dykkerklinge til skæring i blødt træ, PVC og gipsvæg.	64	40	✓			1	1	48851111	045242288816	2427228
						3	1	48851113	045242288823	2427229
						10	1	48851119	045242288908	2427230
③ Segmenteret skæreklinge til blødt træ, PVC og gipsvæg. Den forhøjede skaft og segmenterede design tillader hurtig skæring og skæring op til hjørner.	90	19	✓			1	1	48851121	045242288915	2427231
④ Precision triple-ground 3 Cut Japanese tooth PRO-CURVE™ dyksavklinge for op til 2 gange hurtigere snit, præcise snit med en ren finish i blødt/hårdt træ og PVC. PRO-CURVE™ skærekanten giver bedre kontrol og nøjagtighed under skæringen.	35	50	✓	✓	✓	1	1	48851131	045242288953	2427219
						3	1	48851133	045242288960	2427220
						10	1	48851139	045242288977	2427221
⑤ Ekstra bredt Precision triple-ground 3 Cut Japanese tooth PRO-CURVE™ dyksavklinge for op til 2 gange hurtigere snit, præcise snit med en ren finish i blødt/hårdt træ og PVC. PRO-CURVE™ skærekanten giver bedre kontrol og nøjagtighed under skæringen.	64	40	✓	✓	✓	1	1	48851151	045242289004	2427222
						3	1	48851153	045242289028	2427223
						10	1	48851159	045242289035	2427224

Multicutter tilbehør - OPEN-LOK sæt


- Forstærket universalt OPEN-LOK™ skaft for bedre styrke og kontrol
- Universalt OPEN-LOK™ skaft passer til alle større mærker af værktøjer, der ikke er Starlock
- Beskyttende sort oxidbelægning for korrosionsbestandighed
- Lasergravering for klar og let klingeidentifikation
- Cut-away skaft for at kunne skære hurtigere i tykt træ uden at sidde fast

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① Multifunktionssæt - 3 dele. Indhold: 48851131, 48851231, 48851501	3	1	48859001	045242289943	2427240
② Multi-material- & metalsæt - 5 dele. Indhold: 1 x 48851251, 2 x 48851231, 2 x 48851241	5	1	48859115	045242289950	2427241
③ Multifunktionssæt - 8 dele. Indhold: 48851561, 48851261, 48851231, 48851151, 2 x 48851101, 2 x 48851111	8	1	48859118	045242289967	2427242



Multicutter tilbehør - OPEN-LOK specialklinger

- Universalt OPEN-LOK™ skaft for hurtigt klingskift
- Universalt OPEN-LOK™ skaft passer til alle større mærker af værktøjer, der ikke er Starlock
- Solid konstruktion i rustfrit stål
- Hurtig materialefjernelse
- Skarpe skærekanter



Beskrivelse	Bånd- bredde (mm)	Maks. skæredyb- de (mm)	Fuge	Flise- klæb	Gulv- tæppe	Silicon i Acrylic	Gips	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① Fleksibel skraber til fjernelse af blødt materiale som silicone, akryl, tæppeklæbemiddel og gammel maling. Fast skraber til fjernelse af hårde rester som hårde klæbemidler, fliseklæber, betonrester og gammel maling.	57	45				✓		2	1	48852202	045242289745	2427235
② Kniv med 3 skærekanter. Til skæring af tæpper, PVC-gulvbelægning, pap og tagfil.	-	-			✓			1	1	48852221	045242289790	2427236
③ Skraber lavet af rustfrit stål med en fleksibel form til skånsom fjernelse af fugemasse og blød vinduessilicone rundt om glas. Det tynde skær og de slebne kanter hjælper brugere, der arbejder på trange steder.	70	25				✓		5	1	48852222	045242289806	2427237
④ Brede klinger lavet af massivt rustfrit stål med slebne sider, perfekte til side-til-side-skæring. Designet med et tyndt klingeblad og dybde dykning for hurtig og effektiv fjernelse af fugemasse i ekspansionsfuger. Klingen muliggør planskæring og dybe fugemasseudskæringer i smalle kanaler.	32	-				✓		5	1	48852231	045242289820	2427238
⑤ Klinge lavet af massivt rustfrit stål og tredobbelt slebne skærekant. Formen er ideel til at dykke ned (op til 75 mm) i fugemassen i ekspansionsfuger, de slebne kanter på siderne er perfekte til skrabning og skæring fra side til side, og det tykke skær forlænger klingens levetid.	10	75				✓		5	1	48852241	045242289837	2427239
⑥ 2-i-1 rasp med karbid til flisemontører. Den fine karbid på kanten tillader hurtig fjernelse af fugemasse mellem fliserne, mens de grove karbidkorn på bunden er til groft slibning og udjævning af fliselim.	95x75	-	✓	✓				1	1	48852261	045242289905	2427233
⑦ Klinge til fjernelse af fugemasse med diamantkornet kant for ekstra lang levetid. Holder 5 gange længere end karbidklinger. Egnede til fjerning af skadet fugemasse mellem væg- eller gulvfliser. 3 mm i tykkelsen.	42x3	-	✓					1	1	48852272	045242289912	2427232
⑧ 5-i-1 dyk- og skæreklinge til gipsplader. 1. Den buede forkant sikrer jævne snit. 2. Kanterne på siderne af bladet gør det nemt at starte snittet i gipspladen. 3. Den bagvendte sideklinge tillader ekstremt præcise og detaljerede snit, såsom cirkler eller kurver. 4. Notcherne på siden af klingen bruges til at skrabe overskydende gips væk for en præcis pasform. 5. Lasergravering af dybdeguiden.	-	-					✓	1	1	48852281	045242289936	2427234

Multicutter tilbehør - OPEN-LOK klinger

- Forstærket universalt OPEN-LOK™ skaft for bedre styrke og kontrol
- Universalt OPEN-LOK™ skaft passer til alle større mærker af værktøjer, der ikke er Starlock
- Beskyttende sort oxidbelægning for korrosionsbestandighed
- Lasergraving for klar og let klingeidentifikation
- TITANIUM CHARGED™ Bi-metal klinger for længere levetid



Beskrivelse	Plast	Kabelbakker i metal og profiler	Båndbredde (mm)	Maks. skæ- redyb- de (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① Bi-metalklinger med titaniumforstærket belægning og smallere skærebredde samt længere klinge, designet til at skære i bløde metaller, skruer, søm, PVC og gipsplader.	✓	✓	28	55	1	1	48851251	045242289523	2427204
					10	1	48851259	045242289561	2427205
② 35mm karbidklinge til hårdmetal applikationer. Denne klinge er ideel til at skære metalbefæstelser som bolte, skruer, søm og gevindstænger.	✓	✓	35	38	1	1	48851501	045242289639	2427202
					3	1	48851503	045242289646	2427203
③ Nitrus Carbide™ 35mm klinge til hårdmetal applikationer. Denne klinge er ideel til at skære metalbefæstelser som bolte, skruer, søm og gevindstænger.	✓	✓	35	50	1	1	48851561	045242289677	2427200
					3	1	48851563	045242289684	2427201



Nothing but **HEAVY DUTY.**

RUNDSAVS- KLINGER

MINDRE VARME. HØJERE PRÆCISION. LÆNGERE LEVETID.



**MINDRE
VARME-
UDVIKLING**
ANTI-FRIKTIONS
BELÆGNING



**ØGET
PRÆCISION**
LASERSKÅET
TEKNOLOGI



KOBOLT/WOLFRAM-BELAGTE KARBIDTÆNDER
RENE OG LYNHURTIGE SNIT



**ALTERNATIVT
VINKLEDE TÆNDER**



**3-TANDET
OG FLAD FORM**



**FLAD DIAMANT-
TAND**

Savklinger til håndholdte rundsave




PTFE-belægning: Skærer køligere og uden materialet klæber til klingen.

Beskytter mod korrosion og akkumulering af harpiks

Laserskåret vibrationsspor: Lav vibration og øget nøjagtighed. Rillerne er fyldt med polyurethan og fungerer som støddæmpere ved at isolere tænderne fra vibrationer

Laserskåret stål i høj kvalitet: garanteret nøjagtighed

Premium koboltformet wolframcarbide: præcise og rene snit



Klin- gedia- meter (mm)	Huldia- meter (mm)	An- tal tæ- der	Skære- bred- de (snit) (mm)	Vinkel på krog	Tand- form	Tyndt skær*	Alle typer træ*	Slibematerialer, spånplader, fibercement, glasfiber	Plast	Ik- ke-jern- holdige metaller, profiler og alu- minium	Hurtig skæring	Rene snit	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
140	20	18	1.6	+18°	ATB	✓	✓				✓		1	1	4932471310	4058546289386	2094130
160	20	24	2.2	+15°	ATB		✓				✓		1	1	4932471290	4058546289188	2094107
		48	2.2	+5°	ATB		✓					✓	1	1	4932471291	4058546289195	2094108
		52	2.2	-5°	TF				✓	✓		✓	1	1	4932471292	4058546289201	2094109
		4	2.2	+10°	D			✓			✓		1	1	4932471293	4058546289218	2094110
165	5/8"	24	1.6	+15°	ATB	✓	✓				✓		1	1	4932471311	4058546289393	2094131
		40	1.6	+18°	ATB	✓	✓					✓	1	1	4932471312	4058546289409	2094132
		4	2.2	10°	Ø			✓			✓	✓	1	1	4932493217	4058546480882	
165	20	24	1.6	+15°	ATB	✓	✓				✓		1	1	4932471931	4058546298302	2094133
		40	1.6	+18°	ATB	✓	✓					✓	1	1	4932471932	4058546298319	2094134
		52	1.6	+2°	ATB	✓			✓	✓		✓	1	1	4932479087	4058546368814	2255360
		24	2.2	+15°	ATB		✓				✓		1	1	4932471294	4058546289225	2094111
		48	2.2	+5°	ATB		✓					✓	1	1	4932471295	4058546289232	2094112
		52	2.2	-5°	TF				✓	✓		✓	1	1	4932471296	4058546289249	2094113
165	30	24	1.8	+15°	ATB	✓	✓				✓		1	1	4932399909**	4002395365647	
184	5/8"	24	1.6	+15°	ATB	✓	✓				✓		1	1	4932471378	4058546290061	2094114
		40	2.1	+15°	ATB	✓	✓					✓	1	1	4932471379	4058546290078	2094115
184	30	24	1.6	+15°	ATB	✓	✓				✓		1	1	4932471297	4058546289256	2094116
		40	2.1	+10°	ATB	✓	✓					✓	1	1	4932471298	4058546289263	2094117
		54	2.4	-5°	TF				✓	✓		✓	1	1	4932471299	4058546289270	2094118
190	30	24	1.6	+15°	ATB	✓	✓				✓		1	1	4932471300	4058546289287	2094119
		24	1.8	+12°	ATB	✓	✓				✓		1	1	4932498976	4058546528454	2456411
		36	1.6	+15°	ATB	✓	✓				✓		1	1	4932471301	4058546289294	2094120
		48	2.1	+10°	ATB	✓	✓					✓	1	1	4932471380	4058546290085	2094121
		54	2.4	-5°	TF				✓	✓		✓	1	1	4932471303	4058546289317	2094122
		4	1.8	+10°	D			✓			✓		1	1	4932471304	4058546289324	2094123
210	30	16	2.4	+15°	ATB	✓	✓				✓		1	1	4932471324	4058546289522	2094147
		48	2.8	+10°	ATB	✓	✓					✓	1	1	4932471325	4058546289539	2094148
235	30	24	2.4	+15°	ATB		✓				✓		1	1	4932471305	4058546289331	2094125
		36	2.4	+15°	ATB		✓				✓		1	1	4932471306	4058546289348	2094126
		48	2.4	+10°	ATB		✓					✓	1	1	4932471307	4058546289355	2094127
		60	2.4	+10°	ATB		✓					✓	1	1	4932471308	4058546289362	2094128
		60	2.4	-5°	TF				✓	✓		✓	1	1	4932471309	4058546289379	2094129

Rundsavklinge Twin Packs

165 x ¾" 2-pak sæt (2 dele) 2 x 165x¾"x24 tand, hurtigskærende klinge til træ (4932471311)	2	1	4932479836	4058546376307	2272203
165 x ¾" 2-pak sæt (2 dele) 1 x 165x¾"x24 tand, hurtigskærende klinge til træ (4932471311) + 1 x 165x¾"x40 tand, renskærende klinge til træ (4932471312)	2	1	4932479837	4058546376314	2272204
165 x 20 mm 2-pak sæt (2 dele) 2 x 165x20x40 tand, hurtigskærende klinge til træ (4932471932)	2	1	4932492433	4058546418007	2337927
190 x 30 mm 2-pak sæt (2 dele) 1 x 190x30x24 tand, hurtigskærende klinge til træ (4932471300) + 1 x 190x30x48 tand, renskærende klinge til træ (4932471380)	2	1	4932479574	4058546373689	2272128
190 x 30 mm 2-pak sæt (2 dele) 2 x 190x30x24 tand, hurtigskærende klinge til træ (4932471300)	2	1	4932479804	4058546375980	2272202

* Tyndt skær: Optimeret til batteridrevet, ekstra tynd skærebredde for maksimal driftstid

* Alle typer træ: Blødt / hårdt træ, krydsfiner, lamineret spånplade, melamin, MDF

**Standard klinger uden PTFE-belægning og vibrationsspor

Klinger til kap-/geringssave

PTFE-belægning: Skærer køligere og uden, at materialet klæber til klingen. Beskytter mod korrosion og akkumulering af harpiks.

Laserskåret vibrationsspor: Lav vibration og øget nøjagtighed. Rillerne er fyldt med polyurethan og fungerer som støddæmpere ved at isolere tænderne fra vibrationer.

Laserskåret stål i høj kvalitet: garanteret nøjagtighed.



Klinge-diameter (mm)	Hul-diameter (mm)	An-tal tænder	Skære-bredde (snit) (mm)	Vinkel på krog	Tandform	Alle typer træ*	Plast	Ik-ke-jernholdige metaller, pro-skæring filer og aluminium	Hurtig skæring	Rene snit	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
190	30	40	2.4	-5°	ATB	✓			✓		1	1	4932471314	4058546289423	2094135
		54	2.4	-5°	TF		✓	✓		✓	1	1	4932471303	4058546289317	2094122
216	30	24	2.4	-5°	ATB	✓			✓		1	1	4932471315	4058546289430	2094136
		48	2.4	-5°	ATB	✓			✓		1	1	4932471316	4058546289447	2094137
		60	2.4	-5°	ATB	✓				✓	1	1	4932471317	4058546289454	2094138
		80	2.4	-5°	TF		✓	✓		✓	1	1	4932471319	4058546289478	2094139
250	30	40	2.8	+15°	ATB	✓			✓		1	1	4932472015	4058546324117	2094140
		60	2.8	+15°	ATB	✓				✓	1	1	4932472016	4058546324124	2094141
254	30	60	3.0	-5°	ATB	✓			✓		1	1	4932471320	4058546289485	2094142
		80	3.0	-5°	TF		✓	✓		✓	1	1	4932471318	4058546289461	2094143
		60	3.0	-5°	ATB	✓			✓		1	1	4932471321	4058546289492	2094144
305	30	100	3.0	-5°	ATB	✓				✓	1	1	4932471322	4058546289508	2094145
		96	3.0	-5°	TF		✓	✓		✓	1	1	4932471323	4058546289515	2094146

Rundsavklinge Twin Packs

216 x 30 mm 2-pak sæt - 2 dele

1 x 216x30x48 tand, hurtigskærende klinge til træ (4932471316) + 1 x 216x30x60 tand, renskærende klinge til træ (4932471317)

2 1 4932479575 4058546373696 2272129

254 x 30 mm 2-pak sæt - 2 dele

1 x 254x30x60 tand, hurtigskærende klinge til træ (4932471320) + 1 x 254x30x80 tand, renskærende klinge til aluminium (4932471318)

2 1 4932479576 4058546373702 2272130

* Tyndt skær: Optimeret til batteridrevet, ekstra tynd skærebredde for maksimal driftstid

* Alle typer træ: Blødt / hårdt træ, krydsfiner, lamineret spånplade, melamin, MDF

Klinger til bordsave

PTFE-belægning: Skærer køligere og uden, at materialet klæber til klingen. Beskytter mod korrosion og akkumulering af harpiks.

Laserskåret vibrationsspor: Lav vibration og øget nøjagtighed. Rillerne er fyldt med polyurethan og fungerer som støddæmpere ved at isolere tænderne fra vibrationer.

Laserskåret stål i høj kvalitet: garanteret nøjagtighed.

Premium koboltformet wolframcarbide: præcise og rene snit.



Klinge-diameter (mm)	Hul-diameter (mm)	An-tal tænder	Skære-bredde (snit) (mm)	Vinkel på krog	Tandform	Tyndt skær*	Alle typer træ*	Slibematerialer, spånplader, fiberement, glasfiber*	Plast	Ik-ke-jernholdige metaller, pro-skæring filer og aluminium	Hurtig skæring	Rene snit	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode
210	30	24	1.9	+25°	ATB	✓	✓				✓		1	1	4932478095	4058546340285

* Tyndt skær: Optimeret til batteridrevet, ekstra tynd skærebredde for maksimal driftstid


* Alle typer træ: Blødt / hårdt træ, krydsfiner, lamineret spånplade, melamin, MDF

Rundsavklinger til metalskæring

NYHED

1. Gennemtænkt tandgeometri for optimal ydelse.
2. Førsteklasses karbid og karbidbelagte (cermet) tandspidser for suveræn levetid.
3. Fuldt hærdet og stram klingekrop for præcise snit.
4. Dyb tandbund for hurtig og effektiv skæring, da materialet fjernes hurtigere.
5. Laserskårrede riller med harpiks for optimal lyd- og vibrationsdæmpning.

- Rene snit. De gratfri kanter reducerer behovet for den sidste finbehandling.
- Koldskæring. Det afskåret materiale kan fjernes med det samme.
- Hurtigere snit i forhold end alle andre traditionelle skæremetoder.
- Besparende skæring. Færre omkostninger pr. snit i forhold til abrasive skiver.
- Reducerer støj.
- Reducerer vibrationer.
- Total sikkerhed: Ingen gnister, ingen kølevæske - kan berøres med det samme.



Ø mm



Klinge-diameter (mm)	Huldiameter (mm)	Antal tænder	Skærebredde (snit) (mm)	Materialets tykkelse (mm)	Blødt stål	Pladestål op til 2,5 mm	Bølgjet stålplade op til 2,5 mm	Stålrør	Rustfrie stålplader	Støbejern	Kobber	Aluminium	Armeringsjern	Sammensatte materialer (stål, skum, paneler)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
135	20	30	1.6	1-2.5	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	1	1	48404070	045242233786	1486942
		50	1.6	1-2.5	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	1	1	48404075	045242233793	1486944
150	20	34	1.6	>2.5	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	1	1	48404080	045242510283	1913546
165	15.87	48	1.6	1-2.5	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	1	1	48404220	045242569069	2133005
174	20	36	1.6	1-2.5	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	1	1	48404225	045242569052	2133008
		42	1.8	>2.5	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	1	1	48404515	045242134465	5383249
203	5/8"	50	1.8	1-2.5	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	1	1	48404520	045242134472	5383250
		58	2.4	>2.5	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	1	1	48404345	045242569113	2133010

✓ Best egnet til. Anbefalt til disse materialer.

 ♦ Anpasset. Anbefalt til periodisk brug i disse materialer.
Gode skæreegenskaber, men reduceret levetid.

✗ Ikke egnet til. Ikke anbefalet til disse materialer.

Optimeret levetid på klinger

1. Fastgør arbejdsemnet sikkert så du undgår vibrationer.
2. Læg ikke flere materialer ovenpå hinanden. Mellemrummet mellem lagene kan ødelægge tænderne.
Klingens levetid bliver alvorligt påvirket at denne fremgangsmåde
3. Sænk klingen til dens maksimale skærekapacitet og tillad værktøjet at komme på fuld hastighed før klingen rammer materialet
4. Pres ikke saven ned i materialet. Start blødt og læg derefter gradvist mere pres på
5. Optimal hastighed producerer ingen eller næsten ingen gnister. Gnister opbygger varme og forkorter klingens levetid
6. Skær lige. Hvis du følger en lige linje og skærer skævt, er det meget hårdt for klingen at komme tilbage på sporet.
For at undgå knækkede tænder kan der med fordel bruges en skæreskinne.
7. Læg IKKE pres på siden af klingen, da dette let giver knækkede tænder.
8. Giv periodisk saven lov til at køle af – særligt ved lange snit og i tykke materialer.



Båndsavklinger

Bi-metal klinger – egenskaber

10 Tpi Tanding 2,5 mm	10/14 Tpi Tanding 2,5/1,8 mm	14 Tpi Tanding 1,8 mm	14/18 Tpi Tanding 1,8/1,4 mm	18 Tpi Tanding 1,4 mm	25 Tpi Tanding 1 mm
TIL SAVNING I MATERIALE 8 til 13 mm	TIL SAVNING I MATERIALE 5 til 13 mm*	TIL SAVNING I MATERIALE 5 til 8 mm*	TIL SAVNING I MATERIALE 4 til 8 mm*	TIL SAVNING I MATERIALE 4 til 5 mm	TIL SAVNING I MATERIALE op til 4 mm



Premium Bi-Metal båndsavklinger

Bimetalklinger med Matrix II tænder i HSS-stål med 8 % kobolt der holder op til 3 gange så længe som almindelige klinger.

Præcisionsformede tænder der giver hurtige og rene snit.

Optimerede til batteridrevne båndsave: Flere snit pr. opladning.

Egnet til: Vinkeljern, galvaniserede rør, støbejern og rustfrit stål.



Premium båndsavklinge 1139.83 x 12.7 x 0.51 mm (230V & M18 Dybe snit)

Materialets tykkelse (mm)	Tandafstand (mm)	Tænder pr. tomme	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
5 - 13	3.1 / 2.5	8 / 10	3	1	48390601	045242530298	2069209
			25	1	48390605	045242539697	2069211
4 - 8	2.1 / 1.8	12 / 14	3	1	48390611	045242530328	2069247
			25	1	48390615	045242539703	2069252



Premium båndsavklinge 898.52 x 12.7 x 0.51 mm (M18 Kompakt)

Materialets tykkelse (mm)	Tandafstand (mm)	Tænder pr. tomme	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
5 - 13	3.1 / 2.5	8 / 10	3	1	48390609	045242536412	2069243
			25	1	48390606	045242537754	2069212
4 - 8	2.1 / 1.8	12 / 14	3	1	48390619	045242536429	2069260
			25	1	48390616	045242537761	2069258



Premium båndsavklinge 685.80 x 12.7 x 0.51 mm (M12 Kompakt)

Materialets tykkelse (mm)	Tandafstand (mm)	Tænder pr. tomme	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
4 - 8	2.1 / 1.8	12 / 14	3	1	48390711	045242536436	2069261



Premium båndsavklinge 776.29 x 12.7 x 0.51 mm (M12 Kompakt)

Materialets tykkelse (mm)	Tandafstand (mm)	Tænder pr. tomme	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
4-8	2.1/1.8	12/14	3	1	48390631	045242605125	2158591
			25	1	48390636	045242605132	2158590
5-13	3.1/2.5	8/10	3	1	48390630	045242605156	2158592
			25	1	48390635	045242605163	2158594



Bi-metal båndsavklinger

Egnet til: Vinkeljern, galvaniserede rør, støbejern og rustfrit stål.

Bi-Metal båndsavsklinder

Materialets tykkelse (mm)	Tandafstand (mm)	Tænder pr. tomme	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
≥ 8	2.5	10	3	1	48390501	045242132096	5734594
5 - 8	1.8	14	3	1	48390511	045242132164	5734599
4 - 5	1.4	18	3	1	48390521	045242132263	5734604
≤ 4	1.0	25	3	1	48390531	045242132362	5734580



Båndsavklinge 898.52 x 12.7 x 0.51 mm (M18)

Materialets tykkelse (mm)	Tandafstand (mm)	Tænder pr. tomme	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
5 - 8	1.8	14	3	1	48390519	045242201594	1598145
4 - 5	1.4	18	3	1	48390529	045242201747	1598146
≤ 4	1.0	25	3	1	48390539	045242201815	1598147



Båndsavklinge 685.80 x 12.7 x 0.51 mm (M12)

Materialets tykkelse (mm)	Tandafstand (mm)	Tænder pr. tomme	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
2.5 - 8	1.4	18	3	1	48390572	045242272341	1596761





Nothing but **HEAVY DUTY.**™

DIAMANTKLINGER

3 YDELSESNIVEAUER



PREMIUM SPEEDCROSS X

Den bedste diamantklinge i sin klasse.

1 produktlinje, velegnet til alle typer hårde byggematerialer. Præcist placeret og arrangeret diamantteknologi sikrer konstant høj skæreevne, overlegen skærehastighed og længst holdbarhed.



SPEEDCROSS

Premium diamantklinger.
Enestående ydeevne.

Særlige produktlinjer til at dække alle anvendelser og brancher.

Nøje udvalgte diamanter i høj kvalitet og stærke bindinger kombineret med avancerede produktionsmetoder, som for eksempel lasersvejsede segmenter giver optimal holdbarhed



CONTRACTOR

Diamantklinger med en fremragende ydeevne til prisen.

Forskellige produktlinjer, alsidige og multifunktionelle klinger, der dækker de fleste professionelle applikationer.

Segmenter fremstillet af førsteklasses diamanter og lasersvejset.

APPLIKATIONER

YDELSE
MATERIALER
STEN

Natursten
Granit
Porfyr

BETON

Armeret

HÅRDE MATERIALER

+ Tilslag
+ Mursten / Klinker (hård)
+ Tagsten (hård)
+ Belægningssten osv

BETON

Medium styrke

ABRASIVE



Blød beton /
Grøn beton
Mursten / Klinker (blød)
Flydespartel,
Kalksandsten

ASFALT
KERAMISKE

fliser

STÅL

Jern
Rustfrit stål
Ikke-jernholdige
metaller

CONTRACTOR

SPEEDCROSS

PREMIUM SPEEDCROSS


Premium Speedcross XHUDD

NYHED

Best-in-class diamantklinge.


Velegnet til alle typer hårde byggematerialer.

Kontinuerlig høj skæreydelse takket være de præcist placerede og arrangerede diamanter.

Op til 15 mm segmenthøjde for længst mulige levetid.

Lasersvejsede korte V-formede tandsegmenter for ekstrem aggressiv skæring og suveræn skærehastighed samt forbedret støvudsugning.

Velegnet til skæring af: Hårde byggematerialer, granit, armeret beton, asfalt, hårde mursten/klinker, tagsten, belægningssten.



Type	Skivediameter (mm)	Huldiameter (mm)	Segmenthøjde (mm)	Skærebredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
XHUDD 115	115	22.23	12	2.6	1	1	4932492147	4058546415143	2337819
XHUDD 125	125	22.23	12	2.6	1	1	4932492148	4058546415150	2337820
XHUDD 150	150	22.23	12	2.6	1	1	4932492149	4058546415167	2337821
XHUDD 230	230	22.23	15	2.6	1	1	4932492150	4058546415174	2337822
XHUDD 350	350	25.4	14	2.6	1	1	4932492151	4058546415181	2337823

SPEEDCROSS SUDD

NYHED

Markant reduceret støjniveau takket være Silent Technology.

Universel anvendelse i alle hårde byggematerialer.

15 mm segmenthøjde for længste levetid.

Segmenter med tydeligt stemplet mønster for at reducere friktion, varmeopbygning og for bedste skæreydelse.

Lasersvejsede segmenter for maksimal pålidelighed.

Velegnet til skæring af: Hårde byggematerialer, granit, armeret beton, asfalt, hårde/middelhårde mursten/klinker, belægningssten, tagsten.



Type	Skivediameter (mm)	Huldiameter (mm)	Segmenthøjde (mm)	Skærebredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
SUDD 230	230	22.23	15	3.4	1	1	4932492152	4058546415198	2337824
SUDD 350	350	25.4	15	3.4	1	1	4932492153	4058546415204	2337825

Speedcross HUDD

Universel anvendelse i alle hårde/middelhårde almindelige byggematerialer

10 mm segmenthøjde i premium diamantkvalitet for længst mulige levetid og lasersvejset for maksimal pålidelighed.

Stålkerner med særligt hulmønster for at reducere varme og friktion.

Velegnet til skæring af: Hårde byggematerialer, granit, armeret beton, asfalt, hårde/middelhårde mursten/klinker, belægningssten, tagsten.



Type	Skivediameter (mm)	Huldiameter (mm)	Segmenthøjde (mm)	Skærebredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
HUDD 115	115	22.23	10	2.6	1	1	4932399819	4002395364749	5353161
HUDD 125	125	22.23	10	2.6	1	1	4932399820	4002395364756	5353162
HUDD 150	150	22.23	10	2.6	1	1	4932399821	4002395364763	5353163
HUDD 230	230	22.23	10	2.6	1	1	4932399822	4002395364770	5353164
HUDD 300	300	25.4	10	2.6	1	1	4932493298	4058546481698	2361203
HUDD 350	350	25.4	8	2.6	1	1	4932471985	4058546298845	2102366

SPEEDCROSS AUDD

Universel anvendelse i alle bløde/slibende materialer op til medium hårde almindelige byggematerialer.

10 mm segmenthøjde i premium diamantkvalitet for længst mulige levetid og lasersvejset for maksimal pålidelighed.

Stålkerner med særligt hulmønster for at reducere varme og friktion.

Velegnet til skæring af: Asfalt, bløde klinker/mursten, ikke-hærdet frisk beton, afretningslag, kalksandsten.




*For Speedcross AUDD 350mm only

Type	Skivediameter (mm)	Huldiameter (mm)	Segmenthøjde (mm)	Skærebredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
AUDD 115	115	22.23	10	2.6	1	1	4932399823	4002395364787	5353157
AUDD 125	125	22.23	10	2.6	1	1	4932399824	4002395364794	5353158
AUDD 150	150	22.23	10	2.6	1	1	4932399825	4002395364800	5353159
AUDD 230	230	22.23	10	2.6	1	1	4932399826	4002395364817	5353160
AUDD 350*	350	25.4	10	2.6	1	1	4932471987	4002396298869	2102368
AUDD 450	450	25.4	10	2.6	1	1	4932492145	4058546415129	2337817

Speedcross STEELHEAD[™]

STEELHEAD[™] er en specialklinge, der er bedst egnet til stål, rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller. Ekstremt hurtig og aggressiv skæreydelse på grund af høj densitet af vakuumlodet diamantbelægning. Konsekvent skæredybde, ingen risiko for brud på skiven samt den højeste produktivitet sammenlignet med traditionelle klinger. Klingens store alsidighed og høje performance gør den optimal til brandvæsen og redningsopgaver.




Type	Skivediameter (mm)	Huldiameter (mm)	Segmenthøjde (mm)	Skærebredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
STEELHEAD [™] 115	115	22.23	2	1.5	1	1	4932492014	4058546413811	2307401
STEELHEAD [™] 125	125	22.23	2	1.5	1	1	4932492015	4058546413828	2307402
STEELHEAD [™] 230	230	22.23	2	1.8	1	1	4932492016	4058546413835	2307403
STEELHEAD [™] 350	350	25.4	4	2.8	1	1	4932471988	4058546298876	2102369

Speedcross DHTi

NYHED

Premium turbo klinge designet til de hårdeste fliser (keramiske, grés, porcelæn) op til 20 mm tykkelse. Ekstra hurtige, rene og præcise snit takket være et kontinuerligt diamantsegment med turbo-kant. Reduceret støvudvikling. 10 mm segmenthøjde i premium diamantkvalitet for længst mulige levetid.




Type	Skivediameter (mm)	Huldiameter (mm)	Segmenthøjde (mm)	Skærebredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
DHTi 115 mm	115	22.23	10	2.3	1	1	4932492154	4058546415211	2337826
DHTi 125 mm	125	22.23	10	2.3	1	1	4932492155	4058546415228	2337827
DHTi 230 mm	230	22.23	10	2.3	1	1	4932492156	4058546415235	2337828

Diamantklinge DHMM

Diamantskiver designet til at løse en bred vifte af krævende opgaver

Uovertruffen skæreydelse grundet den høje koncentration af diamanter

Egnet til PVC, granit, fliser, hård kunststen, komposit material, gipsvæg, tyndt træ, gevindstænger og plademetal



Type	Skivediameter (mm)	Huldiameter (mm)	Segmenthøjde (mm)	Skærebredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
DHMM 76 mm	76	10	2.2	1.2	1	1	4932471333	4058546289614	2041172

Speedcross ADD


NYHED

Diamantskive dedikeret til asfaltanvendelse. Også velegnet til ikke-hærdet (frisk) beton og andre meget slibende materialer.

Dobbelt spændt kerne for maksimum holdbarhed og styrke.

Specialvinklede segmenter for at eliminere afrivning og reducere slitage.

10 mm segmenthøjde i premium diamantkvalitet for længst mulige levetid og lasersvejset for maksimal pålidelighed.




Type	Skivediameter (mm)	Huldiameter (mm)	Segmenthøjde (mm)	Skærebredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
ADD 350 mm	350	25.4	10	2.8	1	1	4932478952	4058546362348	2255337

Diamantskæreskiver Contractor SUDD

NYHED

Et lasersvejset kvalitetsblad med enestående ydeevne og universel anvendelse i middelhårde til hårde byggematerialer. Markant reduceret støjniveau takket være Silent Technology.



Type	Skivediameter (mm)	Huldiameter (mm)	Segmenthøjde (mm)	Skærebredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
SUDD 230 mm	230	22.23	10	3.0	1	1	4932479463	4058546372576	2255357
SUDD 350 mm	350	25.4	10	3.1	1	1	4932479462	4058546372569	2255356

Diamantklinge Contractor DUH

En lasersvejset kvalitetsklinge med fremragende ydeevne og universel anvendelse i middel til hårde byggematerialer.



Type	Skivediameter (mm)	Huldiameter (mm)	Segmenthøjde (mm)	Skærebredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
DUH 115	115	22.23	10	2.2	1	1	4932399539	4002395361861	5353115
DUH 125	125	22.23	10	2.3	1	1	4932399540	4002395361878	5353116
DUH 180	180	22.23	10	2.4	1	1	4932399541	4002395361885	5353118
DUH 230	230	22.23	10	2.6	1	1	4932399542	4002395361892	5353119
DUH 300	300	25.4	10	2.8	1	1	4932493331	4058546482022	2361204
DUH 350	350	25.4	10	2.8	1	1	4932471986	4058546298852	2102367
DUH 400	400	25.4	10	3.2	1	1	4932492146	4058546415136	2337818

Diamantskæreskiver Contractor DSU

En specialklinge anbefalet til brug med murrillefræsere.

En lasersvejset kvalitetsklinge med fremragende ydeevne og universel anvendelse i hårde og slibende materialer.

Ø125 mm for WCE 30; Ø150 mm for WCS 45.



Type	Skivediameter (mm)	Huldiameter (mm)	Segmenthøjde (mm)	Skærebredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
DSU 125	125	22.23	10	2.4	1	1	4932373147	4002395346455	5664720
DSU 150	150	22.23	10	2.4	1	1	4932373148	4002395346462	5678069

Diamantskæreskiver Contractor DU


En universalklinge med god ydeevne til en bred vifte af byggematerialer.



Type	Skivediameter (mm)	Huldiameter (mm)	Segmenthøjde (mm)	Skærebredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
DU 115	115	22.23	10	2.2	1	1	4932399521	4002395361687	5353104
DU 125	125	22.23	10	2.3	1	1	4932399522	4002395361694	5353105
DU 180	180	22.23	10	2.4	1	1	4932399523	4002395361700	5353106
DU 230	230	22.23	10	2.6	1	1	4932399524	4002395361717	5347890
DU 300	300	25.4	10	2.3	1	1	4932493332	4058546482039	2361205

Diamantskæreskiver Contractor DHTi

Fliseklinge med fremragende forhold mellem pris og ydeevne. Rene snit i alle typer bløde og hårde fliser.




Type	Skivediameter (mm)	Huldiameter (mm)	Segmenthøjde (mm)	Skærebredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
DHTi 115	115	22.23	8	2.0	1	1	4932399552	4002395361991	5353154
DHTi 125	125	22.23	8	2.1	1	1	4932399553	4002395362004	5353155
DHTi 230	230	22.23	8	2.6	1	1	4932399555	4002395362028	5353156

Diamantskæreskiver Contractor DUT

En alsidig skæreskive til en bred vifte af byggematerialer op til middel hårdhed fx natur- og kunstige stenmaterialer. Fremragende forhold mellem pris og ydeevne.

Ekstra rene snit som resultat af den lukkede turbo rem.




Type	Skivediameter (mm)	Huldiameter (mm)	Segmenthøjde (mm)	Skærebredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
DUT 115	115	22.23	10	2.2	1	1	4932399526	4002395361731	5353107
DUT 125	125	22.23	10	2.3	1	1	4932399527	4002395361748	5353108
DUT 180	180	22.23	10	2.4	1	1	4932399528	4002395361755	5353109
DUT 230	230	22.23	10	2.6	1	1	4932399529	4002395361762	5353110

Diamantskæreskiver Contractor DHTS

Ekstra tynd turbo-klinge til meget hurtige og præcise snit i bløde og hårde fliser, porcelæn samt natur- og kunstige stenmaterialer.

Ekstra rene snit og mindre støv udvikling.



Type	Skivediameter (mm)	Huldiameter (mm)	Segmenthøjde (mm)	Skærebredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
DHTS 76	76	10	5	1	1	1	4932464715	4058546226602	2002014
DHTS 115	115	22.23	10	1.2	1	1	4932399145	4002395357550	5353126
DHTS 125	125	22.23	10	1.2	1	1	4932399146	4002395357567	5245564
DHTS 230	230	22.23	10	1.9	1	1	4932399550	4002395361977	5353142

Kombi-segment diamantkopskiver

Til nivellering af tyk beton, slibende materialer eller særlige overflader.

Til kantslibning af beton, granit, fliser i natursten.

Til behandling før et nyt lag belægning.

Højkvalitetsdiamanter med høj modstandsdygtighed overfor slitage, specielt i hårde materialer.

Store åbninger for mere effektiv fjernelse af støv og bedre køling under arbejdet.



Type	Diameter [mm]	Huldiame-ter (mm)	Antal seg-menter	Kopskive højde [mm]	Segment-højde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
SDCWU 100										
① Premium universal diamantkopskive til slibning og nivellering. Mest effektive slibning.	100	22.23	16	21	5	1	1	4932430080	4002395377411	1621159
SDCWU 125										
② Premium universal diamantkopskive til slibning og nivellering. Mest effektive slibning.	125	22.23	16	21	5	1	1	4932430081	4002395377428	1621160
SDCWA 125										
③ Universal diamantkopskive til slibning og nivellering. Effektiv slibning. Til slibende materialer.	125	22.23	16	21	5	1	1	4932479093	4058546368876	2272124
Fine SDCWSF 125										
④ Premium diamantkopskive til fjernelse af specielle materialer: termoplast og epoxy-belægninger, akrylmaling, lim, fliseklæber, afretningslag, gips.	125	22.23	117 Diamant-pads	21	3.3	1	1	4932479094	4058546368883	2272125
Coarse SDCWSC 125										
⑤ Polykrystal diamant kopskive – stor fjernelse af specielle materialer: plastbelægning, epoxibelægninger, lim, akrylfarve og frisk beton.	125	22.23	6	18.5	4 / 7	1	1	4932451188	4002395138760	1819570
DCWU 100										
⑥ Universel diamant kopskive til slibning og nivellering. Effektiv fjernelse af materiale	100	22.23	16	21	5	1	1	4932451185	4002395138739	1819546
DCWU 125										
⑦ Universel diamant kopskive til slibning og nivellering. Effektiv fjernelse af materiale	125	22.23	20	21	5	1	1	4932451186	4002395138746	1819547
DCWUT 125										
⑧ Turbo skive til nivellering, kantslibning og for pæn afslutning i beton og natursten.	125	22.23	Turbo	21	5	1	1	4932451187	4002395138753	1819548
SDCWUG 125										
⑨ Premium universal diamant kopskive til hård kunststen, porcelænsfliser, keramik, granit, marmor, træ, hård plast, stål.	125	22.23	-	13.3	-	1	1	4932480219	4058546405045	2272123

	SDCWU	SDCWA	Fine SDCWSF	Coarse SDCWSC	DCWU	DCWUT	SDCWUG
Akrylmaling og belægning			✓	✓			
Gasbeton og slaggebetonplader	✓	✓			✓	✓	
Bitumen			✓	✓			
Beton – hård	✓	♦			✓	✓	♦
Beton – blød/grøn	♦	✓			♦	♦	
Epoxi belægning og lim							
Granit	♦				♦	♦	✓
Kalk- og sandsten – hårde	✓	♦			✓	✓	
Kalk- og sandsten – bløde og slibende	♦	✓			♦	♦	
Marmor	♦	♦			♦	♦	✓
Gipsskiver	♦	✓			♦	♦	
Porfyr	♦	♦			♦	♦	✓
Afretningslag	♦	✓	✓	✓		♦	
Termoplast beskyttende maling, lim			✓	✓			
Fliseklæb	♦	✓			♦	♦	

✓ Mest egnet.

♦ Egnet - til periodisk brug.

Skære- og slibeskiver

MILWAUKEE® type - sådan finder man den rigtige skive

SC 41/115			
Materiale	Anvendelsesområde	Design	Diameter
S = Stål C = Sten	C = Skæring G = Slibning CS/CT = Skæring - tynd L = Lamelslibeskive LC = Keramisk lamelslibeskive	flad 41 nedfaldet 42 nedfaldet 27 flap 50	mm tommer 100 4 115 4½ 125 5 150 6 180 7 230 9 355 14



Forlænget levetid og fugtbeskyttelse med PRO+**

■ Ny-udviklet blanding leverer:

Up til 20% længere levetid end MILWAUKEE® standard-skiver.

Op til 20% mindre støv end MILWAUKEE® standard-skiver.

Den nye formular HydroProtect forhindrer alderrelateret forringelse af ydelse - stort set samme ydelse efter flere måneders opbevaring.

■ Fordele:

Reducerede omkostninger pr. snit og hurtigt opstart.

Mindre forringelse af skiven under opbevaring.

Længerevarende høj ydelse.

**tilgængelig som skære- og slibeskive med tykkelse 1, 1.5, 1.9 og 6 mm.

**+
20%
LIFETIME**

*vs. MILWAUKEE®
standard-skiver



Tynde metalskæreskiver PRO+

Anvendelse: Mest velegnet til rustfrit og syrefast stål, hardox, varmebestandigt støbestål, fjederstål, blødt stål og værktøjsstål.

Karakteristika: Pro+ teknologi for den bedste levetid: Hydrobeskyttet mod fugt for længerevarende kraft. Større ydeevne og længere driftstid end 1 mm pro+ og derfor ledningsfri optimeret. Mindre materialetab, færre gnister. Fremstillet i Tyskland.



	Type	Skivediameter (mm)	Tykkelse (mm)	Huldiameter (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
41	SCS 41 / 76	76	1	10	5	1	4932464717	4058546226626	2002124
	SCS 41 / 115	115	1	22.2	1	50	4932451484	4002395163953	1847894
	① Diskdisplay (200 x SCS 41 / 115 skæreskiver)				200	1	4932451485	4002395163960	1847895
	SCS 41 / 115	115	1.5	22.2	1	50	4932451486	4002395163977	1847896
	SCS 42 / 125	125	0.8	22.2	1	50	4932498201	4058546520700	2394307
	SCS 41 / 125	125	1	22.2	1	50	4932451487	4002395163984	1847897
	① Diskdisplay (200 x SCS 41 / 125 skæreskiver)				200	1	4932451488	4002395163991	1847898
	SCS 41 / 125	125	1.5	22.2	1	50	4932498002	4058546511623	2388689
	SCS 41 / 150	150	1.5	22.2	1	25	4932471386	4058546290146	2069262
	SCS 41 / 180	180	1.5	22.2	1	25	4932451489	4002395161300	1847899
	SCS 41 / 230	230	1.9	22.2	1	25	4932451490	4002395161317	1847900
	SCS 41 / 350	350	4	25.4	1	10	4932471989	4058546298883	2102370
	② SCS 41 / 115	115	1	22.2	10	1	4932478997	4058546362799	2174890
	③ SCS 41 / 125	125	1	22.2	10	1	4932478998	4058546362805	2174891

*Ordre er kun tilgængelige i masterkartoner. Ordre skal laves á 50 stk. (eks. 50, 100, 150...)

Metalskæreskiver PRO+

Anvendelsesområde: Fantastisk ydeevne i blødt stål med mellemhård styrke. Velegnet til legeret værktøjsstål og jern- og stålarmring til beton. Egenskaber: Effektive skæreegenskaber med høj ydelse.

	Type	Skivediameter (mm)	Tykkelse (mm)	Huldiameter (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
	SC 41 / 115	115	3	22.2	1	25	4932451491	4002395161324	1847901
	SC 41 / 125	125	3	22.2	1	25	4932451492	4002395161331	1847902
	SC 41 / 180	180	3	22.2	1	25	4932451493	4002395161348	1847903
	SC 41 / 230	230	3	22.2	1	25	4932451494	4002395161362	1847904
	SC 42 / 115	115	3	22.2	1	25	4932451495	4002395161379	1847905
	SC 42 / 125	125	3	22.2	1	25	4932451496	4002395161393	1847906
	SC 42 / 180	180	3	22.2	1	25	4932451497	4002395162000	1847907
	SC 42 / 230	230	3	22.2	1	25	4932451498	4002395162017	1847908

*Ordre er kun tilgængelige i masterkartoner. Ordre skal laves á 50 stk. (eks. 50, 100, 150...)

Metalskæreskive til metalkapsave PRO+

Anvendelse: Til konstruktionsstål, værktøjsstål, støbejern, hårdt høj kvalitetsstål og stålstænger til armering af beton. Egenskaber: Blød skæreskive til kapsave. Egenskaber: Blød skæreskive til kapsave.

	Type	Skivediameter (mm)	Tykkelse (mm)	Huldiameter (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
	SC 41 / 355	355	2.5	25.4	1	10	4932451505	4002395162086	1848029

*Ordre er kun tilgængelige i masterkartoner. Ordre skal laves á 50 stk. (eks. 50, 100, 150...)

Metalslibeskiver PRO+

Anvendelsesområde: Solid ydeevne i blødt stål og ulegeret værktøjsstål. Egenskaber: Lang levetid og gode slibeegenskaber.

	Type	Skivediameter (mm)	Tykkelse (mm)	Huldiameter (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
	SG 27 / 115	115	6	22.2	1	25	4932451501	4002395162048	1847911
	SG 27 / 125	125	6	22.2	1	25	4932451502	4002395162055	1847912
	SG 27 / 150	150	6	22.2	1	10	4932471387	4058546290153	2069263
	SG 27 / 180	180	6	22.2	1	10	4932451503	4002395162062	1847913
	SG 27 / 230	230	6	22.2	1	10	4932451504	4002395162079	1847914

*Ordre er kun tilgængelige i masterkartoner. Ordre skal laves á 50 stk. (eks. 50, 100, 150...)

Tynde metalskæreskiver - contractor serien

Opgaver: Tynde jern og sulfur-frie skæreskiver til stål

Egnet til syrefast stål, Hardox-stål, højlegeret stål, mild- og værktøjsstål. Ikke egnet til rustfrit stål.



	Type	Diameter [mm]	Tykkelse (mm)	Huldiameter (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
41	SCS 41 / 115	115	1	22.2	1	50	4932451474	4002395163250	1883158
①	Diskdisplay (200 x SCS 41 / 115 skiver)				200	1	4932451475	4002395163267	1883159
	SCS 41 / 115	115	1.5	22.2	1	50	4932451476	4002395163274	1883160
	SCS 41 / 125	125	1	22.2	1	50	4932451477	4002395163281	1883161
①	Diskdisplay (200 x SCS 41 / 125 skiver)				200	1	4932451478	4002395163298	1883162
	SCS 41 / 125	125	1.5	22.2	1	50	4932451479	4002395163908	1883163
	SCS 41 / 230	230	1.9	22.2	1	25	4932451480	4002395163915	1883164
②	SCS 41 / 125	125	1	22.2	10	1	4932459164	4002395287192	2255336

*Ordre er kun tilgængelige i masterkartoner. Ordre skal laves á 50 stk. (eks. 50, 100, 150...)

Slibeskiver til metal

Opgaver: egnet til blødt stål. Ikke egnet til rustfrit stål.

	Type	Diameter [mm]	Tykkelse (mm)	Huldiameter (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
27	SG 27 / 115	115	6	22.2	1	25	4932451481	4002395163922	1883165
	SG 27 / 125	125	6	22.2	1	25	4932451482	4002395163939	1883166
	SG 27 / 230	230	6	22.2	1	10	4932451483	4002395163946	1883167

*Ordre er kun tilgængelige i masterkartoner. Ordre skal laves á 50 stk. (eks. 50, 100, 150...)

Tynde skæreskiver til duktiljern og sten

Anvendelse: Duktiljern, ikke-jernholdige metaller og sten.

* Min. ordre = 10 stk. Ordre skal laves á 10 stk. (eks. 10, 20, 30, 40...)



	Type	Skivediameter (mm)	Tykkelse (mm)	Huldiameter (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
	CCS 41 / 350	350	4	25.4	1	10	4932472264	4058546339104	2108111

Stenskeskiver PRO+

Anvendelse: til beton, murværk og tynde naturstensfliser.

	Type	Diameter [mm]	Tykkelse (mm)	Huldiameter (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
42	CC 42 / 115	115	3	22.2	1	25	4932451499	4002395162024	1847909
	CC 42 / 230	230	3	22.2	1	25	4932451500	4002395162031	1847910

*Ordre er kun tilgængelige i masterkartoner. Ordre skal laves á 50 stk. (eks. 50, 100, 150...)

Karbidskive

Karbidklinge egnet til træ, plast og gipsplader.

Ingen risiko for brud på klingen.

Skæredybden forbliver den samme i hele skivens levetid.

Velegnet til skæring af alle typer blødere materialer.

Velegnet til brug med vinkelslibere.



Diameter [mm]	Tykkelse (mm)	Huldiameter (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
76	1	10	1	1	4932464716	4058546226619	2002013
115	1	22.23	1	1	4932492376	4058546417437	2337829
125	1	22.23	1	1	4932492377	4058546417444	2337830

Lamelslibeskiver CERA TURBO™

Maksimal produktivitet med CERA TURBO™ 50% hurtigere materialefjernelse & 2x længere levetid end traditionelle skiver.

Keramisk lamelslibeskive: Sliber stål, rustfrit stål.

Bundplade i plast.

Høj fleksibilitet: Tilpasser sig perfekt til arbejdsopgaven.

Lav varmeudvikling: Ingen misfarvning af metallet, dette gælder specielt for rustfrit stål.

Fremstillet i Tyskland.

Anvendelsesområder: Jernholdige metaller, ikke-jernholdige metaller (aluminium, titanium, m.fl.), rustfrit stål V2A (1.4301) / V4A (1.4401).

Min. ordre på 10 stk.



	Type	Skivediameter (mm)	Korn	Huldiameter (mm)	Bagskive-materiale	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
	SLC 50 / 115	115	40	22.2	Plast	1	10	4932472228	4058546326241	2116345
	SLC 50 / 115	115	60	22.2	Plast	1	10	4932472229	4058546326258	2116346
	SLC 50 / 115	115	80	22.2	Plast	1	10	4932472230	4058546326265	2116347
	SLC 50 / 125	125	40	22.2	Plast	1	10	4932472231	4058546326272	2116348
	SLC 50 / 125	125	60	22.2	Plast	1	10	4932472232	4058546326289	2116349
	SLC 50 / 125	125	80	22.2	Plast	1	10	4932472233	4058546326296	2116350

Lamelslibeskiver CERA TURBO™ XL

Maksimal produktivitet med CERA TURBO™, 50% hurtigere fjernelse af materiale og 2x længere levetid i forhold til limet skive

CERA TURBO™ XL med 10 mm fremspringende lameller til slibning af filetsvejsninger

Keramisk hybridskive: slibe stål, rustfrit stål

Naturfiber bagpude

Svært fleksibel: tilpasses perfekt til arbejdet

Lav varmeudvikling: ingen misfarvning af metal, især på rustfrit stål

Bedst til jernholdige metaller, rustfrit stål V2A (1.4301) / V4A (1.4401) og ikke-jernholdige metaller (aluminium, titan osv.)

Minimumsordre på 10 stk.

Produceret i Tyskland



Type	Skivediameter (mm)	Korn	Huldiameter (mm)	Bagskive-materiale	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
	SLC XL 50 / 115	115	40	22.2	Naturfiber	1	10	4932478946	4058546362287	2255340
	SLC XL 50 / 115	115	60	22.2	Naturfiber	1	10	4932478947	4058546362294	2255341
	SLC XL 50 / 115	115	80	22.2	Naturfiber	1	10	4932478948	4058546362300	2255342
	SLC XL 50 / 125	125	40	22.2	Naturfiber	1	10	4932478949	4058546362317	2255343
	SLC XL 50 / 125	125	60	22.2	Naturfiber	1	10	4932478950	4058546362324	2255344
	SLC XL 50 / 125	125	80	22.2	Naturfiber	1	10	4932478951	4058546362331	2255345

Lamelslibeskiver

Høj kvalitets slibepapir med zirkonium korn: Sikrer længere levetid ved slibning af jernholdige metaller og rustfrit stål.

Anvendelsesområder: Jernholdige metaller, rustfrit stål V2A (1.4301) / V4A (1.4401).

Skive af naturfibre: Lavt vibrations- og støjniveau, intet skadeligt støv.

Høj fleksibilitet: Tilpasser sig perfekt til arbejdsopgaven.

Fremstillet i Tyskland



	Type	Skivediameter (mm)	Korn	Huldiameter (mm)	Bagskive-materiale	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
50	SL 50 / 115	115	40	22.2	Naturfibre	1	10	4932472220	4058546326166	2116337
	SL 50 / 115	115	60	22.2	Naturfibre	1	10	4932472221	4058546326173	2116338
	SL 50 / 115	115	80	22.2	Naturfibre	1	10	4932472222	4058546326180	2116339
	SL 50 / 115	115	120	22.2	Naturfibre	1	10	4932472223	4058546326197	2116340
	SL 50 / 125	125	40	22.2	Naturfibre	1	10	4932472224	4058546326203	2116341
	SL 50 / 125	125	60	22.2	Naturfibre	1	10	4932472225	4058546326210	2116342
	SL 50 / 125	125	80	22.2	Naturfibre	1	10	4932472226	4058546326227	2116343
	SL 50 / 125	125	120	22.2	Naturfibre	1	10	4932472227	4058546326234	2116344

Lamelslibeskiver aluminium

Bedst til aluminium, ikke-jernholdige metaller og træ

Speciel belægning af lamellerne forhindrer tilstopning af skiven under slibning af aluminium, ikke-jernholdige metaller og træ

Selvslibende bagpude: muliggør slibning til det sidste korn

Produceret i Tyskland

Minimumsordre på 10 stk.



	Type	Skivediameter (mm)	Korn	Huldiameter (mm)	Bagskive-materiale	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
50	ALU SLC 50 / 115	115	40	22.2	Plastik	1	10	4932479089	4058546368838	2255346
	ALU SLC 50 / 115	115	60	22.2	Plastik	1	10	4932479090	4058546368845	2255347
	ALU SLC 50 / 125	125	40	22.2	Plastik	1	10	4932479091	4058546368852	2255348
	ALU SLC 50 / 125	125	60	22.2	Plastik	1	10	4932479092	4058546368869	2255349

Fixtec-møtrik M14 universal

UNIVERSAL pasform til alle vinkelslibere fra Ø115 - 230mm.

Passer til slibere med automatiske / rapid motorbremses.

Værktøjsfrit klingskift.

Tykkelse på 8mm: giver en større flade på klingens og forbedrer adgangen i trange rum.

Integrerede nøglehuller til at fjerne møtrikken med en standard gaffelnøgle i tilfælde af overstramning under drift.



Beskrivelse	Diameter [mm]	Tykkelse (mm)	Passer til 115 mm vinkelslibere	Passer til 125 mm vinkelslibere	Passer til 180 mm vinkelslibere	Passer til 230 mm vinkelslibere	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Fixtec-møtrik M14 universal	45	8	✓	✓	✓	✓	1	1	4932498607	4058546524760	2427244



Hårdmetal fræsere

NYHED

I henhold til DIN 8033.

Tandgeometri sikrer fremragende materialefjernelse, lave vibrationer og nem håndtering

Velegnet til uhardt og hært stål, støbejern og ikke-jernholdige metaller (aluminium, messing, kobber).

Inkluderer: Type B, C, D, H, M.

Type B: Cylindrisk fil til top- og sideskæring.

Type C: Cylindrisk fil med afrundet spids til top- og sideskæring.

Type D: Kugle til fræsning af huller og lave konkave snit.

Type H: Flammeformet til konturer.

Type M: Keglespids til vinklede kanter og smalle konturer.

Passer til M18 FDGRB.

Type of material	Cutting Speed m/min.	R.P.M. Ø 10mm	R.P.M. Ø 12,7mm
Steel, Hardness / Tensile strength < 1200 N/mm ²	200 - 400	8.000 - 12.000	7.000 - 10.000
Stainless Steel	200 - 350	8.000 - 12.000	7.000 - 10.000
Non Ferrous Metals	400 - 800	13.000 - 20.000	11.000 - 18.000
Cast iron	600 - 800	18.000 - 21.000	12.000 - 19.000
Fibre reinforced plastics	500 - 900	16.000 - 28.000	10.000 - 18.000

Type	Skaft Ø (mm)	Bredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
B	6	10	1	1	4932493981	4058546511418	2396150
		12.7			4932493986	4058546511463	2396156
C	6	10	1	1	4932493982	4058546511425	2396151
		12.7			4932493987	4058546511470	2396157
D	6	10	1	1	4932493983	4058546511432	2396152
		12.7			4932493988	4058546511487	2396158
H	6	10	1	1	4932493984	4058546511449	2396153
		12.7			4932493989	4058546511494	2396159
M	6	10	1	1	4932493985	4058546511456	2396155
		12.7			4932493990	4058546511500	2396160
Hårdmetal fræsersæt TC 6 x 10mm - 5 dele	6	10	5	1	4932493577	4058546484484	2361209
Hårdmetal fræsersæt TC 6 x 12.7mm - 5 dele	6	12.7	5	1	4932493576	4058546484477	2361210





154 NYE SLIBEPAPIRER



4 NYE SÆT
PÅ ALLE PRODUKTTYPER

SLIBEPAPIR

3 NIVEAUER

STANDARD

- ALUMINIUMOXID (ALOX) KORN
- TUNGT & ROBUST PAPIR
- HALVÅBEN KORNFORDELING




HIGH PERFORMANCE

- ALUMINIUMOXID (ALOX) KORN
- LET & MERE FLEKSIBEL PAPIR-BAGSIDE
- HALVÅBEN KORNFORDELING
- BEDRE OVERFLADE-FINISH
- BEDRE MATERIALEFJERNELSE
- 2X LÆNGERE LEVETID END STANDARD PAPIR
- STEARATE BELÆGNING FOR AT FOREBYGGE TILSTOPNING



POWERGRID MESH

- ÅBEN MESH
- ALUMINIUMOXID (ALOX) KORN
- ÅBEN KORNFORDELING
- INGEN TILSTOPNING OG 5X LÆNGERE LEVETID VS. STANDARD PAPIR
- BEDSTE MATERIALEFJERNELSE
- BEDSTE OVERFLADE-FINISH
- BEDSTE LEVETID
- 99% STØVfri
- INGEN JUSTERING TIL HULMØNSTER



HVORFOR BRUGE EN PAD SAVER MED POWERGRID MESH?

PowerGrid Mesh er meget aggressiv. Støv slider og beskadiger velcroen på bagskiven, hvorfor Pad savers

er det perfekte redskab til at forlænge levetiden på maskinens bagskive.

APPLIKATIONER



STANDARD	SOFT WOOD	PAINT	METAL	HARD WOOD	PLASTER	FILLER	LACQUER	COMPOSITE MATERIALS	CARS
	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
HIGH PERFORMANCE	SOFT WOOD	PAINT	METAL	HARD WOOD	PLASTER	FILLER	LACQUER	COMPOSITE MATERIALS	CARS
	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
POWERGRID MESH	SOFT WOOD	PAINT	METAL	HARD WOOD	PLASTER	FILLER	LACQUER	COMPOSITE MATERIALS	CARS
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗

HL = Hook & Loop

Slibepapir til excenterslibere

Mesh slibepapir HL

NYHED

Plast-mesh bagplade med åbent korn af aluminiumoxid for bedste materialejernelse og flot finish.

Mesh-struktur giver 99% støvfri slibning og ingen tilstopning. Reduceret tilstopning og støvopbygning på arbejdsoverfladen fører til den bedste levetid og pænere finish.

Intet bestemt hulmønster giver hurtig justering efter støvhuller og de er compatible med alle konkurrerende bagpuder.

Let at rengøre og genbruge (vask eller renblæsning).

3x længere levetid sammenlignet med standard slibepapir.

Egnet til alle typer metal, træ, maling, puds, spartelmasse og lak.

Anbefales at bruge sammen med en padsaver.

125 mm. Power Grid Mesh slibepapir velegnet til M18 BOS125 og ROS 125 E.

Power Grid Mesh slibepapir 76 mm passer til M12 FSDR75.


76 mm



125 mm



150 mm



Korn	Papirstørrelse Ø (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
80	76	10	1	4932499368	4058546565329	2434753
120	76	10	1	4932499369	4058546565336	2434754
180	76	10	1	4932499370	4058546565343	2434755
240	76	10	1	4932499371	4058546565350	2434756
320	76	10	1	4932499372	4058546565367	2434757
400	76	10	1	4932499373	4058546565374	2434758
80	125	10	1	4932492185	4058546415525	2337961
120	125	10	1	4932492186	4058546415532	2337962
180	125	10	1	4932492187	4058546415549	2337963
240	125	10	1	4932492188	4058546415556	2337964
320	125	10	1	4932492189	4058546415563	2337965
400	125	10	1	4932492190	4058546415570	2337966
80	125	50	1	4932492203	4058546415709	2337979
120	125	50	1	4932492204	4058546415716	2337980
180	125	50	1	4932492205	4058546415723	2337981
240	125	50	1	4932492206	4058546415730	2337982
80	150	10	1	4932492220	4058546415877	2337998
120	150	10	1	4932492221	4058546415884	2337999
180	150	10	1	4932492222	4058546415891	2338000
240	150	10	1	4932492223	4058546415907	2338001
320	150	10	1	4932492224	4058546415914	2338002
400	150	10	1	4932492225	4058546415921	2338003
80	150	50	1	4932492238	4058546416058	2338016
120	150	50	1	4932492239	4058546416065	2338017
180	150	50	1	4932492240	4058546416072	2338018
240	150	50	1	4932492241	4058546416089	2338019
Mesh & Pad Saver 125 mm H&L Sæt 1 - 10 dele						
Slibeskive PG Mesh: 3 x korn 80 / 3 x korn 120 / 3 x korn 180, 1 x Pad Saver		10	1	4932492293	4058546416607	2337984
Mesh & Pad Saver 150 mm H&L Sæt 2 - 10 dele						
Slibeskive PG Mesh: 3 x korn 80 / 3 x korn 120 / 3 x korn 180, 1 x Pad Saver		10	1	4932492294	4058546416614	2338021

Premium HP slibepapir/skive HL


NYHED

Korn	Papirstørrelse Ø (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
40	125	10	1	4932492178	4058546415457	2337954
60	125	10	1	4932492179	4058546415464	2337955
80	125	10	1	4932492180	4058546415471	2337956
120	125	10	1	4932492181	4058546415488	2337957
180	125	10	1	4932492182	4058546415495	2337958
240	125	10	1	4932492183	4058546415501	2337959
320	125	10	1	4932492184	4058546415518	2337960
40	125	50	1	4932492197	4058546415648	2337973
60	125	50	1	4932492198	4058546415655	2337974
80	125	50	1	4932492199	4058546415662	2337975
120	125	50	1	4932492200	4058546415679	2337976
180	125	50	1	4932492201	4058546415686	2337977
240	125	50	1	4932492202	4058546415693	2337978
40	150	10	1	4932492213	4058546415808	2337991
60	150	10	1	4932492214	4058546415815	2337992
80	150	10	1	4932492215	4058546415822	2337993
120	150	10	1	4932492216	4058546415839	2337994
180	150	10	1	4932492217	4058546415846	2337995
240	150	10	1	4932492218	4058546415853	2337996
320	150	10	1	4932492219	4058546415860	2337997
40	150	50	1	4932492232	4058546415990	2338010
60	150	50	1	4932492233	4058546416003	2338011
80	150	50	1	4932492234	4058546416010	2338012
120	150	50	1	4932492235	4058546416027	2338013
180	150	50	1	4932492236	4058546416034	2338014
240	150	50	1	4932492237	4058546416041	2338015

125 mm



150 mm



Standard slibepapir HL

Korn	Papirstørrelse Ø (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
40	125	10	1	4932492172	4058546415396	2337948
60	125	10	1	4932492173	4058546415402	2337949
80	125	10	1	4932492174	4058546415419	2337950
120	125	10	1	4932492175	4058546415426	2337951
180	125	10	1	4932492176	4058546415433	2337952
240	125	10	1	4932492177	4058546415440	2337953
40	125	50	1	4932492191	4058546415587	2337967
60	125	50	1	4932492192	4058546415594	2337968
80	125	50	1	4932492193	4058546415600	2337969
120	125	50	1	4932492194	4058546415617	2337970
180	125	50	1	4932492195	4058546415624	2337971
240	125	50	1	4932492196	4058546415631	2337972
40	150	10	1	4932492207	4058546415747	2337985
60	150	10	1	4932492208	4058546415754	2337986
80	150	10	1	4932492209	4058546415761	2337987
120	150	10	1	4932492210	4058546415778	2337988
180	150	10	1	4932492211	4058546415785	2337989
240	150	10	1	4932492212	4058546415792	2337990
40	150	50	1	4932492226	4058546415938	2338004
60	150	50	1	4932492227	4058546415945	2338005
80	150	50	1	4932492228	4058546415952	2338006
120	150	50	1	4932492229	4058546415969	2338007
180	150	50	1	4932492230	4058546415976	2338008
240	150	50	1	4932492231	4058546415983	2338009

125 mm



150 mm



Standard sandpaper - uden huller HL

NYHED

Korn	Papirstørrelse Ø (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
40	150	50	1	4932498927	4058546527969	
60	150	50	1	4932498928	4058546527976	
80	150	50	1	4932498929	4058546527983	
100	150	50	1	4932498930	4058546527990	
120	150	50	1	4932498931	4058546528003	

150 mm



Pad Saver

NYHED

Bruges sammen med mesh-slibepapir.

Beskytte bagpuden mod slitage.


125 bagpude velegnet til M18 BOS125 og ROS 125 E.

Diameter [mm]	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
76	5	1	4932499375	4058546565398	2434760
125	5	1	4932492291	4058546416584	2337983
150	5	1	4932492292	4058546416591	2338020


76 mm



125 mm




150 mm



Mesh slibepapir HL

NYHED


Korn	Papirstørrelse A x B (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
80	115 x 107	10	1	1	4932492249	4058546416164	2338033
120	115 x 107	10	1	1	4932492250	4058546416171	2338034
180	115 x 107	10	1	1	4932492251	4058546416188	2338035
240	115 x 107	10	1	1	4932492252	4058546416195	2338036
320	115 x 107	10	1	1	4932492253	4058546416201	2338037
400	115 x 107	10	1	1	4932492254	4058546416218	2338038
Mesh 115 x 107 H&L Sæt - 10 dele							
Slibepapir PG Mesh: 4 x korn 80 / 3 x korn 120 / 3 x korn 180		10	1	1	4932492295	4058546416621	2338039



Premium HP slibepapir HL

NYHED


Korn	Papirstørrelse A x B (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
80	115 x 107	10	1	1	4932492244	4058546416119	2338028
120	115 x 107	10	1	1	4932492245	4058546416126	2338029
180	115 x 107	10	1	1	4932492246	4058546416133	2338030
240	115 x 107	10	1	1	4932492247	4058546416140	2338031
320	115 x 107	10	1	1	4932492248	4058546416157	2338032



Standard slibepapir HL




NYHED

Korn	Papirstørrelse A x B (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
40	115 x 107	10	1	1	4932492242	4058546416096	2338022
60	115 x 107	10	1	1	4932492759	4058546476304	2338023
80	115 x 107	10	1	1	4932492760	4058546476311	2338024
120	115 x 107	10	1	1	4932492761	4058546476328	2338025
180	115 x 107	10	1	1	4932492243	4058546416102	2338026
240	115 x 107	10	1	1	4932492762	4058546476335	2338027



Standard slibepapir HL

Korn	Papirstørrelse A x B (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
60	80 x 133	10	1	4932492763	4058546476342	2338052
80	80 x 133	10	1	4932492764	4058546476359	2338053
120	80 x 133	10	1	4932492765	4058546476366	2338054
180	80 x 133	10	1	4932492766	4058546476373	2338055
240	80 x 133	10	1	4932492767	4058546476380	2338056
40	93 x 185	10	1	4932492257	4058546416249	2338040
60	93 x 185	10	1	4932492258	4058546416256	2338041
80	93 x 185	10	1	4932492259	4058546416263	2338042
120	93 x 185	10	1	4932492260	4058546416270	2338043
180	93 x 185	10	1	4932492261	4058546416287	2338044
240	93 x 185	10	1	4932492262	4058546416294	2338045
40	115 x 230	10	1	4932492263	4058546416300	2338046
60	115 x 230	10	1	4932492264	4058546416317	2338047
80	115 x 230	10	1	4932492265	4058546416324	2338048
120	115 x 230	10	1	4932492266	4058546416331	2338049
180	115 x 230	10	1	4932492267	4058546416348	2338050
240	115 x 230	10	1	4932492268	4058546416355	2338051



Mesh slibepapir HL

NYHED

12 x længere levetid i forhold til standard sandpapir


Åben mesh struktur for næsten støvfri slibning og længst levetid. Mesh strukturen øger ydeevnen og reducerer tilstopning.

Slibenet 67 x 92 mm til Mesh Sheets for M12 FDSS.

Kan rengøres med trykluft, støvsuges eller renses med vand.

Anvendelse: træ, malet træ, plast, fyldningsmateriale, gipsvæg, metal, puds og lak.

Hver pakke indeholder 1 Pad Saver (beskyttelse til bagplade). Bruges altid når slibemidler af mesh struktur anvendes for at beskytte værktøjets mod beskadigelse.



Korn	Papirstørrelse A x B (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
80	67 x 92	13	1	48805080	045242645299	2307375
120	67 x 92	13	1	48805120	045242645312	2307376
180	67 x 92	13	1	48805180	045242645336	2307377
220	67 x 92	13	1	48805220	045242645343	2307378
320	67 x 92	13	1	48805320	045242645350	2307379
400	67 x 92	13	1	48805400	045242645367	2307380
Dæmpningsskive 67 x 92 mm	67 x 92	1	1	48805402	045242645381	2307381
Mesh 67 x 92 mm - 12 stk sæt + Pad Saver	67 x 92	13	1	48805405	045242645398	2307382




Slibepapir til deltaslibere

Mesh slibepapir HL

NYHED


Korn	Papirstørrelse A x B (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
80	93 x 93	10	1	4932492281	4058546416485	2338069
120	93 x 93	10	1	4932492282	4058546416492	2338070
180	93 x 93	10	1	4932492283	4058546416508	2338071
240	93 x 93	10	1	4932492284	4058546416515	2338072
Mesh 93 x 93 H&L Sæt - 10 dele						
Slibepapir PG Mesh: 4 x korn 80 / 3 x korn 120 / 3 x korn 180		10	1	4932492296	4058546416638	2338073



High Performance slibepapir til deltaslibere HL


NYHED

Korn	Papirstørrelse A x B (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
40	93 x 93	10	1	4932492275	4058546416423	2338063
60	93 x 93	10	1	4932492276	4058546416430	2338064
80	93 x 93	10	1	4932492277	4058546416447	2338065
120	93 x 93	10	1	4932492278	4058546416454	2338066
180	93 x 93	10	1	4932492279	4058546416461	2338067
240	93 x 93	10	1	4932492280	4058546416478	2338068




Slibepapir til deltasliber 105 x 105 mm

Korn	Papirstørrelse A x B (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
40	93 x 93	10	1	4932492269	4058546416362	2338057
60	93 x 93	10	1	4932492270	4058546416379	2338058
80	93 x 93	10	1	4932492271	4058546416386	2338059
120	93 x 93	10	1	4932492272	4058546416393	2338060
180	93 x 93	10	1	4932492273	4058546416409	2338061
240	93 x 93	10	1	4932492274	4058546416416	2338062



Slibepapir - Velcro® 100 x 147 mm

Korn	Papirstørrelse A x B (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
40	147 x 100	10	1	4932492285	4058546416522	2338074
60	147 x 100	10	1	4932492768	4058546476397	2338075
80	147 x 100	10	1	4932492769	4058546476403	2338076
120	147 x 100	10	1	4932492770	4058546476410	2338077
180	147 x 100	10	1	4932492771	4058546476427	2338078
240	147 x 100	10	1	4932492772	4058546476434	2338079



Slibepapir

Slibepapir til træ, metal, maling, lak og gips.

Kornstype: Smeltet alumina, halvåben.

Hæftet med kunstharpiks på et særligt materiale.

Slibepapir 75 x 457 mm

Korn	Papirstørrelse A x B (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
40	457 x 75	5	1	4932480546	4058546408312	2295773
60	457 x 75	5	1	4932480547	4058546408329	2295774
80	457 x 75	5	1	4932480548	4058546408336	2295775
100	457 x 75	5	1	4932480549	4058546408343	2295776
150	457 x 75	5	1	4932480550	4058546408350	2295777




Slibepapir 75 x 533 mm

Korn	Papirstørrelse A x B (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
40	533 x 75	5	1	4932312475	4002395301263	5310180
60	533 x 75	5	1	4932312476	4002395301270	5310186
80	533 x 75	5	1	4932312477	4002395301287	5310199
100	533 x 75	5	1	4932312478	4002395301294	5310207
150	533 x 75	5	1	4932312479	4002395301300	1846314




Slibepapir 100 x 560 mm

Korn	Papirstørrelse A x B (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
40	560 x 100	5	1	4932492286	4058546416539	2338080
60	560 x 100	5	1	4932492287	4058546416546	2338081
80	560 x 100	5	1	4932492288	4058546416553	2338082
100	560 x 100	5	1	4932492289	4058546416560	2338083
150	560 x 100	5	1	4932492290	4058546416577	2338084




Slibepapir 100 x 610 mm

Korn	Papirstørrelse A x B (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
40	610 x 100	5	1	4932355066	4002395319824	5677949
60	610 x 100	5	1	4932355067	4002395319831	5677951
80	610 x 100	5	1	4932355068	4002395319848	5677952
100	610 x 100	5	1	4932355069	4002395319855	5677946
150	610 x 100	5	1	4932355070	4002395319862	5677947



Slibepapir 100 x 620 mm

Korn	Papirstørrelse A x B (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
40	620 x 100	5	1	4932341610	4002395304882	5677956
60	620 x 100	5	1	4932341611	4002395304899	5677957
80	620 x 100	5	1	4932341612	4002395304905	5677958
100	620 x 100	5	1	4932341613	4002395304912	5677953
150	620 x 100	5	1	4932341614	4002395304929	5677954



Slibebånd til båndslibere

NYHED

Keramisk kornkvalitet: Ekstremt høj fjernelseshastighed og lang holdbarhed

Til slibning af metalsvejsesømme, konturer, kanter og profiler

Velegnet til alle metaller (stål, ikke-jernholdige metaller, aluminium, titanium og rustfrit stål)

Keramisk korn producerer lav varme, hvilket forhindrer metalmisfarvning på rustfrit stål

Slibebånd er velegnede til M12 FBFL10 og M12 FBFL13.

Korn	Størrelse (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
60	330 x 10	10	1	4932492874	4058546477455	2337909
80	330 x 10	10	1	4932492875	4058546477462	2337910
120	330 x 10	10	1	4932492876	4058546477479	2337911
60	457 x 13	10	1	4932492881	4058546477523	2337916
80	457 x 13	10	1	4932492882	4058546477530	2337917
120	457 x 13	10	1	4932492883	4058546477547	2337918



Slibebånd til båndfil

NYHED

Ikke-vævede nylon-bælter imprægneret med slibende korn til overfladekonditionering uden beskadigelse eller fjernelse af grundmaterialet.

Til finslibning, afgratning, mattering og efterbehandling på alle metaller inkl. rustfrit stål

Ikke-vævede fleece bælter er velegnet til M12 FBFL10 og M12 FBFL13.

Korn	Størrelse (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
50-80	330 x 10	5	1	4932492877	4058546477486	2337912
50-80	457 x 13	5	1	4932492884	4058546477554	2337919
180-220	330 x 10	5	1	4932492879	4058546477509	2337914
180-220	457 x 13	5	1	4932492886	4058546477578	2337921
100-150	330 x 10	5	1	4932492878	4058546477493	2337913
100-150	457 x 13	5	1	4932492885	4058546477561	2337920



Fleecebælter til polering velegnet til båndslibere

NYHED

Ikke-vævede nylon-bælter imprægneret med slibende korn til effektiv rengøring, pudsning og polering.

Tilgængelig i superfin.

Ikke-vævede fleecebælter til polering velegnet til M12 FBFL10 and M12 FBFL13.

Beskrivelse	Størrelse (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Superfint slibebånd	330 x 10	3	1	4932492880	4058546477516	2337915
Superfint slibebånd	457 x 13	3	1	4932492887	4058546477585	2338186



Rød svamp: Hård polersvamp. Hård svamp med grov skumstruktur. For maksimal fjernelse af istandsættelseslakken, fjernelse af dybe ridser og polering af vejrbidt lak. Gul svamp: Blød/fin polersvamp. Blød svamp med fin skumstruktur. Til finpolering med polercrerner/voksblandinger for at fjerne fine ridser og hologrammer (hvirvler). Blå svamp: Ekstremt blød/fin polersvamp. Ekstremt blød svamp med fin skumstruktur. Til finpolering med polercrerner/voksblandinger for at fjerne meget fine ridser og hologrammer (hvirvler).

Klude: Mikrofiber pudseklude. Superblød premium mikrofiber polerklud til efterbehandling af glanspolering. Med gode absorberende egenskaber perfekt egnet til afsluttende efterbehandling og fjernelse af vandpletter fra følsomme overflader. Farvekodet til brug med de respektive svampe og blandinger for at undgå kontaminering. Kan maskinvaskes med 30° uden skyllemiddel.

20 mm polerrondeller anbefales til brug med excentrisk polermaskiner.

25 mm polerrondeller anbefales til brug med roterende polermaskiner.

Fremstillet i Tyskland.

Premium poleringstilbehør - Svampe

NYHED

Beskrivelse	Diameter [mm]	Tykkelse (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Grov svamp - Rød 140 / 20 mm	140	20	2	1	4932492310	4058546416775	2307411
Grov svamp - Rød 140 / 25 mm	140	25	2	1	4932492319	4058546416867	2307417
Sponge Red Coarse 160 / 20 mm	160	20	2	1	4932492316	4058546416836	2307414
Fin svamp - Gul 140 / 20 mm	140	20	2	1	4932492311	4058546416782	2307412
Fin svamp - Gul 140 / 25 mm	140	25	2	1	4932492320	4058546416874	2307418
Fin svamp - Gul 160 / 20 mm	160	20	2	1	4932492317	4058546416843	2307415
Ultrafin svamp - Blå 140 / 20 mm	140	20	2	1	4932492312	4058546416799	2307413
Ultrafin svamp - Blå 140 / 25 mm	140	25	2	1	4932492321	4058546416881	2307419
Ultrafin svamp - Blå 160 / 20 mm	160	20	2	1	4932492318	4058546416850	2307416



Premium poleringstilbehør - Klude

NYHED

Beskrivelse	Længde (mm)	Bredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Rød klud 400 x 400 mm	400	400	2	1	4932492306	4058546416737	2307408
Gul klud 400 x 400 mm	400	400	2	1	4932492307	4058546416744	2307409
Blå klud 400 x 400 mm	400	400	2	1	4932492308	4058546416751	2307410



Premium poleringstilbehør - Polermiddel

NYHED

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Grov polermiddel - rød 1 L					
Polermiddel 1500. En grov polermiddel med korn 1500 til fjernelse af dybe ridser uden at beskadige lakken. Velegnet til fjernelse af støvkorn, appelsinskal tekstur, lak/maling løbninger og dybe ridser. Indeholder ikke voks, silikone og giftige opløsningsmidler. Anbefales til brug med polering af rød hård grov svamp og rød klud.	1	1	4932492300	4058546416676	2307405
Fin polermiddel - gul 1 L					
Polermiddel 2000. En grov polermiddel med korn 2000 til fjernelse af fine ridser uden at beskadige lakken. Indeholder ikke voks, silikone og giftige opløsningsmidler. Anbefales til brug med polering af gul blød fin svamp og gul klud.	1	1	4932492301	4058546416683	2307406
Ultrafin polermiddel - blå 1 L					
Polermiddel 3000. En mediumfin polermiddel med korn 3000 til fjernelse af fine ridser, hologrammer og hvirvler. Indeholder ikke silikone. Anbefales til brug med polering af super fin blå svamp og blå mikrofiber pudseklud.	1	1	4932492302	4058546416690	2307407



Premium poleringstilbehør - Velcro Ø 125 mm

Beskrivelse	Diameter [mm]	Højde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① Bagplade med M14 spindelgevind. Fladt design med fremragende fleksibilitet. Den fleksible bagplade gør det muligt at arbejde på både flade og buede profiler	125		1	1	4932430394	4002395380558	1699062
② Lammeuldshætte. Naturlig høj kvalitets lammeuld med ekstremt høj fibertæthed for lang levetid. Integreret SOFT Touch lag der tilpasser sig plane og buede profiler. Polering af lak, lakreparationer. Særlig god til polering af temperaturfølsomme klare lakker takket være de varmebestandige fibre, fx til polering af kofangeren	135	25	1	1	4932430395	4002395380565	1699063
③ Polerklud i microfiber. Super blød polerklud i microfiber. Gode absorptionsegenskaber og velegnet til den sidste finish på særlige overflader. Kan maskinvaskes på 30° uden skyllemiddel	400 x 400		1	1	4932430398	4002395380596	1699067

①



②



③



Poleringstilbehør - Velcro Ø 150 mm

Beskrivelse	Diameter [mm]	Højde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Polering slibeskive Anvendelse - Kan anvende polerskiver af filt- og lammeuldspolerhætte og svampe. Kendetegn - M14 gevind, brudsikker med integreret fleksibelt skumlag, velcrofæste	150	25	1	1	4932373161	4002395347285	5664686
Polerhætte i filt. Finpolering/ sidste finish polering af ny lak, ulegeret metal og rustfrit stål, kan også bruges med polermiddel.	150	25	1	1	4932373163	4002395347902	5664691
Lammeuldshætte. ③ Afslutning/polering for høj glans	150	25	1	1	4932373164	4002395347926	5664690
④ Polersvamp. Oppolering af medtaget lak	150	50	1	1	4932373165	4002395347940	5664687
⑤ Polersvamp. Efterpolering af lak	150	50	1	1	4932373186	4002395347964	5664689

①



②



③



④



⑤



Poleringstilbehør - Pletpudser

Beskrivelse	Diameter [mm]	Højde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① Polerstøtteplade med M9 x 0,75 fæste. Velcrofæste. Til anvendelse sammen med polersvamp eller sandpapir	76		1	1	4932430488	4002395381494	1720667
② Polersvamp – hård (gul). Med grov skumstruktur til dybe ridser. Anvendes sammen med støtteplade	75	25	1	1	4932430489	4002395381500	1720668
③ Polersvamp – blød (hvid). Meget blød polersvamp med fin skumstruktur. Til små ridser. Anvendes sammen med støtteplade	80	25	1	1	4932430490	4002395381517	1720669
④ Lammeuldshætte. Anvendes sammen med støtteplade	80		1	1	4932430838	4002395385003	1871402
⑤ Fiber støtteplade. M9 x 0,75 fæste til grovslibning, såsom rustfjernelse. Ideel til arbejde ved trang plads og svært tilgængelige steder.	46		1	1	4932430492	4002395381531	1720671

①



②



③



④



⑤



Systemtilbehør - våd diamantboring

Beskrivelse	Passer til DD3 152	Passer DCM2 250C & DCM2 350C	Passer MXF DCD150	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Forankringssæt								
① Tapskrue, dybdeindstillingsværktøj, fløjmetrik og 5 stk. M12 ankerpropper	✓	✓	✓	9	1	4932399731	4002395363827	1600682
1 3/8" gaffelnøgle til at holde motorspindlen mens diamantboret fjernes.		✓		1	1	49964705	045242222766	1847824
② 32 mm ringnøgle til at holde motorspindlen mens diamantboret fjernes.	✓			1	1	4931428009	4002395844791	
41 mm gaffelnøgle til at holde motorspindlen mens diamantboret fjernes.	✓	✓		1	1	4931428010	4002395844807	
③ FIXTEC™ udløser. Passer til alle diamantmotorer med 1 1/4" spindelgevind. Forhindrer at diamantboret låses fast på maskinens spindel. Diamantboret kan derefter udløses og fjernes med minimal anstrengelse	✓	✓		1	1	4932352053	4002395367108	
④ 1 1/4" hun til 1/2" hun adapter. For at kunne montere et diamantbor <50 mm på en maskine med 1 1/4" gevind	✓	✓		1	1	4932352627	4002395372850	1420792
1 1/4" hun / han forlænger, længde 300 mm	✓	✓	✓	1	1	4932399724	4002395363759	1600748
⑤ 1 1/4" hun / han forlænger, længde 500 mm	✓	✓	✓	1	1	4932399725	4002395363766	1600749
⑥ Teleskopforlænger. Forlængerstang der bruges til at fastgøre diamantborestanderen til jorden i stedet for forankringsboltene. Maks. belastning på 500 kg og justerbar højde fra 1,8 - 2,9 m.	✓	✓	✓	1	1	4932399732	4002395363834	1676067
⑦ Vakuumpumpe VP 6. Til fastgørelse af diamantborestander på jævne og lige overflader. Sugekapacitet: - 850 mbar. Maks. vakuumpumpe: 6 m ³ /t (100 l/min). Spænding: 220 - 240 V.	✓	✓	✓	1	1	4932352094	4002395367474	1328488
⑧ Fodplade med vakuum. Udskifteligt gummibånd 4931428665	✓			1	1	4932352676	4002395373345	
⑨ WT 10 vandbeholder. Vandbeholder i stål med inder- og yderside af polyester for optimal rustbeskyttelse. Kapacitet 10 liter. Robust pumpe i messing med et maks. tryk på 6 bar. 2,5 m slange med system for hurtig fastgørelse på alle MILWAUKEE® boremotorer	✓	✓	✓	1	1	4932399726	4002395363773	1985242
⑩ Vandopsamler. Passer til diamantborestanderen DR 152 T. For op til Ø 152 mm diamantbor				1	1	4932478073	4058546340063	2112566
Udskiftelig gummipakning til DR 152 T.				1	1	4932352678*	4002395373369	
⑪ Vandopsamler. Passer til diamantborestanderen DR 250 TV. For op til Ø 180 mm diamantbor			✓	1	1	4932399727	4002395363780	1846322
Udskiftelig gummipakning til DR 250 TV			✓	1	1	4932399729	4002395363803	1675657
⑫ Vandopsamler. Passer til diamantborestanderen DR 350 T. For op til Ø 300 mm kernebor				1	1	4932399728	4002395363797	1846323
Udskiftelig gummipakning til DR 350 T				1	1	4932399730	4002395363810	1675659
⑬ Afstandsstykke T = 50 mm. Skal monteres mellem borestander og motor ved borekroner > 250 mm og maks. 350 mm. Leveres som standardudstyr med diamantborestanderen DR 350 T		✓		1	1	4932399736	4002395363872	1600101
⑭ Monteringsplade til hurtig motormontering. Passer til MILWAUKEE® motorer. Leveres som standardudstyr med diamantborestanderen DR 250 TV og DR 350 T		✓		1	1	4932399733	4002395363841	1675697
⑮ Vandopsamlingsring. Universal brug med diamantboremaskiner. Til brug med kernebor op til Ø 152 mm.	✓	✓	✓	1	1	4932478073	4058546340063	2112566
⑯ Styrestang til DD3-152. Kræver SDS-plus pilotbor (Ø8 x 110 mm)	✓	✓	✓	1	1	4932352679	4002395373376	1480163



Borehammere - Systemtilbehør

FIXTEC og SDS-plus borepatroner og adaptere

Værktøjspatron	Optagelse	ID nr. 4932	EAN-kode 4002395	TUN Nr.	
① FIXTEC  SDS-Plus	SDS-Plus	379877	346561	5676395	① 
② FIXTEC  SDS-Plus	SDS-Plus	399152	357628	5303521	② 
③ FIXTEC  SDS-Plus	SDS-Plus	352299	369584	1340135	③ 
④ FIXTEC  1/2" x 20 UNF	1/2" x 20 UNF	371807	344710	1600089	④ 
⑤ FIXTEC  1/2" x 20 UNF	1/2" x 20 UNF	399154	357635	1600089	⑤ 
Passer til PLH PLH 16 QEX, V28 HX, V18 HX, PLH 26 QEX, PH 30 Power X, KH 26 XE, KH 24 XE, KH 28 Super XE, BH 26 LXE og PH 26 X.					
⑥ SDS-Plus  1/2" x 20 UNF	1/2" x 20 UNF	367438	337668	5944528	⑥ 
SDS-plus adapter med direkte bitsoptagelse (1/4" Hex). Gevindhuset gør det muligt at stramme adapteren til borepatronen hvilket betyder at slør undgås.					
⑦ SDS-Plus  1/2" x 20 UNF	1/2" x 20 UNF	367166	334438	5944526	⑦ 
SDS-plus adapter med låseskrue.					

Tandkranspatroner

Maks. kapacitet borepatron (mm)	Maskinens fæste	Låseanordning	Låseskrue	Boremaskine	Slagboremaskine	Batteridrevet boremaskine	Nøgle-type	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
1.5-13	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	A	1	1	4932267980	4002395300488	3504495
3.0-16	Taper B16			✓			C	1	1	4932127010	4002395306169	5677731
3.0-16	M18x2.5	✓	✓	✓	✓		C	1	1	4932320014	4002395310784	5677733



Tandkranspatroner til specifikke værktøjer

Maks. kapacitet borepatron (mm)	Maskinens fæste	Passer til bore-/skruemaskiner	Låseskrue	Nøgle-type	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
1.0-10	3/8" x 24	HDE 6 RQ	✓	H	1	1	48660817	045242155705	1600361



Tandkranspatroner med 1/4" Hex fæste

Maks. kapacitet borepatron (mm)	Maskinens fæste	Batteridrevet boremaskine	Nøgle-type	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
1.0-10	1/4" Hex	✓	A	1	1	4932314867	4002395300112	3507316



Borepatronnøgler

Beskrivelse	Type	Ref. nr.	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① Nøgle til borepatron	A	S2A	1	1	4932221378	4002395302765	3504644
	B	S2AT	1	1	4932310612	4002395309177	5677709
	C	S3T	1	1	4932221379	4002395306381	5677710
	D	S14	1	1	4932304684*	4002395300105	3507399
	E	S4	1	1	4932221380	4002395306398	5677712
	G	S2	1	1	4932319995	4002395303724	3624244
	H		1	1	48663350	045242157600	1600364
	J		1	1	48663240	045242157501	1315148
	K		1	1	48663280	045242157556	1596781
② Morsekonus til borepatroner med B 16.	MT3 - B16		1	1	4932117042	4002395305834	3505252
Demoneringsværktøj DIN 317 størrelse 3			1	1	4932604226	4002395311248	5676502



Selvspændende borepatroner

Selvspændende borepatroner

Maks. kapacitet borepatron (mm)	Optagelse	Låseanordning	Låseskrue	Boremaskine	Slagboremaskine	Batteridrevet boremaskine	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
1.0-10	3/8" x 24		✓	✓		✓	1	1	4932349457	4002395318155	5944533
1.0-10	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	4932364382	4002395337675	5677721
1.5-13	1/2" x 20	✓		✓	✓	✓	1	1	4932376531	4002395346332	5664713
1.5-13	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	4932376533	4002395346349	5677717
1.5-13	1/2" x 20	✓		✓	✓	✓	1	1	4932364265 ¹	4002395334056	5944536
1.5-13	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	4932364267	4002395334070	5944537



¹ Industriel kvalitet

Selvspændende borepatroner til FIXTEC maskiner (med spindellås)

Maks. kapacitet borepatron (mm)	Optagelse	Låseanordning	Låseskrue	Boremaskine	Slagboremaskine	Batteridrevet boremaskine	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
1.0-10	3/8" x 24	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	4932371018	4002395339365	5606940
1.0-10	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	4932372443	4002395345458	5677725
1.5-13	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	4932371913	4002395345366	5677726
1.5-13	3/8" x 24	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	4932399492	4002395361137	1676004
1.5-13	9/16" x 18	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	4932478806 ¹	4058546360887	2158468



¹ Passer til M18 FDD(2) / M18 FPD(2)

Industrielle selvspændende borepatroner til ledningsbaserede slagboremaskiner

Maks. kapacitet borepatron (mm)	Optagelse	Låseanordning	Boremaskine	Slagboremaskine	Batteridrevet bore-maskine	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
1.0-13	1/2" x 20	✓	✓	✓		1	1	4932364266	4002395334063	5944540



Selvspændende borepatroner til specifikke værktøjer


Maks. kapacitet borepatron (mm)	Optagelse	Specifik maskine	Låseanordning	Boremaskine	Låseskrue	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① 1.0-10	1/2" x 20	HDE 10 ROX			✓	1	1	48661520	045242156795	1600356
① 1.5-13	1/2" x 20	HDE 13 ROX			✓	1	1	42660755	4002395891436	
② 1.5-13	FIXTEC		✓	✓		1	1	4932399214	4002395358236	
③ 1.0-10	FIXTEC	M12 BDDX		✓		1	1	4932430444	4002395381050	1720616



Systemtilbehør - Vinkelslibere

Fleksible bagskiver

Beskrivelse	Huldiame- ter (mm)	Dia- meter [mm]	Passer til 115 mm vin- kelslibere	Passer til 125 mm vin- kelslibere	Passer til 180 mm vin- kelslibere	Passer til 230 mm vin- kelslibere	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Fleksible bagskiver. Komplet med flangemøtrik M14 der passer til alle vinkelslibere	14.2	110	✓				1	1	4932345760	4002395313488	5678194
	14.2	125		✓			1	1	4932345761	4002395313495	5893541
	14.2	170			✓		1	1	4932345758	4002395313501	5678197
	22.2	170			✓		1	1	4932352744	4002395374021	1505232
Ekstra flangemøtrik M 14			✓	✓	✓	✓	1	1	4932345627	4002395313112	5678184



Systemtilbehør - Høvle

Beskrivelse	Alle høvle 82 og 102 mm	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode
Parallel- og vinkelanslagsskinne	✓	1	1	4932274071*	4002395300358
Foldbart dybdeanslag. Til alle høvle med undtagelse af H 500 / PR 1.6-82	✓	1	1	4932274069	4002395300129 1985237

Tilbehør - Høvle

Beskrivelse	Bredde (mm)	Passer til høvle	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Vendbare tungsten karbidklinger. To vendbare klinger til spånplader, laminerede pånplader og alt blødt og hårdt træ.	56.1 mm	M12 BLP	2	1	4932493399	4058546482701	2353908
	82 mm	M18 BP,H 500,H 750	2	1	4932273484	4002395300150	3509064
	102 mm	HB 750,HBE 800	2	1	4932316243	4002395300167	5964685



[illegible]



Nothing but **HEAVY DUTY.**TM

Milwaukee Tool

v/ Techtronic Industries Nordic
Stamholmen 147, 1. · DK-2650 Hvidovre
Telefon (+ 45) 43 56 55 55

Distribueret af: