

TEKNIK & VÆRKTØJSAVISEN

Gældende til d. 31 Januar 2023

S.V.S. Værktøj

Stedet med den gode service

Priserne er ekskl. moms

NICRON

Genopladelig 1000 lumen IP65 L-Twist lygte og med UV lys

Tre lysstyrker – 100-500-1000 lumen, og 395nm UV lys.

- Li-ion batteri (2600 mAh)
- Længde 160mm X max dia. 28mm
- USB C ladekabel medfølger
- Magnet i bunden

445,-

49NB75

HAJ LIGHT

POWER & QUALITY

298,-

49HL400PF

Genopladelig 400 lumen IP65 pandelampe med Sensor og fokus.

- Variabel lysstyrke 40-400 lumen
- Kip 0-60° for at lyse nedad
- USB C ladekabel medfølger
- Li-Po batteri (1400 mAh)

NICRON



395,-

49NW81

Genopladelig 1000 lumen IP67 mini arbejdslygte med top- og sidelys 250 lm.

Tre lysstyrker – 80-500-1000 lumen.

- Li-ion batteri (2600 mAh)
- Længde 121mm X max dia. 28mm
- USB C ladekabel medfølger
- Magnet i bunden



Inkl. HSS M2
kerneborsæt
14-22 mm

2995,-

70RB C35

Rotabroach

MAGNETBOREMASKINE COMMANDO 35

Maskinen har en kraftig 1050W motor som er i stand til boring op til 35 mm i diameter og 50 mm dybde. Udstyret med termisk overbelastningsbeskyttelse. Det er en perfekt maskine til boring on-site og på værkstedet.

Specifikationer:

- Omdr./min: 850
- Motor: 1050W
- Magnetkraft: 8000N
- Længde: 245 mm
- Højde: 435 mm
- Bredde: 155 mm
- Vægt: 12 kg.
- Magnetstr.: 160x80 mm
- Vandring: 105 mm
- Opspænding: W19(3/4)
- Spiralbor maks.: 13 mm
- Spænding: 230V

Der tages forbehold for trykfejl.

Eclipse brækjern 380 mm med brede og tynde/skarpe ender.

45 mm brede og tynde arbejdsspidsen beregnet til smalle mellemrum, og med integreret sømudtrækker. Varmebehandlet højkvalitets stål, Fremstillet af et enkelt stykke smedet stål med en sektionsprofil, der er stærkere end traditionelle brækjern.

69,-

871EFUB15



Eclipse multifunktions brækjern 250 mm

Kloen har et fladt slagstykke til at slå på med en hammer, eller til at bruge som hammer. Den brede flade (50 mm) modsat kloen reducerer materielle skader ved brug på lister, fodlister og trimning. Varmebehandlet højkvalitets stål lavet i et enkelt stykke.

125,-

871EMFBWC10



Eclipse multifunktions brækjern 240 mm

Kloen har et fladt slagstykke til at slå på med en hammer, eller til at bruge som hammer. Har sømudtrækker i begge ender. Varmebehandlet højkvalitets stål lavet i et enkelt stykke.

99,-

871EMFB10



Eclipse koben i sæt 350-600-900 mm

Eclipse koben er lavet af varmebehandlet, solidt smedet stål for maksimal styrke.

Så længe lager haves

295,-

871RIPPA3PS




Eclipse T-profilvinger

Stål T-profilvinger tilbyder maksimal træk- og flydespænding og modstår vridning under højt spændetryk og kan opnå en gennemsnitlig spændekraft på op til 1000 Kg. Twin start, rullet trapez-gevind påfører tryk hurtigt og jævnt på emnet. De borede fødder i det faste hoved gør det muligt at montere tvingen på et arbejdsbord. Modstykket er sikret med en solid stålstift, der passerer gennem et af placeringshullerne langs stålstangen. Perfekt til store emner der skal bearbejdes eller svejdes.

Varenr.	Skinne-længde	Spændvidde	Spændkraft	DKK stk.
871ETBR48	1370 mm	1220 mm	1000 kg.	698,-
871ETBR54	1525 mm	1370 mm	1000 kg.	778,-
871ETBR66	1830 mm	1680 mm	1000 kg.	795,-
871ESC48	1370 mm	1220 mm	500 kg.	425,-

Pris fra 425,-



Type ESC48 er med 500 kg spændkraft, og er ikke til bordmontering.

Eclipse kablesaks 24" (600mm)

Ideel til at klippe 16 mm diameter stålwire og op til 21 mm armeret kabel.


Letvægts rørformede håndtag går ikke på kompromis med styrke og holdbarhed og reducerer brugertræthed under længere tids brug.

Gummihåndtag reducerer risikoen for at glide.

Fervi magnetiske bakker til skruestik

Med kraftige magneter


Pris fra 99,-



Aluminiumsbakker

Med V-spor


Varenr.	Længde	DKK par
51AB100	100 mm	99,-
51AB125	125 mm	116,-
51AB150	150 mm	130,-



Aluminiumsbakker

Med prismespor

Varenr.	Længde	DKK par
51PB100	100 mm	99,-
51PB125	125 mm	116,-
51PB150	150 mm	130,-



Aluminiumsbakker

Med fiberbelægning

Varenr.	Længde	DKK par
51FB100	100 mm	99,-
51FB125	125 mm	116,-
51FB150	150 mm	130,-



Aluminiumsbakker

Med gummibelægning

Varenr.	Længde	DKK par
51GB100	100 mm	99,-
51GB125	125 mm	116,-
51GB150	150 mm	130,-



695,-

871ECC16

Eclipse wiresaks 8" (200mm)

Vinklede og hærde kæber med skridsikre gummihåndtag. Anbefalet kapacitet:

- Blød stålwire: 6,5 mm
- Stålwire med høj trækstyrke (180 kg/mm²): 5,0 mm
- Blød ståltråd (34 kg/mm²): 5,0 mm
- Kobber/aluminiumsstang: 5,0 mm
- Stålstang (66kg/mm²): 4,0mm
- Fjedertråd (hærdet og tempereret (180 kg/mm²): 2,5 mm
- Elektrisk kabel (ikke armeret): 6,5 mm




195,-

871EWC8

Fervi sæt med 125 mm magnetiske aluminiumsbakker

Med V-spor, prismespor, fiber og gummibelægning.



348,-

51APFG125



1395,-

871EMPV-5



- Kæbebredde: 125 mm
- Kæbedybde: 67 mm
- Åbning: 125 mm
- Egenvægt: 15 kg.

Eclipse multifunktion skruestik 5" - 125 mm med ambolt og rørkæber

5-tommer-multifunktionsskruestik af høj kvalitet, der kan opnå en spændestyrke på op til 3500 kg. som supplement til de eksisterende Eclipse skruestikke. Ideel til arbejde med træ og metal, hvor belastningen er høj. Kroppen af præcisionsstøbt jern og kæberne af hærdet stål giver en fremragende stødabsorberende egenskab og maksimal styrke og holdbarhed. Både hele skruestikken og kæberne kan rotere 360 grader uafhængigt af hinanden.

Eclipse quick spændetvinge HEAVY DUTY

Letvægts aluminiumskrop og kulstofstålstang er stærke og holdbare og kan opnå en klemkraft på op til 300 kg. Quick release-indsatsudløseren gør det muligt hurtigt at placere og udløse klemmen.

Ergonomisk designet blødt pistolgreb er behageligt at bruge.

Nemt trykknapsystem tillader et hurtigt skifte fra en klemme til en spreder.

De aftagelige plastsko forbliver fastgjort til klemmen, hvilket giver en jævn fordeling af klemkraften over arbejdsområdet, hvilket beskytter det mod mærkningskader.



Varenr.	Klemme kapacitet	Minimum spredekapa-citet	Maksimum spredekapa-citet	DKK stk.
871EOHBC6-HD	150 mm / 6"	168 mm	355 mm	295,-
871EOHBC12-HD	300 mm / 12"	168 mm	507 mm	348,-
871EOHBC18-HD	450 mm / 18"	168 mm	660 mm	389,-
871EOHBC24-HD	600 mm / 24"	168 mm	813 mm	395,-
871EOHBC36-HD	900 mm / 36"	168 mm	1117 mm	458,-



Eclipse svejsetang

Med bevægelige tryksko.
Længde 275 mm.
Spændvidde 80 mm.

128,-

871E11SP



Fervi plastaks

0-42 mm

Til plastrør og
slinger. Med
skraldefunktion.

288,-

510297



688,-

840000



Optisk kørnersæt

Leveres med grundholder og 2 stk. optikglas samt 2 kørnerne 60° og 120°. Mærk op efter en prik eller et kryds. Når punktet for opmærkningen er fundet, tages optikglasset ud og kørneren indsættes i stedet. Sættet leveres i en kraftig plastæske.




79,-

49CK1
6,5 – 19 mm

99,-

49CK2
6,5 – 27 mm



Centerkørner

Ideel til on-site brug og på værkstedet. Placer det fjederbelastede koniske stykke over hullet og tryk ned. Kørneren er hermed centreret i hullet og er klar til brug i emnet / skabelonen.

Rotabroach

TCT hulsave med hårdmetaltænder

Inkl. holder og forbor med 25mm skæredybde.
Giver et meget rent snit uden grater.

Velegnet til stål-rustfrit stål-aluminium-messing-kobber-kunststoffer.



Pris fra 295,-

**Leveres fra Ø 16-100
med 1mm spring**



Maksimum skæredybde:
Håndboremaskine: 15 mm
Søjleboremaskine: 25 mm

THE ORIGINAL NAME IN HOLE CUTTING SYSTEMS



HAJ CUT maskintappe i sæt

Slebne HSS maskintappe DIN371/376.
Leveres i en kraftig ABS stødsikker plastæske med
visning af størrelser.

Æsker med HSS-G forbor indeholder følgende str.:
Ø 2,5-3,3-4,2-5,0-6,8-8,5-10,2 mm

Pris fra 336,-

Varenr.	Type	Område	Inkl. forbor	DKK sæt.
49MTS7	Spånbrydertappe	3-12 mm	Nej	336,-
49STS7	Spiraltappe	3-12 mm	Nej	368,-
49MTS14	Spånbrydertappe	3-12 mm	Ja	399,-
49STS14	Spiraltappe	3-12 mm	Ja	428,-

Fervi borsæt 6-10 mm med 1/10 spring

Slebne DIN338 HSS bor med
splitpoint og TiN belægning.
135° spidsvinkel og type N
spiral. Til bearbejdning af: Stål
200-700 N/mm²,
varmebehandlet stål <950
N/mm², rustfrit stål
(Austenitic).



598,-

51P010/41

Så længe lager haves

1295,-

49IRS1238

HAJ CUT indstillelige rivaler i sæt 12 – 38,75 mm.

Leveres i en trækasse med 11 stk.



KVALITETSPRODUKTER FRA PHC – KLEVER OG SLICE

Det er med sikkerhed!

KLEVER sikkerhedsskærer blå

Med udskifteligt knivhoved. Indlejret klinge reducerer snitskader og beskadiget gods. Skærer kasser, tape, plastbånd og tusindvis flere applikationer. Ergonomisk 'Soft Touch' håndtag reducerer håndtræthed og stres. Innovativ-metal tapesplitter i enden.



58,-

58KCJXC30B



6X

95,-

58PSC2BLUE
6 stk. pris

PHC foldbar blå sikkerheds lommekniv

Sikkerheds-lommekniven har en selvtilbagetrækkende klinge, holdbar tapesplitter og kompakt design. Det er den perfekte størrelse til små skæreopgaver, mens du er på farten. Skær nemt tapen igennem med tapesplitteren uden blad for at forlænge levetiden af klingen og øge sikkerheden.




78,-

58S5R

PHC 3-i-en sikkerhedskniv

stålskærm, tapesplitter, folie/båndskærer. Har en integreret filmskærer til sikker skæring af krympefolie, plastikstroppe, sejl garn og mere. Denne innovative kniv reducerer dyre knivskader og gør kasseskæring sikkert, nemt og behageligt.



Se video



Slice® industri knivsaks med softgrip-håndtag

Med udskifteligt keramisk sikkerhedsblad. Skærer lige igennem plastik, PVC, vinyl, gummislang og meget mere, hvilket gør den til en uundværlig tilføjelse til ethvert værktøjssæt. Har et robust stål håndtag med gennemtænkte detaljer, såsom opbevaring af knivblade i håndtaget og en låsemekanisme til sikker opbevaring af værktøjet.



369,-

5810479

PHC 3-i-en sikkerhedskniv med metalkappe

tapesplitter, folie/båndskærer, 3 klingedybder. S7-sikkerhedskniven kombinerer nytten af en industrikniv med sikkerhedsfordelene ved et selvtilbagetrækkende knivblad. For at maksimere produktiviteten inkorporerer dette 3-i-1 værktøj en folie/plastbåndskærer, der nemt kan frigøres. Kraftig tapesplitter og alsidig sikkerheds-kniv.



118,-

58S7



Se video



PHC elastisk sikkerhedsline med karabinhage.

kan strækkes op
til 1220 mm

PHC
PACIFIC HANDY CUTTER™

99,-

58CL36
6 stk. pris

6X



QBD



158,-

58QBD324
Standardblade



168,-

58QBD379
sikkerhedsblade

Se video



Se video med
knivblads-
dispenser og
bladcontainere

Uden
monterings
beslag



79,-

58BB0205

Med
monterings
beslag



89,-

58BH00205

PHC BB/BH bladcontainer med plads til 750 stk. brugte blade.

kan nemt monteres på vægge, stolper, pallereoler og meget mere. Plus, ved at parre en af PHC's klingedispensere type QBD til forsiden af BB/BH bladcontainere, skaber du en praktisk klingskiftestation, der øger sikkerheden og effektiviteten. Ved at bruge begge dele sammen, vil man blive tilskyndet til korrekt at bortskaffe løse knive og nemt få adgang til nye udskiftningsknive i nærheden af brugsstedet, hvilket i sidste ende øger den samlede produktivitet.

PHC hurtigskift knivblads- dispenser med 75 stk. knivblade.

Type QBD Bladdispenser dispenserer sikkert et knivblad ad gangen fra en holdbar plastikkasse ved nemt at trække i den gule fremføringsknop. Fungerer også som dispenser for de brugte blade, med bladindføring øverst i dispenser.



Se video



3495,-

70RB E14

- Klingediameter Ø 355mm
- Rotabroach's Element 14 afkortersav letter arbejdet, hvis man skal skære i stålplade, rør, firkantør og vinkeljern.
- Hurtigere, mere nøjagtig og sikrere end traditionelle afkortersave.
- Stort set gnistfrit snit uden grater.
- Drejelig skruestik muliggør 45° skæring.
- Klingsortiment til skæring i stål, aluminium og andre jernholdige og ikke-jernholdige metaller.



Specifikationer:

- Omdr./min: 1300
- Motor: 230V 2200W
- Skæretykkelse firkant: 120 x 120 mm
- Skæretykkelse rektangulær: 95 x 185 mm
- Skæretykkelse rør: 130 mm
- Dimensioner: 565 x 285 x 405 mm
- Vægt: 24 kg.
- Sikkerhedsfunktioner: Overbelastningskontakt / tilbagetrækning af knivbeskyttelse / hurtig frigørelse/ opsamlingsbakke til metalsplinter

Rotabroach Raptor blade

Raptor klinger giver et rent, snit med minimal vibration. TCT-skærene giver et praktisk gnistfrit og gratfrit snit. Fås til aluminium og stål samt en kombi-klinge til aluminium, stål og træ.



Varenr.	Diameter mm	Tænder	Boring mm	Farvekode	Materiale	DKK
70RAPB230AL	230	80	25,4	Grøn	Aluminium	349,-
70RAPB230FS	230	48	25,4	Blå	Stål	340,-
70RAPB230MP	230	26	25,4	Sort	Aluminium, Stål, Træ	449,-
70RAPB355AL	355	80	25,4	Grøn	Aluminium	795,-
70RAPB355FS	355	66	25,4	Blå	Stål	895,-
70RAPB355MP	355	36	25,4	Sort	Aluminium, Stål, Træ	595,-

Så længe lager haves

Så længe lager haves

Så længe lager haves

S.V.S. Værktøj

Stedet med den gode service

5965 1112

www.svs-as.dk

Fårevejle

Maribo

Rødbyhavn